

Pregão Eletrônico Nº 032/2023 - Análise Técnica da Proposta Ajustada - JF Alves de Moraes

2 mensagens

Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

7 de agosto de 2023 às 08:46

Para: Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico Nº 032/2023 (SEI nº 2023/000017591-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa J F Alves de Moraes**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência/Projeto Básico?
- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada/Ajustada/Retificada?
- 3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia de hoje, **07/08/2023, às 13:00h**.

 **Proposta Ajustada - Item 1 - JF Alves.pdf**
177K

Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

7 de agosto de 2023 às 09:03

Para: Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Bom dia Srs,

Segue análise técnica da proposta do item 1 referente ao **Pregão Eletrônico Nº 032/2023 (SEI nº 2023/000017591-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa J F Alves de Moraes**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende ao exigido no Termo de Referência/Projeto Básico?

R: A descrição do item presente na proposta atende ao Termo de Referência. No entanto, verifica-se ausência de Marca/Modelo, além da não apresentação de Catálogo/Folder.

- 2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada/Ajustada/Retificada?

R: Os valores presentes na Proposta Ajustada não são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada.

- 3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

R: Solicita-se da empresa a apresentação de marca, modelo e catálogo/folder do objeto referenciado.

A manifestação clara e objetiva da empresa é necessária para conclusão da análise técnica.

Atenciosamente,

Michel Csasznik
Servidor
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Fone: (92) 3303-5020/5235

[Texto das mensagens anteriores oculto]