



Victoria Correa Lima <victoria.correa@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 - Análise Técnica sobre a Proposta Ajustada - CONEXÃO

Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>

10 de novembro de 2023 às 10:56

Para: Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.ake1@tjam.jus.br>, Ricardo Correa Da Costa <ricardo.correa@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores/Senhoras

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, com base na proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº 048/2023, (SEI nº 2023/000036051-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, esta Secretaria de Infraestrutura manifesta tecnicamente que:

1) O objeto ofertado na Proposta não atende ao exigido no Termo de Referência

Para o (a) Ascensorista:

O valor do item 3.1 do Módulo 3 está superior ao valor de referência e incorreto, o valor correto é 0,41%;

2) Os valores da Proposta Ajustada são inferiores aos da Proposta Cadastrada;

3) Esta Secretaria de Infraestrutura entende que a empresa deve apresentar a comprovação de exequibilidade da proposta, pois os custos indiretos e o lucro apresentados estão muito inferiores aos de referência;

4) Todos os ajustes que devem ser realizados já foram indicados na análise desta Secretaria de Infraestrutura, ademais o valor do FAPxRAT apresentado de 1,50% no submódulo 2.2 precisa ser comprovado por documento tipo GFIP ou similar.

Portanto, esta é análise da Secretaria de Infraestrutura da **Proposta de Preços** referente ao **Pregão Eletrônico nº 048/2023, (SEI nº 2023/000036051-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo Henrique Gomes Araújo - Analista Judiciário
Divisão de Manutenção - SEINF
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas