



**7R7 Business LTDA**

Rua: Rua Luiz de Camões, 622, Três Vendas, Pelotas, RS

CEP: 96055-630

Telefone: 051 3208-2073

CNPJ: 05.108.702/0001-07

Ao Órgão 925866 - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Pregão Eletrônico N° 502023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Grupo: G4</b>					
8	ÁLCOOL GEL 70% 500ML PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA N° 379120005	FRASCO 500,00 ML	1.000,00	6,45	6.450,00
<b>MARCA:</b> CLEANSHOP <b>FABRICANTE:</b> BETAQUIMICA <b>MODELO/VERSÃO:</b> ÁLCOOL 500ML GEL					
9	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA N° 379120004	FRASCO 1.000,00 ML	3.000,00	7,00	21.000,00
<b>MARCA:</b> CLEANSHOP <b>FABRICANTE:</b> BETA QUIMICA <b>MODELO/VERSÃO:</b> ALCCOL LIQUIDO 70					
10	ÁLCOOL GEL 70% 5L PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA N° 379120005	GALÃO 5,00 L	100,00	29,69	2.969,00
<b>MARCA:</b> CLEANSHOP <b>FABRICANTE:</b> BETA QUIMICA <b>MODELO/VERSÃO:</b> ALCCOL GEL 5 LITROS					
Valor total do grupo:					30.419,00
Valor total da proposta:					30.419,00

O valor total dessa proposta é de R\$30.419,00 (trinta mil e quatrocentos e dezenove reais).

### Dados Comerciais:

#### Dados bancários da empresa:

**Nome:** 7R7 Soluções em consultoria e comércio LTDA

**CNPJ:** 05.108.702/0001-07

**Instituição:** Banco do Brasil

**Agência:** 2950-5

**Conta:** 32256-3

### Observações:

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido(s) para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. Como também o prazo de entrega conforme edital, nos preços propostos e constantes em ata estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO EDITAL

Pelotas, 4 de Dezembro de 2023

Representante Legal	
	
Nadge do Amaral	
<b>RG:</b> 01733340921	<b>CPF:</b> 270.572.320-04



## DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 04/12/2023 13:50:30 é(são):

Nome: **7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ: 05.108.702/0001-07

Data: 04/12/2023 13:50:30

	<b>FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	Data: <b>25/04/2023</b> Registro: <b>2016</b>
<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL CLEANSHP</b>		
Revisado por: <b>Fernando de Souza Venâncio</b>	Revisão: <b>05</b>	Página <b>1 de 2</b>

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM em Gel CLEANSHP Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

**Produto Registrado na ANVISA N° 379120005**

#### IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

Betha Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. ME CNPJ:  
27.854.119/0001-88

**(AFE) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA: 4035595**

### 2- INDICAÇÃO E MODO DE USO

INDICAÇÕES: Higienização das mãos e limpeza de ambientes.

MODO DE USAR: Aplique o Gel e aguarde. Não é necessário enxaguar.

### 3- COMPOSIÇÃO

Álcool etílico, água, agentes hidratantes, polímero espessante, carbômero, neutralizante, desnaturante e veículo. Podendo ser glicerinado ou não.

### 4- EMBALAGEM

É comercializado em embalagens de 5 Litros, 1 Litro, 500ML (Com/Sem Válvula PUMP), e Embalagem 800ML refil dispenser.

### 5- PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Produto inflamável. Evite contato com faíscas e fagulhas.

Não utilize o produto em superfícies sensíveis ao álcool, como superfícies pintadas, envernizadas, enceradas e plásticas. Não derramar sobre o fogo. Não perfurar a tampa.

Recomendações para armazenamento da embalagem: Manter afastado do fogo e do calor.

Evite superfícies aquecidas. Não reutilizar o vasilhame para outros fins. **NÃO INGERIR - CONTÉM DESNATURANTE.**

Endereço: AV. EXP. JOSE PEDRO COELHO, 3173, SALA 01, REVOREDO, TUBARÃO/SC  
 Telefone: (48)3632-7870

	<b>FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	Data: <b>25/04/2022</b> Registro: <b>2016</b>
<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL CLEANSHP</b>		
Revisado por: <b>Fernando de Souza Venâncio</b>	Revisão: <b>05</b>	Página <b>2 de 2</b>

## 6- EM CASO DE ACIDENTE

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente durante 15 minutos. Em caso de queimadura, lavar com água corrente. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dar nada via oral a uma pessoa inconsciente.

## 7- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: gel  
 Cor: incolor  
 Odor: alcoólico  
 Solubilidade em água: totalmente solúvel  
 pH a 25°C: 5,5 – 8,5  
 Densidade, g/cm<sup>3</sup>, 25°C: 0,850 – 0,930 g/cm<sup>3</sup>  
 Teor alcoólico (°GL): 80 ± 2  
 Inflamabilidade: produto inflamável

## 8- ARMAZENAMENTO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
 Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos. Conservar a embalagem em lugar arejado, afastado do calor, do fogo e de fontes de ignição. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso para evitar a evaporação do álcool. Não reutilize a embalagem vazia. Evite manusear o álcool em gel com as mãos, pois o suor e a gordura das mãos transformam o gel novamente em álcool líquido. Manter em temperatura ambiente (15 a 30 °C).


## 9- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações contidas nessa Ficha Técnica tem valor apenas indicativo. Os ensaios e verificações experimentais são indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. O formulador final é responsável pelo cumprimento da legislação local e obter todas as autorizações eventualmente necessárias, além de determinar a adequação destas informações para o uso correto do produto.

Álcool Gel 1L



Embalagem Álcool GEL Refil 800ML



Galão de 5 Litros



Álcool GEL 500ML



Álcool GEL 500ML com válvula PUMP



	<b>FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	Data: <b>24/03/2023</b> Registro: <b>2017</b>
<b>ÁLCOOL 70° INPM HOSPITALAR CLEANSHP</b>		
Revisado por: <b>Fernando de Souza Venâncio</b>	Revisão: <b>04</b>	Página <b>1 de 3</b>

### 1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto: Álcool 70° INPM HOSPITALAR CLEANSHP

**Produto Registrado na ANVISA N° 379120004**

Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

#### IDENTIFICAÇÃO FABRICANTE:

Betha Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. ME

CNPJ: 27.854.119/0001-88

**(AFE) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA: 4035595**

### 2- INDICAÇÃO E MODO DE USO

**INDICAÇÕES:** o Álcool 70% é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Este produto é indicado para desinfecção de superfícies fixas de ambientes (pisos, paredes e bancada) e na desinfecção de artigos não críticos. Possui ação bactericida frente à *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*.

**MODO DE USAR:** Desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar o produto puro nos artigos, deixando-os umedecidos por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. Não misturar com outros produtos. Desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro, deixando-o em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool: envernizadas, laqueadas, enceradas e pintadas.

### 3- COMPOSIÇÃO

Álcool etílico, desnaturante e veículo.

### 4- EMBALAGEM

É comercializado em embalagens de 500ml, 1 e 5 Litros.

### 5- PRECAUÇÕES

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Endereço: AV. EXP. JOSE PEDRO COELHO, 3173, SALA 01, REVOREDO, TUBARÃO/SC  
 Telefone: (48)3632-7870

	<b>FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	Data: <b>24/03/2023</b> Registro: <b>2017</b>
<b>ÁLCOOL 70° INPM HOSPITALAR CLEANSHP</b>		
Revisado por: <b>Fernando de Souza Venâncio</b>	Revisão: <b>04</b>	Página <b>2 de 3</b>

Produto inflamável. Evite contato com faíscas e fagulhas.

Não utilize o produto em superfícies sensíveis ao álcool, como superfícies pintadas, envernizadas, enceradas e plásticas. Não derramar sobre o fogo. Não perfurar a tampa. Recomendações para armazenamento da embalagem: Manter afastado do fogo e do calor. Evite superfícies aquecidas. Não reutilizar o vasilhame para outros fins.

Usar luvas para sua aplicação.

#### **6- EM CASO DE ACIDENTE**

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na embalagem. Não reutilize a embalagem.

#### **7- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Aspecto: líquido

Cor: incolor

Odor: alcoólico

Solubilidade em água: totalmente solúvel

pH a 25°C: 5,5 – 7,5

Densidade, g/cm<sup>3</sup>, 25°C: 0,840 – 0,900 g/cm<sup>3</sup>

Teor alcoólico (°GL): 80 ± 2

Inflamabilidade: produto inflamável

#### **8- ARMAZENAMENTO**

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos. Conservar a embalagem em lugar arejado, afastado do calor, do fogo e de fontes de ignição. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso para evitar a evaporação do álcool. Não reutilize a embalagem vazia.

	<b>FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	Data: <b>24/03/2023</b> Registro: <b>2017</b>
<b>ÁLCOOL 70° INPM HOSPITALAR CLEANSHOP</b>		
Revisado por: <b>Fernando de Souza Venâncio</b>	Revisão: <b>04</b>	Página <b>3 de 3</b>

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações contidas nessa Ficha Técnica tem valor apenas indicativo. Os ensaios e verificações experimentais são indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. O formulador final é responsável pelo cumprimento da legislação local e obter todas as autorizações eventualmente necessárias, além de determinar a adequação destas informações para o uso correto do produto.

Embalagem 1L



Embalagem 5L

