



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Impugnação ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 022/2018**, processo administrativo nº 2018/3030, cujo objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de ativos de rede tipo switch, licenças, transceivers, e contratação de serviços de instalação dos ativos, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

À Empresa **TRACENET IT SOLUTIONS**

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Impugnação encontra-se disponível no http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1706&Itemid=659

**RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2018**

Considerando o pedido de impugnação da empresa **TRACENET IT SOLUTIONS**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

A Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação respondeu da seguinte forma:

“As especificações técnicas apresentadas refletem os recursos previstos nos atuais equipamentos que encontram-se instalados no ambiente tecnológico deste Egrégio Tribunal de Justiça e que balizaram as especificações técnicas do referido processo.

O ambiente tecnológico é composto por equipamentos dos fabricantes Brocade, Ruckus e Extreme, bem como administrados por um software de gerenciamento. Os modelos atualmente instalados são ICX7250, ICX7450, VDX6740 e o software de gerenciamento é o Brocade Network Advisor compatível com diversas linhas de modelos destes fabricantes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas realizou nos anos anteriores investimento em seu parque tecnológico e desta forma, a fim de proteger o investimento realizado, a oferta de novas soluções tem que possuir compatibilidade com o parque atualmente instalado. Ainda, dentro dos investimentos realizados, consta a qualificação técnica do time técnico.

A informação quanto a média de equipamentos em pilha ser um total de 8 equipamentos, não reflete a realidade. Em consulta a outros fabricantes de mercado como Cisco e HPE é possível identificar que a média é superior ao valor apresentado na referida impugnação.”

Sendo assim, fica mantida a data da Abertura da Sessão Pública no dia 25.04.2018, às 09h Horário de Manaus, conforme Aviso de Licitação.

Manaus, 23 de abril de 2018.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira