

Zimbra

adriano.soares@tjam.jus.br

[±](#) Tamanho da fonte [-](#)

RES: Diligência 002: Tribunal de Justiça do Amazonas

De : Bruno <bruno@laboratorios-tork.com.br>

Ter, 29 de Jan de 2013 11:51

Assunto : RES: Diligência 002: Tribunal de Justiça do Amazonas**Para :** adriano soares <adriano.soares@tjam.jus.br> 5 anexos

Boa Tarde, Adriano!!!

Conforme solicitado em sua diligência envio em anexo uma carta explicativa sobre os laudos com as comparações entre os Relatórios emitidos pelo Laboratório Tork e os Relatórios emitidos pela Escamax ou GP MATTARA.

Além disso segue abaixo os dados do outro que realizou uma consulta sobre laudos da empresa GP MATTARA e constatou falsificação do laudos Tork:

Pregão Eletrônico - UFS nº. 166/2012

Antonia Emmanuela Valentins

Pregoeira do PE 166/2012

SIAPE nº. 1103150

Fundação Universidade Federal de Sergipe - CNPJ: 13.031.547/0001-04

Comissão Permanente de Cadastramento de Firms e Julgamento de Licitações

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos

Av. Marechal Rondon s/nº - Bairro: Rosa Elze

São Cristóvão - Sergipe | CEP: 49100-000

Fone/Fax: +55 79 2105.6554

Fone/Fax: +55 79 2105.6960

Pregoeiros: +55 79 2105.6991

Portal da Comissão de Licitação: www.cpcfjil.ufs.br

Segue abaixo também o link do INMETRO, onde pode ser verificada a acreditação do laboratório e o link da nossa acreditação.

Link Consulta de Laboratórios INMETRO:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>

Link Acreditação TORK:

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=TORK%2FML%2FSP

Link do Escopo de Acreditação TORK:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0056.pdf>

O escopo de acreditação do laboratório mostra em quais normas o laboratório está apto a executar com o respaldo do INMETRO (link logo abaixo na página do laboratório).

Estou a disposição para maiores esclarecimentos!!!!

Atenciosamente,

**Engº MSc Bruno Ozi Silva Rosalin de Oliveira**

Engenharia

São Paulo – SP

(11) 3392-3902 / (11) 3392-2473

bruno@laboratorios-tork.com.brwww.laboratorios-tork.com.br**De:** Adriano Luiz do Vale Soares [mailto:adriano.soares@tjam.jus.br]

Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 12:05
Para: tork@laboratorios-tork.com.br
Assunto: Fwd: Diligência 002: Tribunal de Justiça do Amazonas
Prioridade: Alta

Prezado Sr. Bruno Ozi S. R. de Oliveira
Engenheiro e chefe do laboratorio de Cartuchos

Honra-me cumprimentá-lo, ao mesmo tempo que envio, em anexo, LAUDO TÉCNICO emitido pelo laboratório ESCAMAX, apresentado por licitante GP MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA-ME, que participa do Pregão Eletrônico nº 67/2012 que, conforme manifestação do licitante UNIVERSO CARTUCHOS, o laudo é FALSO, dizendo inclusive que os laudos apresentados são CÓPIA dos laudos emitidos pelo laboratório TORK.

Agradeço a atenção e aguardo vossa manifestação.

Cordialmente,



Adriano Soares

Analista Judiciário
Comissão de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnaldo Péres
Av. André Araújo, S/N, Aleixo
CEP: 69060-000, Manaus - AM
E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6789

De: "richard oliveira" <dsi.richardes@hotmail.com>
Para: cpl@tjam.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 22 de Janeiro de 2013 10:14:44
Assunto: universo Cartuchos

Bom dia!!

Sr. Pregoeiro,

No que tange ao aos Laudos apresentados pela empresa GP MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA-ME, pelo suposto laboratório ESCAMAX chegamos a conclusão que os laudos são falsos. Haja visto, que após compararmos os laudos com os da nossa empresa DSI, verificamos que é uma cópia dos laudos emitidos pelo laboratório TORK.

Onde é notório, na última folha no item 8 - Equipamentos Utilizados, se refere aos equipamentos do laboratório TORK, igualmente aos laudos emitidos pelo mesmo para a empresa DSI.

No entanto, senhor pregoeiro, fazer as devidas diligências juntamente ao laboratório TORK e constar que a veracidade dos laudos apresentados é uma cópia, onde não temos dúvida que ele é realmente falso. E se não forem falsos esse Laboratório ESCAMAX não esta cadastrado no INMETRO, como esses tipo de procedimento só pode ser efetuado por órgãos públicos peço que vossa senhoria tome medidas cabíveis a respeito desta situação.

Maiores informações **Nobilson Caldeira Junior - DSI SÃO PAULO (17-3353-1460)**

Telefone do Laboratorio Tork (11) 392-3902 email: tork@laboratorios-tork.com.br

eng: Bruno Ozi S. R. de Oliveira - chefe do laboratorio de Cartuchos



DSI SUPRIMENTOS
UNIVERSO CARTUCHOS LTDA.
RICHARDES AMARAL
Assessor de licitações

Telefone: (69) 8134-0101

E-mail: dsi.richardes@hotmail.com

www.dsisuprimentos.com.br

Av. Carlos Gomes, 981 - Centro
Porto Velho - RO



Logo TORK - e-mail.jpg
24 KB



facebook_256.png
47 KB



twitter_256.png
49 KB



youtube_256.png
62 KB



Diligencia - Escamax - TJ Amazonas.pdf
2 MB