

Regional de Transmissão do Maranhão - OMA
CNPJ: 00357038/0049-60 INSC. EST: 00000120852284
Av. dos Jequitibás, S/N – Cohebe – CEP: 65043-380 FONE: 3217-5093

ATESTADO DE FORNECIMENTO


AT.: N° 005/2016

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**, situada à Rua Ranário, Passagem Chico Mendes, 11, Bairro Tapanã – Belém-PA, CEP. 66.825-440, inscrita no CNPJ N° 17.142.432/0001-30, Inscrição Estadual 15.390.517-4, forneceu os materiais com as características abaixo descritas:

CONTRATO	OBJETO	LOCAL	DATA	VALOR
4500083532	Fornecimento de Conexões em aço inox para Máquina Termo Vácuo e Sistema de Gases dos Compensadores Sincronos para Regional de Transmissão do Maranhão – OMA, com o seguinte detalhamento dos Materiais: Adaptador, Flange, União, Tubo etc.	São Luís - MA	07.11.2014	16.035,67

A referida empresa atendeu de maneira satisfatória, do ponto de vista técnico e profissional, aos compromissos assumidos perante Eletrobras Eletronorte.

São Luís - MA, 12 de Fevereiro de 2016.



Sérgio Macedo de Abreu
Gerente da Regional de Transmissão do Maranhão - OMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**, Situada na Rua Ranário, Passagem Chico Mendes 11, Bairro: Tapanã – Belém-Pará – Cep: 66.825-440, inscrita no CNPJ: 17.142.432/0001-30, forneceu o material com as características abaixo descritas:

OBJETO	DATA ASSINATURA
4500083525 – Materiais para substituição de TPCs, conforme abaixo.	24/09/2014
Descrição	Quantidade
ELETRODUTO FLEXIVEL, COM ALMA DE AÇO; CORRUGADO; REFORÇO INTERNO; COM FITAS METÁLICAS GALVANIZADAS; 3 POLEGADAS. MARCA: TECNOFLEX	33 M
UNIDUT, CONICO; FERRO GALVANIZADO A QUENTE; PARA ELETRODUTO FLEXIVEL DE 3 POLEGADAS. MARCA: WETZEL	37 UN
CABO ELÉTRICO, FORÇA 1KV; COBRE; TEMPERA MOLE; SEÇÃO NOMINAL 4MM ² ; FORMAÇÃO 7 FIOS; CLASSE DE ENCORDAMENTO 2; TEMPERATURA MÁXIMA 70G; TRATAMENTO ANTI-CHAMA; ISOLAMENTO PVC VERDE-AMARELO; NORMAS ABNT NBR 6880/7290; FLEXIVEL. MARCA: FIOCON	200 M

A referida empresa, atendeu de maneira satisfatória, as condições contratuais assumidas perante a Eletrobras Eletronorte.

Belém (Pa), 02 de Fevereiro de 2016

Airton Leopoldo Hass Junior
Regional de Transmissão do Pará

Airton Leopoldo Hass Júnior
Regional de Transmissão do Pará-OTF
Eletrobras/Eletronorte
Mat.: 6876

05/02/16
12:20h

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**, Situada na Rua Ranário, Passagem Chico Mendes 11, Bairro: Tapanã – Belém-Pará – Cep: 66.825-440, inscrita no CNPJ: 17.142.432/0001-30, forneceu o material com as características abaixo descritas:

OBJETO	DATA ASSINATURA
4500083209 – Materiais para substituição de TPCs , conforme abaixo.	30/07/2014
Descrição	Quantidade
ELETRODUTO, RÍGIDO; AÇO CARBONO; CIRCULAR QUE ATENDA A NORMA NBR-5598 DE 2 POLEGADAS, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS. MARCA: CARBINOX	80 M
UNIDUT, CONICO; FERRO GALVANIZADO A QUENTE; PARA ELETRODUTO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS. MARCA: DAISA	145 UN
CONEXÃO, UNIDUT; RETO; FERRO GALVANIZADO A QUENTE; PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL; 2 POLEGADAS. MARCA: DAISA	145 UN
CONEXÃO, UNIDUT; RETO; FERRO GALVANIZADO A QUENTE; PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL; 3 POLEGADAS. MARCA: DAISA	29 UN
CONEXÃO, UNIDUT; CURVO; 90º; RETO; FERRO GALVANIZADO A QUENTE; PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL; 2 POLEGADAS. MARCA: WETZEL	58 UN
CABO, ELÉTRICO; NÚ; COBRE; TEMPERA MEIO-DURA; SEÇÃO NOMINAL 150MM²; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; FORMAÇÃO 37 FIOS; CONFORME NORMAS ABNT NBR-6524/85 E 5111/80. MARCA: SL	360 M1
CABO, ELÉTRICO; FORÇA; 0,6/1 KV; 2,5MM²; COBRE; TEMPERA MOLE; SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²; FORMAÇÃO 7 FIOS; CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2; ISOLAMENTO PVC VERDE-AMARELO; COBERTURA PVC ST1 PRETA; TEMPERATURA MÁXIMA 70°C; NORMAS ABNT NBR-6880 E 7290. MARCA: FIOCON	200 M

A referida empresa, atendeu de maneira satisfatória, as condições contratuais assumidas perante a Eletrobras Eletronorte.

Belém (Pa), 02 de Fevereiro de 2016

Airton Leopoldo Hass Junior
Regional de Transmissão do Pará-OTP

05/02/16
12:20h

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**, Situada na Rua Ranário, Passagem Chico Mendes 11, Bairro: Tapanã – Belém-Pará – Cep: 66.825-440, inscrita no CNPJ: 17.142.432/0001-30, forneceu o material com as características abaixo descritas:

OBJETO	DATA ASSINATURA
4500082779 - MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA, CONFORME ABAIXO.	03/04/2014
Descrição	Quantidade
ESCOVA, MANUAL; CABO DE PLÁSTICO CURVO; FIO DE AÇO; POLIDO; COMPRIMENTO TOTAL 320 MM; COMPRIMENTO DA ESCOVA 150 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DOS ARAMES 30 MM. MARCA: COMPEL	50 UN
ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO MADEIRA; LARGURA 60mm; APLICAÇÃO: PREPARO DE REVESTIMENTOS, GESSO, ARGAMASSA, COLAS, RESINAS. MARCA: COMPEL	20 UN
ROLO PINTURA; MATERIAL LÃ BAIXA ANTI-GOTA; ALTURA DA LÃ 9 MILÍMETROS; COM CABO; COMPOSIÇÃO DE LÃ SINTÉTICA NA COR BRANCA COM LISTRAS NA COR AMARELO E AZUL; FORMATO TIPO ROLO IDEAL PARA PAREDE E TETO; INDICAÇÃO LISA; TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA; TAMANHO 23CM. MARCA: COMPEL	30 UN
ROLO PINTURA; MATERIAL LÃ BAIXA ANTI-GOTA; ALTURA DA LÃ 9 MILÍMETROS; COM CABO; COMPOSIÇÃO DE LÃ SINTÉTICA NA COR BRANCA COM LISTRAS NA COR AMARELO E AZUL; FORMATO TIPO ROLO IDEAL PARA PAREDE E TETO; INDICAÇÃO LISA; TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA; TAMANHO 15CM. MARCA: COMPEL	40 UN
ROLO PINTURA LÃ CARNEIRO 09CM - ROLO, PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, 09CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE À SOLVENTE, PARA USO COM TINTA EPÓXI, PVA, ACRÍLICA, PLUORETANO(PU), ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ. MARCA: COMPEL	100 UN
ROLO, PARA PINTURA; DE ESPUMA; 23CM DE COMPRIMENTO; COM CABO DE PLÁSTICO, COM FURO PARA PROLONGADOR. MARCA: COMPEL	20 UN
ROLO, PINTURA; ESPUMA 15CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE À SOLVENTE, PARA USO COM TINTA EPÓXI, PVA, ACRÍLICA, PLUORETANO(PU), ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ. MARCA: COMPEL	30 UN
ROLO, PINTURA; ESPUMA; 9CM. MARCA: COMPEL	50 UN
LIXA; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; TIPO: LIXA MASSA; TIPO GRÃO: 120; COMPRIMENTO: 275MM; LARGURA: 225; USADO PARA LIXAR ALVENARIA, MASSAS CORRIDAS, GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; APRESENTAÇÃO: FOLHA. MARCA: CARBURUNDUM	150 FL
LIXA; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; TIPO: LIXA MASSA; GRÃO: 180; COMPRIMENTO: 275MM; LARGURA: 225; USADO PARA LIXAR ALVENARIA, MASSAS CORRIDAS, GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; APRESENTAÇÃO: FOLHA. MARCA: CARBURUNDUM	150 UN
	150 FL

LIXA, PAPEL; FOLHA; 275X225 MM; COSTADO C; COLA SOBRE COLA; ÓXIDO DE ALUMÍNIO; GRÃO 120; CAMADA FECHADA. MARCA: AMATOOLS	
LIXA, PAPEL; FOLHA; 225 X 275 MM; COSTADO "C"; COLA SOBRE COLA; ÓXIDO DE ALUMÍNIO; GRÃO 180; CAMADA FECHADA. MARCA: AMATOOLS	150 UN
PINCEL, PINTURA; 1". MARCA: COMPEL	50 UN
PINCEL; PINTURA; 2". MARCA: COMPEL	50 UN
PINCEL, PINTURA; 1.1/2". MARCA: COMPEL	50 UN
SOLVENTE, THINNER, DILUENTE; PARA LIMPEZA; EMBALAGEM DE 900ML; TIPO DR4399. MARCA: GOL	150 UN
DESEMPENADEIRA; AÇO; LISA; COM CABO FECHADO; DIMENSÃO DA BASE 12X26,5 CM; PARA APLICAÇÃO EM ACABAMENTO DE ALVENARIA. MARCA: COMPEL	08 UN

A referida empresa, atendeu de maneira satisfatória, as condições contratuais assumidas perante a Eletrobras Eletronorte.

Belém (Pa), 02 de Fevereiro de 2016

Airton Leopoldo Hass Junior
Regional de Transmissão do Pará

Airton Leopoldo Hass Junior
Regional de Transmissão do Pará-OTF
Eletrobras/Eletronorte
Mat.: 6676

05/02/16
12:20



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME, CNPJ 17.142.432/0001-30, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, especificamente na Comarca de BELÉM, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90 (noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 11 maio, 2018

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

Marcelo Santos Costa
Chefe do Serviço de
Emissão de Certidão Cível
Mat: 5005-4

Roseli Couto
Chefe da Divisão de
Distribuição do Fórum Cível
Mat. 25992

Dra. Marguê Gaspar Bittencourt
Juíza de Direito de 1ª Vara do Fórum
Cível e Comercial, Família,
Intervenção do Ministério Público

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Intervenção/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 11/05/2018 11:17:05

CONTROLE: 05111105901783

Valida até 09/08/2018 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>