TURIN
CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA Nº003/2015-TJAM
DATA DE ABERTURA 03/11/2015

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TURIN
CONSTRUÇÕES

436

PBQP
do Habitat

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA Nº003/2015-TJAM

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis - Cep: 69.057-500 - Fone: (92) 3236-1268 - Fax: (92) 3648-2945 - Manaus - AM.
Insc. no CNPJ: (MF) 02.924.243/0001-41 Insc. Municipal: 88.116-01

TURIN CONSTRUÇÕES

437

PBQP do Habitat

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- CONTRATO SOCIAL;
- DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
- SICAF;
- CNPJ;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL;
- CERTIDÃO UNIFICADA DA RECEITA FEDERAL;
- CERTIDÃO DO FGTS;
- CERTIDÃO ESTADUAL;
- CERTIDÃO MUNICIPAL;
- CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTAS;
- CERTIDÃO NEGATIVA DO CREA – PESSOA JURÍDICA;
- CERTIDÃO NEGATIVA DO CREA – PESSOA FÍSICA;
- CERTIDÕES DE ACERVOS TÉCNICOS;
- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO;
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA;
- CERTIFICADO DE QUALIDADE "NÍVEL A";
- HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE "NÍVEL A" ;
- BALANÇO PATRIMONIAL;
- DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
- DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL;
- DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis - Cep: 69.057-500 - Fone: (92) 3236-1268 - Fax: (92) 3648-2945 - Manaus - AM.
Insc. no CNPJ: (MF) 02.924.243/0001-41 Insc. Municipal: 88.116-01

TURIN 01

438

7ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº. 02.924.243/0001-41

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR**, brasileiro, casado em Regime de separação total de bens, nascido em 21/02/1964, economista, residente e domiciliado nesta capital na Av. Efigênio Salles, 2477- Casa 288 – Condomínio Efigênio Salles - CEP.: 69060-020 – Manaus/AM, portador da CI nº. 569.520 SESEG/AM e CIC nº. 229.461.792-49 e **RODRIGO LOPES BARROS,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 02/10/1993, residente e domiciliada na Av. Efigênio Salles, 2477- Casa 288 – Condomínio Efigênio Salles - CEP.: 69060-020– Manaus/AM, portador da CI. nº. 1977652-7 SSP/AM e CPF nº. 009.186.232-94; únicos sócios componentes da sociedade limitada, denominada **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.924.243/0001-41, com sede nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na Rua Rio Juruá, 36 - Adrianópolis, CEP..: 69057-500 – Manaus/AM, constituída conforme instrumento arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200362616 em sessão de 08/01/1999 e em alterações sob os números 201717 em sessão do dia 07/07/1999 e nº. 220430 em sessão do dia 16/03/2001 e nº. 245798 em sessão do dia 25/04/2003 e nº. 328010 em sessão de 11/04/2008, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar seu Contrato Social mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA: Incluir em seus objetivos sociais as atividades abaixo:

4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6/00 - Perfurações e sondagens
43.22-3/01 - Instalações hidráulica, sanitária e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
74.10-2/02 - Decoração de interiores.

TERCEIRA: As vistas das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA** , com sede na Rua Rio Juruá, nº. 36 – Adrianópolis – CEP.: 69057-500 – Manaus/AM.

SEGUNDA: O Capital Social é de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (Hum milhão e duzentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, assim distribuídas entre os sócios.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR	1.080.000	1.080.000,00
RODRIGO LOPES BARROS	120.000	120.000,00
TOTAL DO CAPITAL	1.200.000	1.200.000,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 13/10/15

TURIN

439

TERCEIRA: Os objetivos sociais são:

4120-4/00 – Construção de edifícios
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
7112-0/00- Serviços de Engenharia
4313-4/00 – Obras de terraplenagem
4399-1/01 – Administração de obras
4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6/00 - Perfurações e sondagens
43.22-3/01 - Instalações hidráulica, sanitária e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
74.10-2/02 - Decoração de interiores.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 08/01/1999 e seu prazo é indeterminado.

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **PÉRICLES TELES DE BARROS JUNIOR**, com os poderes de gerir os negócios da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Em caso de ausência ou impedimento dos sócios, os poderes de administração da sociedade, bem como o uso da denominação social, serão exercidos por mandatários habilitados por instrumento publico outorgado pelos dois sócios gerentes.

OITAVA: Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou aportados pelos sócios na proporção de suas quotas no capital.

NONA:. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abril ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios no exercicio da administração e de cargos na sociedade, terão o direito a uma renda mensal, a titulo de pró-labore, em valor a ser fixado conforme legislação do imposto de renda

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 13/10/15

TURIS 03

440

DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara sob as penas da lei não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob efeito de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, conforme Art. 1.011, § 1°., CC/2002.

DÉCIMA QUARTA: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Manaus, 05 de Novembro de 2013.

7° TABELIONATO DE NOTAS Marizete Farias Nobre Escrevente Autorizado

PERICLES TELES DE BARROS JUNIOR

7° TABELIONATO DE NOTAS Marizete Farias Nobre Escrevente Autorizado

RODRIGO LOPES BARROS

TESTEMUNHAS:

DEUZUITA VIANA PINHEIRO
CI: 09314652 SSP/AM

CINTIA KÁTIA OLIVEIRA HAYDEN
CI: 11290366 SSP/AM

Cartório Floretti — 7° TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS-AM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2013
SOB Nº. 465783
Protocolo: 13/0533...
Empresa:13 2 0036261 TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
JUCEA
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 13/11/13

TURIN 04

DIPLOMADO EM 29 / 05 / 92 PELA FACULDADE DE ES
TUDOS SOCIAIS DA UNIV. DO AMAZONAS
COLOU GRAU EM 29 / 05 / 92 CIC 229461792-49

IMPRESSÃO DIGITAL

ECONOMISTA

CONFORME AS LEIS N.os 1411/51 E 6021/74, ESTA CARTEIRA "CONSTITUI PROVA DE IDENTIDADE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS" E TEM "FÉ PÚBLICA".

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ECONOMISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MTb - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

13ª REGIÃO

REGISTRO Nº 1.123 EXPEDIDO EM 12/06/92

NOME PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR

FILIAÇÃO PÉRICLES TELES DE BARROS
LENY DE MENEZES BARROS

NACIONALIDADE BRAS. NATURAL DE MANAUS- AM

NASCIDO A 24/02/64 REG. GERAL 569.520

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

VÁLIDO POR 20 ANOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

VÁLIDO COM MARCA D'ÁGUA

ARMAS DA REPÚBLICA EM COR AZUL

Cartório Fioretti
2º Tabelionato de Notas
Av. André Araújo, 1[illegible] Aleixo
Fone: (92) 3[illegible]
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado, dou fe. Em _____ Testemunho de verdade.
Emitido por: MARLETE FARIAS NOBRE - ESCREVENTE
Data/Hora da utilização: 06/11/2013 09:37:41
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AS862010-05
Codigo de validacao: 2520-01AE-CAB1-2E87
Valide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE: 0,07 ISS: R$ 0,12 TOTAL: R$ 3,67

CARTÓRIO FIORETTI MANAUS-AM
Marlete Farias Nobre
Escrevente

443

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/15
Carlismar

TURIN 05

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1 do Decreto n 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **02.924.243/0001-41**
Razão Social / Nome: **TURIN CONSTRUCOES LIMITADA**
Unidade Cadastradora: **130091 - DISTRITO DE METEOROLOGIA/AM**

Níveis do Cadastramento:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA: RIO JURUA 36 ADRIANÓPOLIS - Manaus - AM

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Receita Federal

443

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.924.243/0001-41 MATRIZ		11/01/1999

NOME EMPRESARIAL
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RIO JURUA	36	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.057-500	ADRIANOPOLIS	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
turin@turin.com.br	(92) 3236-1268 / (92) 3657-1755

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/10/2005

TURIN 07

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2015** às **18:32:53** (data e hora de Brasília).

TURIN 08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.924.243/0001-41 **MATRIZ**		**11/01/1999**

NOME EMPRESARIAL	**TURIN CONSTRUCOES LIMITADA**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	**74.10-2-02 - Design de interiores**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RIO JURUA	**36**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.057-500	**ADRIANOPOLIS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
turin@turin.com.br	**(92) 3236-1268 / (92) 3657-1755**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2015** às **18:32:53** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2015

TURIN 09

446

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CADASTRO MERCANTIL
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8811601

RAZÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA
Turin Construções LTDA

ENDEREÇO
Rua Rio Tarumã Nº 36
Adrianópolis

ATIVIDADE PRINCIPAL
R01

REGIME

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Carlos Maia

TURIN
10

447

ENQUADRAMENTO	VALIDADE

C. G. C. OU C. P. F.	CÓDIGO
02.424.243/0001-41	

OBSERVAÇÕES:

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

.....

448

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TURIN CONSTRUCOES LIMITADA
CNPJ: 02.924.243/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:38:44 do dia 21/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2016.
Código de controle da certidão: **62BA.5CCB.CE8F.F2E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TURIN

IMPRIMIR VOLTAR

449

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02924243/0001-41
Razão Social: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R RIO JURUA 36 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69067-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2015 a 15/11/2015

Certificação Número: 2015101701315572903872

Informação obtida em 26/10/2015, às 11:29:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TURIN
12

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº	Data e Hora
18698476	8/10/2015 10:25:38 Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até *07/11/2015*

RAZÃO SOCIAL	*TURIN CONSTRUCOES LTDA*
ENDEREÇO	*RUA RIO JURUA, NRO 36,ADRIANOPOLIS,MANAUS-AM*
INSCRIÇÃO ESTADUAL	*04.147.256-0*
CNPJ	*02.924.243/0001-41*
SITUAÇÃO CADASTRAL	*Cancelado*
CNAE	*Construção de edifícios*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

TURIN 13

451

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

CND Nº

92566/2015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **TURIN CONSTRUCOES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA RIO JURUA, 36, ADRIANÓPOLIS, 69067500**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **8811601**
CNPJ/CPF: **02924243000141**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 30 de Setembro de 2015.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/12/2015

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº92566/2015

Para comprovar a veracidade desta Certidão, visite o portal da Prefeitura Municipal de Manaus http://semef.manaus.am.gov.br e clique no link Validação de Certidão Negativa de Débitos.

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

TURIN 14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TURIN CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.924.243/0001-41
Certidão nº: 109761051/2015
Expedição: 02/07/2015, às 09:46:46
Validade: 28/12/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TURIN CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.924.243/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

TURIN 15

453

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Nº 920034/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 26/06/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: TURIN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.924.243/0001-41
Registro: 000000119-4
Categoria: Matriz
Endereço: RUA RIO JURUA, 36, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69067500
Capital Social: R$ 1.200.000,00
Data do Capital: 23/12/2010
Faixa: 5
Atividades CNAE:
Objetivo Social: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO PROJETOS, CONSULTORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 11/02/1999
Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quentidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Registro: 150527825-2
Data Inicio: 13/08/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 040105316-4
Data Inicio: 14/08/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
Registro: 040116965-0
Data Inicio: 25/07/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser varificada am: http://publico.crea-am.org.br/, com a chava: YZd5Z516ZwwxZB49CbZ2
Impresso am: 26/06/2015 às 11:29:33 por: adapt, ip: 191.189.8.237

TURIN
16

454

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Nº 920034/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PERICLES TELES DE BARROS JR.
CNPJ: 12.251.5 / -
Função: SOCIO

Sócio: RODRIGO LOPES BARROS
CPF: 009.186.232-94
Função: SOCIO

A eutenticidade desta Certidão pode ser verificade em: http://publico.crea-am.org.br/, com e chave: YZd5Z516ZwwxZB49CbZ2
Impresso em: 26/06/2015 às 11:29:33 por: adapt, ip: 191.189.8.237

TURIN
17

455

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 920017/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 25/06/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Registro: 150527825-2
Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 04/07/2008
Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Informações / Notes

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(e) autor(a) à respectiva eção penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá e velidade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidede Page

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 13/08/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidada desta Certidão poda ser varificada am: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: caBa2zAdBA8ZzW2yBD7C
Impresso em: 25/06/2015 às 17:58:02 por: adapt, ip: 191.189.8.237

TURIN
58

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes.

Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositi-

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Profª Ana de Fátima Abreu Chaves - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 258 - Adrianópolis - Manaus/AM Fone: (92) 2129-0000
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado. Dou Fé Em _____ Testemunho da verdade Data/Hora 08/10/2015 11:43:3
Emitido por JÉSSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BC230027-57
Cód 144C-2678-7C60-E0D3- Valida o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
TABELIONATO DE NOTAS
Escrevente Autorizada

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número ..... Série .....

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome .....

Loc. Nasc. ..... Data ... / ... / ...

Filiação ..... Est. .....

..... Doc. Nº .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ... / ... / ..... Estado .....

Obs.: ..... DRT .....

Data Emissão ... / ... / ...

Assinatura do Funcionário

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

457

16

CONTRATO DE TRABALHO

CAD NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
02.924.243/0001-41

Empregador TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/MF
Rua Rua Rio Jurua nº 36 - Adrianopolis Nº
Município Manaus Est. Am
Esp. do estabelecimento Cep 69.057 - 500
Cargo Engenheiro Civil
CBO nº
Data admissão 14 de Julho de 2014
Registro nº Fls./Ficha
Remuneração especificada R$ 7.000,00 (sete mil) por mês

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
Sócio Gerente

1º 2º
Data saída de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

17

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador
CNPJ/MF
Rua Nº
Município Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo
CBO nº
Data admissão de de
Registro nº Fls./Ficha
Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Data saída de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

9ª TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-8009 - (92) 99150-8543

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 08/10/20 15 11 23 15
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BC230054-42
Cód FE9D-F286-B1AD-7D3F- Valide o selo www.seloam.com.br
Valor: R$4,25 + 0,14 ISS

TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

TURIN
20

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 919275/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 28/05/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 040105316-4
Endereço: AV. EPHYGÊNIO SALES, APT 51, COND. MUNDI RESORT, 2240 TORRE BORA BORA, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69060020
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 17/09/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- *CERTIFICAMOS* que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR
Registro: 000000098-7
Data Início: 09/07/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 14/08/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: C.E A. OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME
Registro: 000000537-6
Data Início: 01/04/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: axWdawaZW4ZZy1dxDACa
Impresso em: 25/06/2015 às 18:05:41 por: adapl, ip: 191.189.8.237

TURIN 21

459

INSTRUMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM TURIN CONSTRUÇÕES LTDA E A ENGENHEIRO CIVIL JOSE HUMBERTO MICHILES JÚNIOR:

Aos 03(três) dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze(2014), nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na sede da **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na Rua Rio Juruá, nº36 - Adrianópolis, presentes a Turin Construções Ltda, pessoa jurídica com seu direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200362616, doravante designada Contratante, neste ato representada por seu titular, Sr. **PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 569.520 e CPF nº 229461792-49 e o Engenheiro Civil **JOSÉ HUMBERTO MICHILES JÚNIOR**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional nº5912-D AM/RR e CPF nº344.214.402-72, residente e domiciliada nesta cidade à rua Cameta QD 01, Conj. Deborah – D. Pedro I, doravante designado contratado, firmam o presente termo de contrato de prestação de serviço para execução de obra de Construção Civil em geral, nas áreas de projeto, execução, estudo, controle de qualidade, fiscalização e avaliação, em Manaus, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO - Este contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Engenheira Civil.

CLAÚSULA SEGUNA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - As obras da contratante, serão executadas sob a responsabilidade técnica do contratado, o qual fica autorizado a assinar os contratos e projetos como responsável técnico e representar a contratante em suas relações com os clientes em matéria relacionada a execução de obra.

CLAÚSULA TERCEIRA: DO PRAZO - O prazo de vigência deste contrato é de 05(cinco) anos, a contar da sua assinatura, podendo, ser prorrogado por igual período.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015.
.....

TURIN

460

CLAÚSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO - Será de seis salários mínimos ao mês, por 04(quatro) horas diárias de trabalho, cinco dias por semana.

CLAÚSULA QUINTA: DA RESCISÃO - Este contrato poderá ser rescindido sem prejuízo para as partes, contudo deve ser comunicado por escrito com uma antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLAÚSULA SEXTA: FORO - Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou inadimplência deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM - Feito da Fazenda Pública.
E, por estarmos juntos e acordados, assinam este termo em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Manaus,03 de julho de 2014.

9º TN

PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRANTE

7º TABELIONATO DE NOTAS
Cleumar Gonçalves Leal
Escrevente Autorizado

JOSÉ HUMBERTO MICHILES JÚNIOR
CONTRATADO

7ª TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
Av. Ameral Amazonas, 15 - Adrianópolis - PABX: (92) 3611.3610 - E-mail: cartorio@cartoriofioretti.com.br
site: www.cartoriofioretti.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
JOSÉ HUMBERTO MICHILES JÚNIOR
Dou fé. Em Testemunho de Verdade. Data/Hora 12/05/2015 09:5
Emitido por CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCREVENTE
FUNET: 0,29 FUNDPAM: 0,14FARPAM 0,17 FUNDPGE 0,09 TOTAL
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BA343666-80
Código de validação: 5E90-FBFC-4E37-6293 Valide em: www.selo

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Cleumar Gonçalves Leal
Escrevente

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone/Fax: (92) 3611-3609
Belª. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BA045259-01
Cód:1993-06CF-0B25-88B2-Valide o selo em www.selotjam.com.br
Manaus(AM), 12 de Maio de 2015.
GEZIANE ALVES DA SILVA FUZARI
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 4,25 + 014, ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Geziane Alves da Silva Fuzari
Escrevente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Carlisman

TURIN
23

461

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 920015/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 25/06/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados ecima. CERTIFICAMOS, einda, face o estabelecimento nos ertigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
Registro: 040116965-0
Endereço: RUA RUA CASTRO ALVES, 561, CASA A, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060040
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(e) à respective eção penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) elteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETM REFRIGERACAO E CONSTRUCOES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Registro: 000000375-2
Data Início: 17/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000119-4
Data Início: 25/07/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidada desta Cartidão poda sar varificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: bbw857Zb058a0Ya8c9Y1
Impresso em: 25/06/2015 às 17:54:07 por: adapt, ip: 191.189.8.237

TURIN
24

462

INSTRUMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM TURIN CONSTRUÇÕES LTDA E A ENGENHEIRA CIVIL ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO, NA FORMA ABAIXO:

Aos 13(treze) dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze(2014), nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na sede da **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na Rua Rio Juruá, nº36 - Adrianópolis, presentes a Turin Construções Ltda, pessoa jurídica com seu direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 13200362616, doravante designada Contratante, neste ato representada por seu titular, Sr. **PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 569.520 e CPF nº 229461792-49 e a Engenheira Civil **ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portador da carteira profissional nº5922-D AM/RR e CPF nº342.978.982-68, residente e domiciliada nesta cidade à rua Castro Alves, nº561-A - Aleixo, doravante designada contratada, firmam o presente termo de contrato de prestação de serviço para execução de obra de Construção Civil em geral, nas áreas de projeto, execução, estudo, controle de qualidade, fiscalização e avaliação, em Manaus, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO - Este contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Engenheira Civil.

CLAÚSULA SEGUNA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - As obras da contratante, serão executadas sob a responsabilidade técnica da contratada, o qual fica autorizada a assinar os contratos e projetos como responsável técnica e representar a contratante em suas relações com os clientes em matéria relacionada a execução de obra.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Continuação

463

CLAÚSULA TERCEIRA: DO PRAZO - O prazo de vigência deste contrato é de 05(cinco) anos, a contar da sua assinatura, podendo, ser prorrogado por igual período.

CLAÚSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO - Será de seis salários mínimos ao mês, por 06(seis) horas diárias de trabalho, cinco dias por semana.

CLAÚSULA QUINTA: DA RESCISÃO - Este contrato poderá ser rescindido sem prejuízo para as partes, contudo deve ser comunicado por escrito com uma antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLAÚSULA SEXTA: FORO - Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou inadimplência deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM - Feito da Fazenda Pública.
E, por estarmos juntos e acordados, assinam este termo em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Manaus,13 de junho de 2014.

9º TN

PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRANTE

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Carlismar

ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
CONTRATADO

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS - AM
Av. Castelo Branco, nº 1113, Cachoeirinha
Tel.: (92) 3232-6046 / 3232-3075 / 3234-5314 / 3234-5121
RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO. E dou fé. Manaus, 12/06/2015 12:34:28. LILIAN MACEDO PERDIGÃO- ESCREVENTE DE DOCUMENTOS SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BA286786-46 Cód: 432A-DD2B-8660-A8DA - Consulte em: www.seloam.com.br FUNETJ: R$ 0,28 FUNDPAM: R$ 0,14 FUNDPGE: R$0,09 FARPAM: R$ 0,17 ISS R$ 0,14 Emol: R$ 4,39

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM
Belª. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PÉRICLES TELES DE BARROS JÚNIOR
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BA045260-98
Cód:A092-C0C4-2BC1-E83F-Valide o selo:www.seloam.com.br
Manaus(AM), 12 de Maio de 2015.
GEZIANNE ALVES DA SILVA FUZARI
ESCREVENTE AUTORIZADA

9º TABELIONATO DE NOTAS
Geziánne Alves da Silva Fuzari
Escrevente Autorizada

TURIN
Pago: R$ 4,25 + 014, ISS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

464

Certidão de Acervo Técnico

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5497/2012 de 14/03/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Rua Perimetral com a Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.777.971,33
Referente ao Termo de Concreto nº 004/2012, execução de serviços e obras
de engenharia para Reforma e Adaptação do 4º DIP e Ampliação do Anexo,
com fornecimento de equipamentos e mobílias, localizado na Rua Perimetral com a Rua B9 - Grande Vitória, em Manaus/AM.
Valor da Obra: R$ 1.777.971,33
Prazo da Obra: 120 (cento e vinte) dias corridos

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 22600/2012 de 10/09/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Infra estrutura - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Rua perimetral com rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao Segundo Termo de Aditivo ao Contrato 004/2012 - SEINFRA.
O presente aditamento tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias corridos,conforme cláusula 10ª., o prazo de execução, vencendo em 04.08.2012, e de vigência vencendo em 04.09.2012.
Reforma e Adaptação do 4º DIP e Ampliação do Anexo, com fornec. de equipamentos e mobilias.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação : Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 3130/2013 de 06/02/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, 7600, ALEIXO - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao Quinto termo aditivo ao Contrato nº004/2012 - SEINFRA, que tem por finalidade prorrogar por 90 (noventa) dias corridos, o prazo da Reforma e Adaptação do 4º DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobilias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Cartorário

TURIN
27

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

465

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 13604/2013 de 21/05/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,, 7600, COROADO III - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao 3° Termo Aditivo ao Contrato 004/2012- SEINFRA, que tem por objeto, o adiatamento por mais 60 (sessenta) dias corridos, o
prazo de execução da obra de reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobilias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Referente a ART No. 13605/2013 de 21/05/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,, 7600, COROADO III - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 5497/2012 de 08/03/2012
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato 004/2012, o presente adiatamento tem por objeto prorrogar por 30 (trinta) dias corridos, o prazo de execução da obra de Reforma e Adaptação do 4° DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobiliarios.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 19746/2013 de 17/07/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Av. Perimetral com Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 13502/2013 de 20/05/2013
Referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato 004/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015
Cartiman

TURIN
28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

466

No. 440/2013

Nome: **JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR**
No. CREA: **5912-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: RUA RIO JURUÁ N.36
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

7. Referente a ART No. 19748/2013 de 17/07/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Avenida Perimetral com Rua B9, s/n, Grande Vitória - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 6583/2013 de 01/03/2013
Referente ao Sexto termo Aditivo ao Contrato nº 004/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (18 páginas, emitido em 08/07/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO: atividades da Eng. Elétrica (Instalações de Rede Lógica e SPDA). E da Engenharia Mecânica (Instalação de ar condicionado split e de bomba submersa para poço artesiano), todos salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 18 de julho de 2013

ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/2014

TURIN 29

467

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00004/2012-SEINFRA		Valor Inicial	:	1.777.971,33
Bem Público	: 4º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - NOVA VITÓRIA		Valor Aditado	:	328.370,29
Objeto	: Reforma e Adaptação do 4º DIP e Ampliação do anexo, com fornecimento de Equipamentos e Mobilias, localizado na Rua Perimetral com a Rua B9 - Grande Vitória.		Valor do Reajuste	:	0,00
Contratante	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		Valor Final	:	2.106.341,62
Contratado	: 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LTDA		Dias do Contrato	:	150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		Dias Aditado	:	300
Ordem de Serviço	: 0		Dias Atuais	:	450
Nº do Edital/Data	: 5/2012 - 01/02/2012		Vigência do Contrato	:	08/03/2012 a 01/06/2013
Receb. Provisório	: 23/04/2013		Vigência de Execução	:	08/03/2012 a 01/06/2013
Receb. Definitivo	: 05/07/2013				
Fiscal da Contratante	: Isabel Cristina Duarte Silva Negoita, CREA: 1107975131/MA, Portaria: 279/2013 Data: 04/03/2013				
Responsável Técnico	: José Humberto Michiles Júnior, CREA: 5912-D/AM				
Co-Responsável Técnico	:				

CREA-AM 4401/D 18 "" 2013 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Atestamos para os devidos fins que a empresa TURIN CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n° 02.924.243/0001-41, sediada no endereço , executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF , de acordo com contrato n° CT-00004/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Obra	: 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP	Dimensão	: 53.761,000 M2
Municipios	: Manaus - 100,00%		

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Engenheiro	DIA	150,00
1.02	Mestre de Obras	DIA	150,00
1.03	Almoxarife	DIA	150,00
1.04	Vigia	DIA	150,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2	**Projetos para o prédio do 11º DIP e Anexo**		
2.01	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	926,51
2.02	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	388,90
2.03	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	388,90
2.04	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	196,38
2.05	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	388,90
2.06	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	926,51
2.07	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	388,90

Grupo de Serviço : 200 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3	**11º DIP E ANEXO**		
3.01	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	20,00
3.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	40,00
3.03	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
3.04	Tapume em Compensado 6mm	M2	150,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Remoção de forro PVC considerando reaproveitamento do material existente	M2	652,39
4.02	Remoção de portas de madeira inclusive guarnições	M2	53,55
4.03	Demoliçao de Revestimento de Azulejos	M2	219,17
4.04	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	15,40
4.05	Remoção de Louças Sanitárias	UN	26,00
4.06	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	36,88

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	M2	637,52
5.02	Limpeza de telhas cerâmicas com jato ar e água	M2	637,52
5.03	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacao	M2	63,75
5.04	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	637,52
5.05	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente , para aplicação de subcobertura impermeabilizante.	KG	1.510,92
5.06	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante termico	M2	637,52
5.07	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	637,52

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	101,74

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.01	Chapisco Traço 1:3	M2	64,16
7.02	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	64,16
7.03	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	246,77
7.04	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	261,36
7.05	Azulejo 20x20 tipo (extra) c/ argamassa mista cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento branco	M2	180,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	449,68
8.02	Pintura com Resina Acrilica em Piso - 3 Demaos	M2	449,68
8.03	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	36,88

Grupo de Serviço : 1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9	**Portas**		
9.01	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	40,32
9.02	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	UN	16,38
9.03	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,90 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	1,89
9.04	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	1,89
9.05	Basculante de Ferro	M2	1,92
9.06	Porta de Ferro de Abrir Quadriculada Tipo Sasazaki	M2	2,40

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	690,08
10.02	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	1.996,93
10.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	58,33
10.04	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	13,44

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Montagem de forro PVC considerando reaproveitamento de material existente na obra	M2	480,97
11.02	Limpeza de Forro de pvc c/ Solucao de Água e Sabão em pó	M2	687,10
11.03	Forro em PVC 200 mm com reaproveitamento da estrutura de metalon	M2	590,10
11.04	Grades de Proteçao de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	3,45

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12	**Rede Lógica (Cabeamento de Telecomunicações)**		
12.01	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	34,00
12.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	34,00
12.03	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	57,00
12.04	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	2.280,00
12.05	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) CAT. 6 T568A/B, altura 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhados de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessorios para fixação.	UN	3,00
12.06	Voice panel 1930 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compativeis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	2,00

CREA-AM 44018
18 JUL. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Atestado de Capacidade Técnica

CREA 4410/AB
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

469

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 53.761,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.07	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (MSV) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	23,00
12.08	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	2,00
12.09	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	2,00
12.10	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	6,00
12.11	Cabo óptico interno/externo MM 50/125μm 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocalhas e conduites, estrutura do tipo “tight”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125µm, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	75,00
12.12	Cabo telefônico CTP-APL 20 (vinte) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal, com revestimento externo APL.	M	75,00
12.13	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	11,00
12.14	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	23,00
12.15	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	34,00
12.16	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação dos dispositivos e outros), para logica**		
12.17	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro “rack units”), 670mm (seiscentos e setenta milimetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removiveis, com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
12.18	Bandeja fixa para gabinete 19 com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milímetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
12.19	Unidade de ventilação para gabinete 19com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível	UN	1,00
12.20	Jogo de rodas para gabinete 19composto de 2 (duas) rodas com trava e 2 (duas) rodas sem trava.	UN	1,00
12.21	Organizador de cabos fechado para gabinete 19, altura de 1U.	UN	7,00
12.22	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19”, altura de 1U.	UN	2,00
12.23	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	49,00
12.24	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	282,00
12.25	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	50,00
12.26	Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fomecimento)	M	15,00
12.27	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (302x302x122mm)	UN	1,00
12.28	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (402x402x152mm)	UN	1,00
12.29	**rede eletrica**		
12.30	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	72,00
12.31	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	49,00
12.32	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	282,00
12.33	Cabo flexivel com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexivel antichama, 750V, 4mm².	M	1.740,00
12.34	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexivel antichama, 1kV, 16mm².	M	300,00
12.35	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	14,00
12.36	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
12.37	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.38	Espelho 4x2para tomada elétrica padrão NBR 14.136 com duas posições	UN	25,00
12.39	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea)	UN	1,00
12.40	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	25,00
12.41	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136	UN	49,00
12.42	**Serviços**		
12.43	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	537,61
12.44	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	537,61
12.45	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação.	UN	57,00
12.46	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de aluminio extrudado.	M	75,00
12.47	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
12.48	Instalação de cabo telefônico CTP-APL em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	75,00
12.49	Instalação de patch panel 19de 24 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	3,00
12.50	Instalação de voice panel 19de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	2,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 2015
Carlisman

Atestado de Capacidade Técnica

440.13
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 4º DIP
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 53.761,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.51	Instalação de DIO 19	UN	2,00
12.52	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	57,00
12.53	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
12.54	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação	UN	47,00
12.55	**INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS**		
12.56	Remoção de Pavimento Pré-Moldado	M2	123,00
12.57	Demoliçao de Piso de Alta Resistência	M2	3,30
12.58	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	7,00
12.59	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	3,30
12.60	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	3,30
12.61	Pavimentacao Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia, apenas mão de obra	M2	123,00

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13	**instalações hidrosanitárias**		
13.01	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	13,00
13.02	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	13,00
13.03	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	3,00
13.04	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	3,00
13.05	Desobstrução de tubulações de esgoto (latrinas das celas e dos vasos)	UNID	7,00
13.06	**Instalações elétricas**		
13.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	110,00
13.08	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	92,00
13.09	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	UN	12,00
13.10	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.11	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w , tipo calhade sobrepor	UN	17,00
13.12	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 25A (Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
13.13	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.14	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	740,43
13.15	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e Fornecimento)	M	1.229,00
13.16	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e Fornecimento)	M	1.229,00
13.17	Eletroduto pvc rigido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexão	M	61,50
13.18	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,00
13.19	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	39,98

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Recuperação de balcão de atendimento	UNID	1,00
15.02	Reservatorio Metalico Tipo Taca de 10.000 Lts, Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	994,65

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	112,00
17.02	Solda exotérmica	UN	12,00
17.03	Haste de aterramento 5/8	UN	5,00
17.04	Isolador para pára raio	UN	60,00
17.05	Captor aéreo 60 cm	UN	5,00
17.06	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	15,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 05 / 2015
Carlisman

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3800.01	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
3800.02	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
3800.03	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
3800.04	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 12.000BTUS	UN	15,00
3800.05	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 18.000 BTU´s	UN	18,00
3800.06	Retirada de aparelhos de ar cond. split´s de 60.000 BTU´s	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3100.01	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	1,00

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Demolição de Estrutura Metalica (Pre-Triagem)	M2	225,25
1.02	Demoliçao de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	196,83
1.03	Demoliçao de Piso de Alta Resistência	M2	179,78
1.04	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	38,40
1.05	Remoção de Louças Sanitárias	UN	14,00
1.06	Demoliçao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	54,14
1.07	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	13,00
1.08	Demoliçao Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoçao	M3	9,20
1.09	Demoliçao de Forro Pré-Fabricado	M2	179,78

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18 / 11 / 2013

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Locaçao da Obra	M2	196,38

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	34,29
3.02	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	55,87
3.03	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	44,48

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	38,41
4.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.187,54
4.03	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	14,84
4.04	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	151,27

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	437,68
5.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.505,24
5.03	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	27,55
5.04	Laje Pré-Fabric. Comum p/ Piso ou Cobert. Intereixo 38cm, Capeam. 4cm, Enchimento Cerâmico 8cm, Laje e=12cm, Pp=205 Kgf/M2 e Sc=150 Kgf/M2, vão 3 à 6m	M2	382,50

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	2.861,71
6.02	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	235,19
6.03	Calhas Metálicas nº 24	M	31,00
6.04	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	52,97
6.05	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	244,95

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	663,50
7.02	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	22,02
7.03	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	73,71

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 2015

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.04	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,80
7.05	Divisória de Granito E=3Cm	M2	13,41
7.06	Divisória em pvc	M2	5,10
7.01-D	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	386,30
7.07	Parede de Gesso Acartonado ST simples interna, e=120mm, h=3,15	M2	386,30

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	Chapisco Traço 1:3	M2	1.396,31
8.02	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	158,07
8.03	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.222,01
8.04	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	158,07
8.05	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/extema	M2	174,30
8.06	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	240,94
8.07	Cerâmica (wc GPS`s e D.M.L)	M2	7,82

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.01	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	180,94
9.02	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	350,97
9.03	Piso de Alta Resistência 10mm cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	315,68
9.04	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	35,29
9.05	Calçada 8cm	M2	39,23

Grupo de Serviço : 2800 - SOLEIRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	Soleira de granito l=15cm	M	16,00

Grupo de Serviço : 2900 - RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredeondado h=10cm	M	272,87

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.01	Peitoril em Granito l = 0,20M	M	72,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.01	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	34,44
13.02	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	4,43
13.03	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisao Tipo Sasazaki	M2	86,00
13.04	Vidro Temperado Bronze 8mm 90 x 210m ferragem cromada colocada	M2	2,40

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.01	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	346,27

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	86,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	1.380,08
16.02	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.403,42
16.03	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	1.667,83
16.04	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	622,50
16.05	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	661,90
16.06	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	39,23
16.07	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	25,96
16.08	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	35,29

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/11/2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Atestado de Capacidade Técnica

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 44013
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.09	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	147,13

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.01	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	36,00
17.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	36,00
17.03	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada	UN	61,00
17.04	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	2.520,00
17.05	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) Cat. 6 T568A/B, altura de 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhado de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	3,00
17.06	Voice panel 19" 30 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	2,00
17.07	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	36,00
17.08	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
17.09	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
17.10	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	12,00
17.11	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	11,00
17.12	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	25,00
17.13	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	36,00
0	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para "Logica**		
17.15	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro rack units), 670mm (seiscentos e setenta milimetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removiveis , com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
17.16	Bandeja fixa para gabinete 19" com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milimetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
17.17	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível;	UN	1,00
17.18	Jogo de rodas para gabinete 19	UN	1,00
17.19	Organizador de cabos fechado para gabinete 19	UN	7,00
17.20	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19, altura de 1U.	UN	2,00
17.21	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	34,00
17.22	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fomecimento)	M	277,00
17.23	Eletroduto pvc rigido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	16,00
17.24	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (302x302x122mm)	UN	2,00
17.25	Cx. pasagem e derivação p/ ins. aparente (tipo sobrepor) em chapa de aço galvanizado (402x402x152mm)	UN	1,00
0	**Rede Eletrica**		
17.27	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	36,00
17.28	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	277,00
17.29	Cabo flexível com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 750V, 4mm².	M	174,00
17.30	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	14,00
17.31	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fomecimento)	UN	1,00
17.32	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
17.33	Espelho 4x2	UN	26,00
17.34	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	26,00
17.35	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	53,00
0	**Serviços**		
17.37	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	388,90
17.38	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	388,90
17.39	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	63,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Atestado de Capacidade Técnica

474

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.40	Terminação de fibra em cabo òptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
17.41	Instalação de patch panel 19 de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos.	UN	3,00
17.42	Instalação de voice panel 19	UN	2,00
17.43	Instalação de DIO 19	UN	2,00
17.44	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	63,00
17.45	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
17.46	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	53,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.01	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	89,00
18.02	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	16,00
18.03	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiaçao	PT	92,00
18.04	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
18.05	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiaçao	PT	12,00
18.06	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiaçao	PT	8,00
18.07	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fomecimento)	UN	10,00
18.08	Disjuntor Bipolar Termomagnètico de 20A (Instalação e Fomecimento)	UN	30,00
18.09	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	10,00
18.10	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12,00
18.11	Disjuntor Tripolar Termomagnètico de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
18.12	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	165,00
18.13	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.870,50
18.14	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fomecimento)	M	1.247,00
18.15	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	623,50
18.16	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.17	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
18.18	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
18.19	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu´s - Fomecimento e Instalação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	9,00
19.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de Ø 75mm	UN	9,00
19.03	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	8,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇOES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.01	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	26,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
21.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.01	Chuveiro elétrico c/ Articulaçao Cromado Inclusive Registro	UN	5,00
22.02	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,00
22.03	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	8,00
22.04	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	9,00
22.05	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	7,00
22.06	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	9,00
22.07	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	8,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
23.02	Placas Indicativas de Acrilico (Prog. Visual)	UN	17,00
23.03	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	7,17
23.04	Fornecimento e instalação de Letras em aço inox com borracha - h=0,80cm- Arial Black	CJ	2,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 18/11/2013

Atestado de Capacidade Técnica

475

Obra : 2 - Ampliação do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 3.889,000 M2

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Uníd.	Quantidade
23.05	Frisos	M	19,05
23.06	Reservatorio Dagua de Fibra de Vidro Cilindrico, Cap. 1000L - sem estrutura de suporte	UN	2,00

1440/13
1 8 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Uníd.	Quantidade
24.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	342,20

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	86,00
25.02	Solda exotérmica	UN	10,00
25.03	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	12,00
25.04	Haste para aterramento 5/8"	UN	4,00
25.05	isolador para pára raio	UN	45,00
25.06	Captor aéreo 60 cm	UN	4,00

Obra : 3 - Posto de Identificação
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 96.985,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Uníd.	Quantidade
1.01	Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	9,00
1.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	4,00
1.03	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	4,00
1.04	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada	UN	5,00
1.05	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	30,00
1.06	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) Cat. 6 T568A/B, altura de 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhado de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	1,00
1.07	Voice panel 19" 30 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, companhado de guia de cabos traseiro.	UN	1,00
1.08	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	1,00
1.09	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
1.10	Cordão óptico duplex MM 50μm LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
1.11	Extensão óptica duplex MM 50μm LC 2,5m.	UN	1,00
1.12	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	3,00
1.13	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	1,00
1.14	Caixa de embutir 4x2	UN	4,00
1.15	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para "Logica**		
1.16	Gabinete fechado de piso padrão 19" 12U (quarenta e quatro rack units), 670mm (seiscentos e setenta milímetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removiveis , com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-gaiola, braçadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
1.17	Bandeja fixa para gabinete 19" com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milímetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
1.18	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível;	UN	1,00
1.19	Jogo de rodas para gabinete 19	UN	1,00
1.20	Organizador de cabos fechado para gabinete 19	UN	4,00
1.21	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19, altura de 1U.	UN	1,00
1.22	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	5,00
1.23	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	20,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 4240/13
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

4x6

Obra : 3 - Posto de Identificação
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 96.985,000 M2

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.24	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo	UN	2,00
1.25	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo	UN	1,00
1.26	**Rede Eletrica**		
1.27	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	5,00
1.28	Eletroduto rigido roscável de PVC, com dimensões de 3/4	M	20,00
1.29	Cabo flexivel com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 750V, 4mm².	M	38,00
1.30	Disjuntor padrão DIN unipolar, 20 Ampéres.	UN	3,00
1.31	Cabo flexivel com isolação em composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 750V, 4mm².	M	38,00
1.32	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
1.33	Espelho 4x2	UN	1,00
1.34	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	4,00
1.35	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	2,00
1.36	**Serviços**		
1.37	Elaboração de Projeto Executivo para execução de rede lógica, incluindo tabelas, diagramas, desenhos em CAD, etc	M2	22,56
1.38	Elaboração de Projeto Executivo para execução de rede elétrica para equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo tabelas, diagramas, desenhos em CAD, etc	M2	22,56
1.39	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	5,00
1.40	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
1.41	Instalação de patch panel 19 de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos.	UN	1,00
1.42	Instalação de voice panel 19	UN	1,00
1.43	Instalação de DIO 19	UN	1,00
1.44	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	5,00
1.45	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
1.46	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Remoçao ou Raspagem de Pintura pva	M2	98,25

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Retirada de telhas com reaproveitamento	M2	21,16
3.02	Limpeza de telhas ceramicas com jato de ar e água	M2	21,16
3.03	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacao	M2	4,23
3.04	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	21,16
3.05	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente para aplicaçao de subcobertura impermeabilizante	KG	50,16
3.06	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	21,16
3.07	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	21,16

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	98,25
4.02	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	29,48
4.03	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	98,25
4.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	5,76
4.05	Silicone em Piso de Concreto Polido/ Alta Resistência - 1 demão	M2	16,94

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	2,00
5.02	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
5.03	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	2,00
5.04	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	30,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/2013

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 4 - Área Externa
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 26.085,000 M2

CERTIDÕES PÚBLICAS REGISTRO
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid:	Quantidade
1.01	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	425,41
1.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	68,28

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**		
2.02	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
2.03	**Instalações elétricas**		
2.04	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiaçao	UN	9,00
2.05	Transformador de 112,5Kva em Poste Existente (instalação e fornecimento)	UN	1,00
2.06	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
2.07	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	4,00
2.08	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
2.09	Fornecimento e instalação de bomba submersa para poço artersiano de 1/2 CV	UN	1,00
2.10	Manutenção Limpeza e Desinfecção de poço tubular profundo	M	80,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	Demoliçao de Calçadas	M2	38,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	Calçada 8cm	M2	38,00
4.02	Recuperação de pavimento intertravado em blocos de concreto com reaproveitamento do material existente	M2	42,00
4.03	Rampa de acesso para portadores de necessidades especiais	UNID	2,00
4.04	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	83,47

Grupo de Serviço : 9047 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
27.00	**LIXEIRA**		
27.01	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,96
27.02	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	13,44
27,03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 -12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	55,60
27.04	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,96
27.05	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 3x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	2,56
27.06	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	0,25
27.07	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8cm	M2	2,25
27.08	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	2,25
27.09	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	15,00
27.10	Chapisco Traço 1:3	M2	35,12
27.11	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	20,86
27.12	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	1,26
27.13	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm	M2	0,96
27.14	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	23,42
27.15	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento branco	M2	10,50

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
28.1	Kit ventilador c/ 02 ventiladores	UN	2,00
28.2	Kit rodas c/ 04 rodinhas	PC	2,00
28.3	Guia de cabo fechado 01u	PC	14,00
28.4	Rack fechado 19' x 44u 1000mm par servidor de 3 planos - reto	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.1	Ar condicionado tipo split de 18.000 BUT´s - fornecimento e instalação (recepção do anexo)	UN	1,00
29.2	Escada de marinheiro p/ reservatório elevado com guarda corpo	M	4,00
29.3	Painel de vidro temperado 04 folhas, 02 fixas, 02 de correr (7,80x 2,75)	M2	21,45
29.4	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento (copa/refeitótio)	M2	7,37
29.5	Porta compensado chapeado revestido c/ fórmica, uma folha - colocação e acabamento (copa/refeitório)	M2	3,36

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/2015

Atestado de Capacidade Técnica

4278

Obra : 4 - Área Externa
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 26.085,000 M2

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.6	Azulejo 20x20 tipo A 9extra) - c/ argamassa mista de cimento/barro/areia e rejuntamento de cimento btanco (copa/refeitório)	M2	33,00
29.7	Passsa prato em granito (na copa/refeitório) - (45x70)cm	M2	0,31

CERTIDÃO 44013
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**11 DIP**		
1.0	**ATENDIMENTO / ESPERA**		
1.01	Mesa Reta 1200x750x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 Melmínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.02	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Conforme anexo no edital	UN	5,00
1.03	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. conforme anexo no edital	UN	1,00
1.04	Cadeira com estrutura preta, rodizio piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás. Conforme anexo no edital	UN	8,00
1.05	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e fixa contínua pintada. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.06	Longarina de 3 lugares: componivel cadeira com estrtura preta com revestimento.Conforme anexo no edital	UN	8,00
1.1	**CARTÓRIO 01**		
1.1.1	Mesa L metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis 0, 30x240. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.1.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.1.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.1.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.1.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.2	**CARTÓRIO 02/PLANTÃO**		
1.2.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 . Conforme anexo no edifal	UN	1,00
1.2.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.2.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.2.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.2.5	Cadeira plus linha corporativa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3	**CARTÓRIO 03/PLANTÃO**		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/2015

TURIN 41

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.3.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melaminico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 . Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.3.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.3.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UNID	4,00
1.4	**CARTÓRIO 04**		
1.4.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Calha elétrica, com furações para lógica, elétrica e telefônica, medindo: 1000mm(l). Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	1,00
1.4.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.4	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.5	**GABINETE DE DELEGADO 01**		
1.5.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.6	**GABINETE DE DELEGADO 02/ PLANTÃO**		
1.6.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 440/13 18 III 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/05/2015

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Expedida nesta data
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.6.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.7	**GABINETE DE DELEGADO 03**		
1.7.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.9	**GABINETE DE DELEGADO 04**		
1.9.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10	**SEAS - AME A VIDA**		
1.10.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1400x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo 2 gavetas 400x430x240, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, aabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edifal	UN	2,00
1.10.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.10.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.4	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça talescópica 480x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapataas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.10.5	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.6	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.11	**CONFORTO MASCULINO**		
1.11.1	Cama com colchão	UN	2,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 2015

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO 440/13
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.11.2	Armario Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com quatro pés regulaveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armario devera conter 08 (oito) compartimento com porta. Area de entrada 39,5 x 24 cm e area interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura atraves de sistema eletrostatico a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensoes ; altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	2,00
1.12	**CONFORTO FEMININO**		
1.12.1	Cama com colchão	UN	2,00
1.12.2	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	2,00
1.13	**COPA**		
1.13.1	Bebedouro com 02 garrafões reservas	UN	1,00
1.13.2	Armario de cozinha suspenso de parede 2 x 0,60	UN	1,00
1.13.3	Mesa Redonda 1200 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.13.4	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e Fixa contínua pintadaConforme anexo no edital	UN	4,00
1.14	**SALA DE INVESTIGAÇÃO**		
1.14.1	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo (Largo)	UN	2,00
1.14.2	Mesa Redonda 1200 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.14.3	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	6,00
1.14.4	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.15	**SALA MATERIAL APREENDIDO**		
1.15.1	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.0	**ANEXO**		
2.1	**PAVIMENTO INFERIOR**		
2.1.1	**AUDITORIO**		
2.1.1.1	Cadeira espaldar baixo, base fixa continua pintada,Apóia-braço:PU com Prancheta anti-Pânico.Conforme anexo no edital	UN	62,00
2.1.1.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.1.1.3	Mesa Reunião Retangular (Com calha) 42000 X 1000 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.2	**SALA DE INSTRUÇÃO E COMUNITÁRIA**		
2.1.2.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UN	1,00
2.1.2.2	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.1.2.3	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
TURIN 44

Atestado de Capacidade Técnica

440/13
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1.2.4	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.1.2.5	Cadeira espaldar baixo, base fixa continua pintada,Apóia-braço:PU com Prancheta anti-Pânico.Conforme anexo no edital	UN	24,00
2.1.2.6	Mesa Redonda 1200 X 740,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.3	**ALMOXARIFADO-P4**		
2.1.3.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.3.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.4	**APOIO**		
2.1.4.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas meidindo 400 X 430 X 240,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.4.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.5	**VESTIÁRIO MASCULINO**		
2.1.5.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	7,00
2.2	**PAVIMENTO SUPERIOR**		
2.2.1	**SALA TÉCNICA**		
2.2.1.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gav 335 X 430X 240,Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UN	2,00
2.2.1.2	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital.	UN	2,00
2.2.2	**OPERAÇÕES**		
2.2.2.1	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gav + 335 X 430X 240,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	3,00
2.2.2.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	3,00
2.2.2.3	Mesa Redonda 1200 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.2.4	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulávelConforme anexo no edital	UN	7,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2019

Atestado de Capacidade Técnica

CERTIDÃO Nº 440/13
18 JUN 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.2.3	**COMANDO DE GPIs e REUNIÃO**		
2.2.3.1	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo	UNID/H	4,00
2.2.3.2	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), Medindo 1400x4200.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.3.3	Suporte X para travamento de Painel de resguardo.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.3.4	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	3,00
2.2.3.5	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UN	3,00
2.2.3.6	Mesa Reunião Semi-Oval (com calha) 2000 X 1000 X 740 Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	1,00
2.2.3.7	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital.	UNID	12,00
2.2.4	**COMANDANTE**		
2.2.4.1	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN/MES	1,00
2.2.4.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm800 X 500 X 740,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.4.3	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.4.4	Cadeira Plus Linha Corporativa com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.4.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa continua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.2.5	**SUB - COMANDANTE**		
2.2.5.1	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital.	UNID/H	1,00
2.2.5.2	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UNID	1,00
2.2.5.3	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveisConforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.5.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.Conforme anexo no edital	UNID	1,00
2.2.5.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6	**P1 - P3**		
2.2.6.1	Mesa L 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital.	UN	5,00
2.2.6.2	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), Medindo 1400x4200.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.6.3	Suporte X para travamento de Painel de resguardo.Conforme anexo no edital	UN	1,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30 / 09 / 2015

Atestado de Capacidade Técnica

424043
18 JUL 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Obra : 5 - Mobiliário do 4º DIP e do Anexo
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 92.651,000 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.2.6.4	Extensor Semi Circulo 1200, Melamlnico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Pé Tubular 3 polegadas.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6.5	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.6.6	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Conforme anexo no edital	UNID	2,00
2.2.6.7	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.6.8	Cadeira Secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodizio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2.2.6.9	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa continua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.2.7	**VESTIARIO FEMENINO**		
2.2.7.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	4,00
2.3	**DIVERSOS**		
2.3.1	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS GRANDES 2.10 X 1.40	UN	11,00
2.3.2	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS PEQUENAS 0.90 X 0.90	UN	6,00
2.3.3	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS GRANDES (AUDITÓRIO) : 1.70 X 0.90	UN	2,00
2.3.4	ARQUIVO METÁLICO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS	UN	4,00
2.3.5	MICROONDAS 18 L PARA COPA REFEITÓRIO	UN	2,00
2.3.6	Bebedouro	UN	3,00
2.3.7	frigobar	UN	6,00
2.3.8	Geladeira branca para copa e refeitorio	UN	2,00
2.3.9	Fogão de 4 bocas para copa e refeitório	UN	2,00
2.3.10	beliche com colchão	UN	5,00
2.3.11	Fanelógrafo	UN	4,00
2.3.12	Cachepô	UN	4,00
2.3.13	Claviculário	UN	1,00

Manaus, 8 de julho de 2013.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF 064.204.192-04

Emerson Redig de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 437.208.542-72

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 30/09/2015