391

ENVELOPE N.01 HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. 009/2015 – TJAM

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 07.803.057/0001-78

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

392

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

HABILITAÇÃO

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALACOES

ÍNDICE DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA

1. Célula de Identidade dos Sócios

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2. CNPJ
3. Inscrição Municipal
4. Certidão Federal
5. Certidão Estadual
6. Certidão Municipal
7. Certidão FGTS
8. Certidão Trabalhista

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9. Crea Empresa
10. Crea Responsável
11. Atestado de Responsabilidade técnica
12. Indicação pessoal Técnico
13. Atestado de capacidade Técnico operacional
14. Declaração de Vistoria Técnica

QUALIFICAÇAO ECÔNOMICA FINANCEIRA

15. Certidão de Falência e Concordata
16. Balanço Patrimonial 2014.

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 07.803.057/0001-78
Nilda Silva Gomes
RG 1115286-9

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

394

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

395

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL

CIC

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF
586 492 204 87

NOME COMPLETO
CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO

NASCIMENTO
01.11.67

ASSINATURA

ESTA VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

20 ABR 2007 JBR07
ABA21766

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

CAC-03

IMPRESSÃO DIGITAL

20

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

UIX
20 ABR 2007
ABA21765

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BEM-AUGE - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3232-8454 - Av. Eduardo Ribeiro, 611 - (92) 3232-8454 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifica que a presente foi copia autentica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - Provimento 032/2005 da CGJ/AM
Selo BC286494-36 - Data/Hora 20/04/2007 às 13:04:37
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FEMAM 0,05 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação F3A0-1B4E-93C4-7D0D - Valide em www.seloem.com.br

DIPLOMADO EM 28 / 07 / 1999 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

"0" (-)

586.192.204-87

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

20 ABR 2007
END
ABA21764

396

Cartório Fiorenti

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original
a mim apresentado, dou fé. Em _____ Testemunho da verdade.

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AR973511-84
Código de validação 8D24-EFAD-C88B-F536
0,12 TOTAL R$ 3,87

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS ... Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - ... Ribeiro, 647 - (92) 3... www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935/1994
Selo BC286492-30 - Data/Hora 09/10/2018 ... 0:27:...
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNCPGE ... ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação BCD6-75A4-EDDC-F5E... Validar em www.seloam.com.br

397

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

Receita Federal

398

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.803.057/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/01/2006

NOME EMPRESARIAL
CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONTRAK EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV AMERICO ANTONY

NÚMERO
1683

COMPLEMENTO
CONJUNTO 31 DE MARCO

CEP
69.076-810

BAIRRO/DISTRITO
JAPIM

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
contrak_engenharia@yahoo.com.br

TELEFONE
(92) 3237-3878 / (92) 3631-7637

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia ***31/07/2015*** às ***09:32:40*** (data e hora de Brasília).

399

PREFEITURA DE MANAUS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual
20/04/2006	11379601	07.803.057/0001-78	

NOME EMPRESARIAL
CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONTRAK EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
422190200 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
422190300 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
429280101 - 7.02.1 5% - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
429280200 - 7.02.1 5% - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
431340000 - 7.02.1 5% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432230100 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432230201 - 7.02.1 5% - INSTALAÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO
432230202 - 14.01.1 5% - MANUTENÇAÕ DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO
432230301 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
433040100 - 7.02.1 5% - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
433049901 - 7.02.1 5% - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
439910300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ALVENARIA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVN AMÉRICO ANTONY	1683	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69076-810	JAPIIM	MANAUS	AM

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/04/2006

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****	****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
31/07/2015 09:50.

www.informe.issqn.com.br
© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.

Receita Federal **CERTIDÃO**

402

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME
CNPJ: 07.803.057/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:04:45 do dia 04/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2016.
Código de controle da certidão: **B9EF.4313.2FC1.20EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

401

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº	Data e Hora
18596614	22/09/2015 3:53:02 PM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até *22/10/2015*

RAZÃO SOCIAL	*CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAçOES INDUSTRIAS LTDA*
ENDEREÇO	*AV AMERICO ANTONY Nº1683. CJ 31 DE MARCO JAPIIM 69.076.810, MANAUS-AM*
CNPJ	*07.803.057/0001-78*
ATIVIDADE	*OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

402

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

CND Nº

94656/2015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**
ENDEREÇO: **AVN AMÉRICO ANTONY, 1683, JAPIIM, 69076810**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **11379601**
CNPJ/CPF: **07803057000178**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 07 de Outubro de 2015.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 05/01/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº94656/2015

Para comprovar a veracidade desta Certidão, visite o portal da Prefeitura Municipal de Manaus http://semef.manaus.am.gov.br e clique no link Validação de Certidão Negativa de Débitos.

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07803057/0001-78
Razão Social: CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia: CONTRAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV AMERICO ANTONY 1683 CJ 31 DE MARCO / JAPIIM / MANAUS / AM / 69076-810

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100406441977295672

Informação obtida em 07/10/2015, às 12:03:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.057/0001-78
Certidão nº: 153013408/2015
Expedição: 23/09/2015, às 14:19:51
Validade: 20/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.057/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

405

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 920706/2015
Emissão: 20/07/2015
Validade: 31/03/2016
Chave: 8aWC5WyzcwCy8y4z3x5w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: CONTRAK ENG. E INST. IND LTDA.

Nome Fantasia: CONTRAK ENG. E INST. IND LTDA.

CNPJ: 07.803.057/0001-78

Registro: 000000372-8

Categoria: Matriz

Endereço: RUA RODRIGUES DO CARMO, 09, SALA 02, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69063280

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 10/10/2008

Faixa: 3

Alividades CNAE:

Objelivo Social: INSTAL. E MANUT. ELÉTRICA EM EDIFIC. (BT); SINALIZ. EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROP.; DEMOLIÇÃO DE EDIF. E OUTRAS ESTRUT.; PREPARAÇÃO DE TERRENOS; FUND. DESTINADAS A CONST. CIVIL; TERRAPLEN. E OUTRAS MOV. DE TERRAS. EDIFIC. (RESID., IND., COM. E DE SERV.); ADM. DE OBRAS; OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; MONTAG. DE ESTRUT. METALICAS (EXCETO TEMPORARIAS); MONTAG. E DESMONTAG. DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUT. TEMPORARIAS); OBRAS DE MONTAG. IND.; OBRAS DE IRRIG.; CONST. DE REDES DE ESGOTO E ÁGUA; OUTRAS OBRAS DE ENG.; INSTAL. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS DE DISTRIB. EM EDIF.; OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO; IMPERMEAB. EM OBRAS DE ENG.; INSTAL. DE ESQUADRIAS, TETOS E DIVISÓRIAS. OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 23/11/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4714

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO

Registro: 041454141-3

Data Inicio: 23/11/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB.COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NILDA SILVA GOMES

CPF: 577.258.292-53

Função: SOCIO

Sócio: CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO

CPF: 586.492.204-87

Função: SOCIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 920745/2015
Emissão: 21/07/2015
Validade: 31/03/2016
Chave: 6Y25B8Y2Z1aB540dwz92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO
Registro: 041454141-3
Endereço: RUA LOURO CHUMBO, 08, qd 33, cidade nova, MANAUS, AM, 69093162
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 25/08/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB.COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONTRAK ENG. E INST. IND LTDA.
Registro: 000000372-8
Data Início: 23/11/2007
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6Y25B8Y2Z1aB540dwz92
Impresso em: 31/07/2015 às 09:50:58 por: adapt, Ip: 179.222.51.8

408

Certidão de Acervo Técnico

No. 236/2009

Nome: CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO
No. CREA: 977G-D/AM
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA 25, QD 33 N.08
CONJUNTO GALILÉIA 2
CIDADE NOVA - MANAUS/AM
Atribuições:
ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB.COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 11788/2008 de 23/07/2008
Contratante: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Empresa Contratada: CONTRAK ENG. E INST. IND LTDA.
Local Obra/Serviço: RUA JOAO MARCOS POZZETTI N.895
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 427.927,15
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSTRUÇÃO CIVIL DOS ITENS COBERTURA DA ÁREA DE EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO DE SALA DE CONFIABILIDADE, CONSTRUÇÃO DE SALA DE TESTE, CONSTRUÇÃO DE SALA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSTRUÇÃO DE SALA DE BATERIA, CIRCULAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS INICIO : 07/07/2008 TERMINO: 06/08/2008.XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CREA-AM
ATESTADO TÉCNICO Nº 236
27 ABR 2009
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Histórico: PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO SOMENTE PELAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, NO QUE SE REFERE O ATESTADO EM ANEXO. EXCLUI-SE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, URBANIZAÇÃO COM PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL, E INSTALAÇÃO DE TV.

Manaus, 24 de Abril de 2009

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL CREA-AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Filial - Av. Ajuricaba, 1000 - (92) 3633-1000 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel e autêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - Dou Fé
Selo BC286449-87 - Data/Hora 05/10/2015 06:38:20
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPGE 0.14 FEMAM 0.13 FARPAM 0.17
Código de validação 5A14-8EAB-E956-6DC9 - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

409

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Contrak Engenharia e Instalações Industriais Ltda.**, situada a Av. Américo Antony 1683, Cj. 31 de Marco - Japiim - Manaus, inscrita **C.N.P.J.: 07.803.057/0001-78**, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil **CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM**, executou a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, estando em perfeito funcionamento até a presente data, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

CREA-AM
27 ABR 2009
Documento para integrante [illegible] Técnico [illegible]

CONTRATO 001/2008

DADOS DOS SERVICOS PRESTADOS

Área Total Construida : 10.302,30 m2

Blocos Salas Confiabilidade, Testes, Coleta, Baterias : 1.414,50 m2
Cobertura Estrutura Metálica Área de Expansão : 1.647,00 m2
Urbanização e Paisagismo : 2.790,00 m2
Pavimentação área externa pátio carretas : 2.200,00 m2
Área de acesso : 2.250,00 m2

Construção Civil dos itens Cobertura de área de expansão, Construção de Sala de confiabilidade, Construção de Sala de Testes , Construção de Sala para coleta seletiva de Residuos Sólidos, Construcao de Sala de bateria e circulação, obedecendo fiel e integralmente:

A todas as exigências, itens e sub-itens, elementos, projetos, especificações e condições gerais de acordo com as normas regulamentadoras (ABNT).

A todas as exigências do(s) procedimento(s) de Licenciamento Ambiental cabível aos serviços objeto deste contrato.

ITEM	DESCRICAO DOS SERVICOS	UND	QDTE
1.	GERAL		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	Administração da obra	mês	7,00
1.1.2	Serviços topográficos	mês	1,00
1.2	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.2.1	Placa da obra	m²	30,00
1.2.2	Abrigo provisório c/ 2 pavimentos p/ depósito, escritório e alojamento, para m² de projeção horizontal.	m²	180,00
1.2.3	Barracão de obra c/ um pavimento	m²	90,00
1.2.4	Cobertura p/ armação e carpintaria	m²	36,00

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro FH
Eng. Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE: Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Coordenador de Manutenção

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 547 - (92) 3212-8484 - Antonio Rabelo (Tabelião)
www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO [illegible] TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 [illegible]
Selo BC286450-73 - Data/Hora [illegible]
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNOPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 [illegible] ARPAM 0,17
Código de validação 26O2-85D4-AA6E-03ZE - Valide em www.seloem.com.br

410

1.2.5	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	und	1,00
1.2.6	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00m	und	1,00
1.2.7	Tapume em compensado 6mm	m²	320,00
1.2.8	Andaime metálico de encaixe	m²	720,00
1.2.9	Fornecimento e colocação de placas de sinalização provisoria inclusive pintura	m²	24,00
1.2.10	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
1.2.11	Descupinização	m²	3.667,00

1.3 BL 01 – SALA CONFIABILIDADE - 280,00 M2

CREA-AM
[illegible] 7 / AGO 2007
Este Documento é parte integrante [illegible]

1.3.1 TRABALHO EM TERRA

1.3.1.1	Locação da Obra	M²	280,00
1.3.1.2	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	M³	69,67
1.3.1.3	Apiloamento para simples regularização	M²	28,02
1.3.1.4	Reaterro apiloado de valas	M³	56,70
1.3.1.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	M³	16,21

1.3.2 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1	Estaca raiz para 200kn - O tipo e comprimento das estacas deverão ser definidos por engenheiros especializados em fundações, após análise das sondagens de recolhimento do subsolo.	M	360,00
1.3.2.2	Lastro de seixo - 5cm	M³	1,40
1.3.2.3	Forma de tábua p/ infra 2 utilizações	m²	104,69
1.3.2.4	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	1.102,37
1.3.2.5	Concreto Estrutural dosado e lancado fck= 25 m pa (infra-estrutura)	m³	12,97
1.3.2.6	Corte e preparo de cabeça de estacas	un	30,00
1.3.2.7	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem penelrar traço 1:4	m³	8,51

1.3.3 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1	Formas planas compensado plastificada para concreto aparente 12 mm incluso desforma	m²	150,09
1.3.3.2	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	811,72
1.3.3.3	Concreto usin. fck 25mpa (forn. lanç.e aplicação) (supra-estrutura)	m³	9,55

1.3.4 ALVENARIA

1.3.4.1	Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm	m²	288,33
1.3.4.2	Verga/cinta em bloco canaleta - 14 cm	m	10,00

RESP. TECNICO Clearco F. Castro Fih
Eng. Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE
Envision Ind. Pro. Ele. Ltda

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA [illegible] PAG. 2 24

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3[illegible] - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está de acordo com a original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 Dou Fé
Selo BC286451-71 - Data/Hora 05/10/2015 08:38 22Cód 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA GOES DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS 0,06 SELO AM 0,17
Código de validação F936-4A34-4D73-DC86 - Valido em www.selocam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8889 FX 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

411

1.3.5	**PLACAS DIVISORIAS**		
1.3.5.1	Divisoria de granilite	m²	4,68
1.3.5.2	Divisoria de granilite - frontal	m	3,51
1.3.5.3	Divisórias divilux panorâmicas c/ moldura p/ vidro	m²	72,00
1.3.5.4	Divisória divilux colocada	m²	72,00
1.3.5.5	Divisória de mármore	m²	48,00
1.3.5	**TELHAMENTO**		
1.3.5.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	Kg	2.455,20
1.3.5.2	Telhas de aço galvanizada espessura de 0,5mm h=até 40,0mm com o acabamento pré-pintada na cor branca nas duas faces	m²	245,52
1.3.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.3.6.1	Porta de compensado para box de sanitário l=62cm - completa	un	1,00
1.3.6.2	PM01 - Porta em madeira compensado 80x210cm - completa	un	4,00
1.3.6.3	PM04 - Porta 150x210cm de abrir 2 folhas em madeira compensado - completa	un	2,00
1.3.7	**ESQUADRIAS DE METÁLICA**		
1.3.7.1	CA1 - Janela tipo basculante de ferro 305x60cm	un	8,00
1.3.7.2	CA2 - Janela tipo basculante de ferro 322x60cm	un	2,00
1.3.8	**ESQUADRIAS DE ALUMINIO**		
1.3.8.1	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar	m²	18,00
1.3.8.2	Esquadrias de alumínio de correr	m²	22,50
1.3.8.3	Esquadrias de alumínio em venezlana	m²	12,00
1.3.8.4	Basculante de alumínio	m²	15,00
1.3.8.5	Porta de alumínio venezlana	m²	3,75
1.3.8.6	Porta de alumínio moldura p/ vidro	m²	3,50
1.3.9	**VIDROS**		
1.3.9.1	Vidro liso comum incolor de 6mm	m²	18,50
1.3.9.2	Vidro temperado incolor 12mm	m²	4,20
1.3.9.3	Vidro laminado incolor 10mm	m²	7,20
1.3.10	**REVESTIMENTO INTERNO**		
1.3.10.1	Chapisco traço 1:3	m²	364,00
1.3.10.2	Reboco massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, e=20 mm	m²	364,00
1.3.11	**REVESTIMENTO ACÚSTICO**		

CREA-AM
27 ABR 2017
Gerência de Atendimento e Fiscalização
Protocolo nesta data

RESP. TECNICO Clearco F. Castro FH
Engº Civil / Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Eletrônicos
Lourisman S. Nunes
Sup. Manutenção

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG 121

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-[illegible] Av. Eduardo Ribeiro, [illegible] 3622-8454 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente foto cópia está idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 6935 - DOE
Selo BC286452-70 - Data/Hora 09/10/2015 08:38:23 Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,17 FEMOPEDE 0,09 SS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação CB46-74EA-[illegible] - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P 69.075-228 Manaus Am

1.3.11.1	Painel de tratamento acústico em madeira MDF 10mm perfurada a cada 20cm montada em requadro de perfil metálico incluindo placa de lã de rocha d=45kg/m3 e=50mm com véu de vidro preto e placa sonex roc 20 e=20mm	m²	40,04
1.3.11.2	Revestimento de forro com placa sonex	m²	112,50
1.3.11.3	Placa de gesso refletora suspenso, incluindo estrutura metálica	m²	37,96
1.3.12	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
1.3.12.1	Chapisco traço 1:3	m²	189,00
1.3.12.2	Reboco massa única com argamasso de cimento, cal hidratada e arela traço 1:2:8, e=20 mm	m²	189,00
1.3.13	**REVESTIMENTO DE FORRO**		
1.3.13.1	Forro de placa de gesso c/Isolação termo-acústica- quadriculadas	m²	195,45
1.3.14	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.3.14.1	Impermeabilização (pintura asfáltica)	m²	280,00
1.3.14.2	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica poliester 3mm	m²	280,00
1.3.14.3	Impermeabilização de banheiros, cozinha e área de serviços com manta asfáltica, fibra de vidro ou polietileno 3mm	m²	12,00
1.3.14.4	Impermeabilização de muro de contenção em contato ao solo, por cristalização em 03 demãos, com reforço de tela de poliester onde necessário	m²	18,00
1.3.14.5	Junta de dilatação com cordão de polietileno e selante de poliuretano 1x2cm	m²	12,00
1.3.14.6	Regularização do substrato com argamassa de cimento e arela,traço 1:3	m²	280,00
1.3.14.7	Proteção mecânica com argamassa de cimento e arela, traço 1:4, esp. 3cm	m²	280,00
1.3.15	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.3.15.1	Preparo do solo incluino regularização manual e compactação com uso de compactador de placa para execução de piso	m²	197,00
1.3.15.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	9,85
1.3.15.3	Armadura com tela tipo Telcon Q-92	m²	197,00
1.3.15.4	Lastro Impermeab de concreto estrutural fck 15 MPa	m³	13,79
1.3.15.5	Granilite para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	163,00
1.3.15.6	Cerâmica 30 x 30 cm tipo A	m²	33,06
1.3.15.7	Piso industrial monolitico de alta resistência mecênica, tipo korodur preto espessura =10 mm	m²	280,00
1.3.15.8	Rodapé de granilite simples de 7-cm	m	65,75

RESP. TECNICO Clearco Ferreira Castro FH
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Coordenador S. Nunes
Supervisão

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG 4/2

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-[illegible] Filial: - Av. Eduardo Ribeiro, [illegible] - (92) 3633-9434 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 DOU E6
Selo BC286453-78 - Data/Hora 20/10/2015 08:38 24 Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDEPAM 0.03 ISS R$ 0.13 FARPAM 0.17
Código de validação 88AE-B9E2-BF35-3675 - Valide em www.seloam.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 885 Distrito Industrial II
C N P J 04 176 589/0001-60
F 92 2126 8888 FX 2126 8860
C E P 69 075-228 Manaus Am

1.3.15.9	Rodapé de cerâmica 7,5 x 30cm	m	38,44
1.3.16	**PINTURA DE PAREDES/TETOS INTERNAS**		
1.3.16.1	Preparo de parede incluindo selador e emasamento com massa corrida para pintura látex	m²	559,45
1.3.16.2	Latex acrilico - 2 demãos	m²	559,45
1.3.17	**PINTURA EXTERNA**		
1.3.17.1	Preparo de parede incluindo selador e pequenos reparos	m²	189,00
1.3.17.2	Latex acrilico - 2 demãos	m²	189,00
1.3.18	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		
1.3.18.1	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	32,79
1.3.18.2	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	32,79
1.3.18.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão	m²	37,01
1.3.18.4	Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	37,01
1.3.19	**APARELHOS E METAIS**		
1.3.19.1	Vaso sanitário em louça branca, linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.3.19.2	Cuba de louça branca linha, Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	4,00
1.3.19.3	Tampo de granito p/ cubas embutidas	m²	2,64
1.3.19.4	Porta sabão liquido marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	4,00
1.3.19.5	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	2,00
1.3.19.6	Porta papel toalha marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	2,00
1.3.19.7	Torneira de pressão para lavatório linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	4,00
1.3.19.8	Torneira para uso geral linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.3.19.9	Válvula sanitária Hydra da Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.3.19.10	Ducha higiênica cromada	un	2,00
1.3.19.11	Assento em PVC para sanitário	un	2,00
1.3.19.12	Espelho cristal e=6mm	m²	0,63
1.3.20	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
	Distribuição de água fria		
1.3.20.1	Tubo de pvc rigido junta soldável dn 25mm (3/4")	m	3,00
1.3.20.2	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 32mm (1")	m	12,00
1.3.20.3	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 40mm (1.1/4"	m	6,00
1.3.20.4	Tubo de pvc rigido junta soldável 60mm (2")	m	11,00
1.3.20.5	Adaptador sold p/ registro 25mm x3/4"	un	2,00

CREA AM
27 ABR 2011
Este Documento é cópia reprodução autenticada digitalmente
Certidão de Acervo Técnico
gerada nesta data

RESP. TECNICO Clearco F. Castro FH Engº Civil - Seg. Trabalho CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE envision Ind. Prod. Eletr. Ltda Coordenador S. Nunes Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 | Suc. - Av. [illegible], 647 - (92) [illegible] - cartorionorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art. 7o inciso V da Lei no. 8935 - Dou Fé
Selo BC286454-76 - Data/Hora 08/04/2015 08:38:28 Cód. 127...
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE [illegible] FARPAM 0,17
Código de validação B33F-F2E0-4BE5-8C[illegible] em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.3.20.6	Adaptador sold p/ registro 40mm x1 1/4"	un	4,00
1.3.20.7	Joelho de pvc rigido junta soldável 32mm (1") água	un	10,00
1.3.20.8	Joelho de pvc rigido junt soldável 40mm (1 1/4") água	un	4,00
1.3.20.9	Joelho de pvc rigido junt soldável 60mm (2") água	un	3,00
1.3.20.10	Te de pvc rigido junta soldável 32mm (1")	un	2,00
1.3.20.11	Te de pvc rigido junta soldável 40mm (1 1/4") água a	un	2,00
1.3.20.12	Luva de pvc rigido junta soldável 32mm	un	4,00
1.3.20.13	Bucha de redução sold curta 60x40mm	un	1,00
1.3.20.14	Luva de redução de pvc junta soldável 32x25mm (1x3/4")	un	2,00
1.3.20.15	Registro de pressão Ø 3/4" com acabamento	un	2,00
1.3.20.16	Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mmx1/2"	un	4,00
1.3.20.17	Tê 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 1/2"	un	2,00
1.3.20.18	Luva azul de pvc rigido soldável/rosca latão 25mmx3/4"CLEARCO-AM	un	16,00
1.3.20.19	Bucha de redução de pvc rosca 3/4x1/2"	un	4,00
	Distribuição de Esgoto		
1.3.20.20	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 40mm	m	4,00
1.3.20.21	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 50mm	m	8,00
1.3.20.22	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 75mm	m	12,00
1.3.20.23	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 100mm	m	9,00
1.3.20.24	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 40mm	un	8,00
1.3.20.25	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 75mm	un	4,00
1.3.20.26	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 100mm	un	2,00
1.3.20.27	Joelho de Pvc 45º p/ esgoto Ø 50mm	un	2,00
1.3.20.28	Joelho de Pvc 45º p/ esgoto Ø 75mm	un	1,00
1.3.20.29	Junção de pvc p/esgoto Ø 50x50mm	un	2,00
1.3.20.30	Junção de pvc p/ esgoto Ø 100x75mm	un	2,00
1.3.20.31	Te de pvc p/ esgoto Ø 75x75mm	un	2,00
1.3.20.32	Te de pvc p/ esgoto Ø 100x100mm	un	2,00
1.3.20.33	Cruzeta de Pvc p/esgoto Ø 75mm	un	1,00
1.3.20.34	Terminal de vent de pvc p/ esgoto Ø 75mm	un	1,00
1.3.20.35	Caixa sifonada de pvc dn 150x150x75mm c/grelha metálica	un	3,00
1.3.20.36	Canaleta em concreto com grelha metálica L=20cm	m	11,80
	Distribuição de Incêndio		
1.3.20.37	Extintor de incêndio de po quimico seco 4kg	un	1,00
1.3.20.38	Extintor de incêndio de água press 10l	un	1,00
1.3.20.39	Indicador de SAIDA em fundo verde fotoluminescente para aplicação nas saídas de emergências	un	2,00

27 ABR 2017

Documento é parte integrante do Atestado de Aceitação Técnica nesta data

1.3.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	Iluminação e Tomadas		
1.3.21.1	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexões	m	19,00
1.3.21.2	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 25mm	m	218,00
1.3.21.3	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 32mm	m	47,00
1.3.21.4	Curva em aço galvanizado roscável de 25mm	un	18,00
1.3.21.5	Curva em aço galvanizado roscável de 32mm	un	7,00
1.3.21.6	Caixa estampada 4" x 2"	un	28,00

RESP. TECNICO Clearco F. Castro FH
Engº Civil - Segº Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Coordenador S. Nunes
Supt. Manutenção

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAC 021

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-... - www.cartorionabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - Dou Fé
Selo BC286455-74 - Data/Hora 09/10/2015 08:38:26 Cód 127
Emitido por KARENKAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 1AC0-D5B2-E7D2-CBEF - Valide em www.seloem.com.br

1º Ofício de Notas
Karoline da S. Queiroz
Escrevente Autorizada

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.3.21.7	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "I"	un	14,00
1.3.21.8	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "E"	un	32,00
1.3.21.9	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	7,00
1.3.21.10	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "X"	un	4,00
1.3.21.11	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	8,00
1.3.21.12	Conjunto 1 interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	5,00
1.3.21.13	Interruptor de 2 teclas em caixa de 4"x2"-eletro du to pvc	un	3,00
1.3.21.14	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	18,00
1.3.21.15	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	6,00
1.3.21.16	Plug macho fêmea 2P+T para ligação de luminária	un	58,00
1.3.21.17	Luminária fluorescente redonda (2 x 26 W), completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	51,00
1.3.21.18	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	7,00
1.3.21.19	Módulo autônomo de iluminação de emergência de 600 lumens, bateria com autonomia de uma hora, instalada 2,5m do piso acabado	un	5,00
1.3.21.20	Cabo de 2,5 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	1.100,00
1.3.21.21	Cabo de 4 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	198,90
	Quadros e Painéis		
1.3.21.22	Quadro QGLF	un	1,00
1.3.21.23	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10a 1x30a	un	12,00
1.3.21.24	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10a a 2x50a	un	11,00
1.3.21.25	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60a a 3x100a	un	1,00
1.3.22	**SISTEMA DE AR CONDICIONADO**		
1.3.22.1	UE01a06 - Condicionador de Ar tipo Split System Carrier modelo 42XQB060515 horizontal 5.0TR - 220V	un	6,00
1.3.23.2	DI-01 - Difusor de insuf.de 1 via mod. ADQ-1 de 37,5x37,5 - TROX	un	6,00
1.3.22.2	VAE-01 - Ventilador fabricação PROJELMEC, ref. CSD 250 cent./dup. asp.- vazão de ar 3280m3/h - 220V	un	1,00
1.3.23.3	VZ-01 - Venezlana de admikssão de ar mod. AWK de 60x60	un	1,00
1.3.22.3	Duto de ventilação e descarga AE 25x20 em chapa galvanizada	m	20,00
1.3.23.4	Duto de ventilação e descarga AE 25x30 em chapa galvanizada	m	20,00
1.3.22.4	Duto de ventilação e descarga AE 35x30 em chapa galvanizada	m	17,20
1.3.23.5	Duto de ventilação e descarga AE 70x30 em chapa galvanizada	m	3,60
1.3.22.5	Duto de ventilação e descarga AE 50x10 em chapa galvanizada	m	25,20
1.3.23.6	Duto de ventilação e descarga redução 25/30x25/20 em chapa galvanizada	un	2,00
1.3.22.6	Duto de ventilação e descarga redução 35/30x25/30 em chapa galvanizada	un	2,00
1.3.23.7	Duto de ventilação e descarga redução 70/30x55/35 em chapa galvanizada	un	1,00

CREA-AM
27 ABR 2007
Este Documento é cópia fiel da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

RESP. TECNICO : Clearco F. Castro Fi
Eng. Civil/Eng. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE.
Envision Ind Prod Eletr Ltda
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Sur... (92) 3232-8464 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está conforme ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 Dou FB
Selo BC286456-72 - Data/Hora 06/12/2016 08:38:27 Qtd 17
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNARPEN 0,04 ISS 0,30 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação DF04-B198-RDDO-ZE6C - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F. 92 2126 8888 F.X. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

1.3.22.7	Joelho para duto de ventilação e descarga 35/30	un	2,00
1.3.23.	**LIMPEZA DA OBRA**		
1.3.23.1	Limpeza geral da edificação	m²	192,21
1.4	**BL 02 - SALA DE TESTES - 496,00 M2**		
1.4.1	**DEMOLIÇÕES**		
1.4.1.1	Demolição de alvenaria	m²	86,92
1.4.1.2	Demolição de escada	un	1,00
1.4.1.3	Demolições mecanizada de piso em concreto ou alvenaria	m²	383,00
1.4.1.4	Retirada de Gradil	m²	1,00
1.4.1.5	Retirada de entulho	m³	16,95
1.4.2	**TRABALHO EM TERRA**		
1.4.2.1	Locação da Obra	m²	496,90
1.4.2.2	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	m³	59,36
1.4.2.3	Apiloamento para simples regularização	m²	20,88
1.4.2.4	Reaterro apiloado de valas	m³	49,23
1.4.2.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	12,67
1.4.3	**INFRAESTRUTURA**		
1.4.3.1	Estaca raiz para 200kn - O tipo e comprimento das estacas deverão ser definidos por engenheiros especializados em fundações, após análise das sondagens de recolhimento do subsolo.	m	240,00
1.4.3.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	1,04
1.4.3.3	Forma de tábua p/ Infra 2 utilizações	m²	98,36
1.4.3.4	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	861,57
1.4.3.5	Concreto Estrutural dosado e lancado fck= 25 m pa (infra-estrutura)	m³	10,14
1.4.3.6	Corte e preparo de cabeça de estacas	un	20,00
1.4.3.7	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	m³	9,01
1.4.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.4.4.1	Formas planas plastificada para concreto aparente	m²	205,05
1.4.4.2	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	1.178,10
1.4.4.3	Concreto Estrutural usinado, fck 25mpa (forn. lanç.e aplicação) (supra-estrutura)	m³	13,86
1.4.4.4	Laje pré-fabricada treliçada h=12cm tipo -TR12	m²	102,60
1.4.5	**ALVENARIA ARMADA**		
1.4.5.1	Alv. de bloco cerâmico e=14cm	m²	286,16
1.4.5.2	Verga/cinta em bloco canaleta - 14 cm	m	20,90
1.4.5.3	Elemento vazado ref néo rex 628 (40X40X8)	m²	64,08

CREA-AM
27 ABR 2017

RESP. TECNICO Clearco F. Castro F. Engº Civil - Sup. Trabalho CREA 9775 D/AM

CONTRATANTE Envision Ind. Prod. Elet. Ltda Engenharia e Serviços Sup. Manutenção

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA 9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234-... (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente foi por mim e este conferida ao original
Art 7o inciso V da Lei 12.695 Dou-Fé
Selo BC286457-70 - Data/Hora 02/10/2015 08:38:28Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,17 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação C0A2-F5E3-3E35-PBCD - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J. 04 176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-220 Manaus Am

419

1.4.6	**PLACAS DIVISORIAS**		
1.4.6.1.	Divisoria de granilite - frontal	m	5,66
1.4.7	**TELHAMENTO**		
1.4.7.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	kg	4.500,00
1.4.7.2	Telhas de aço galvanizada espessura de 0,5mm h=até 40,0mm, com o acabamento pré-pintada na cor branca nas duas faces	m²	450,00
1.4.7.3	Suporte metálico para fechamento lateral de telhas	m²	54,00
1.4.7.4	Fechamento telha perfurada galv plnt 2 faces 0,95m m	m²	54,00
1.4.7.5	Venezlana industrial com aletas em PVC transparente na cor leitosa	m²	26,25
1.4.7.6	Calha em chapa galvanizada desenvolvimento 0,82cm	m	32,00
1.4.8	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.4.8.1	Porta de compensado para box de sanitário l=62cm - completa	un	2,00
1.4.8.2	Porta de compensado l=82cm - completa	un	5,00
1.4.8.3	Porta de compensado duas folhas de abrir l=200cm - completa	un	1,00
1.4.9	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.4.9.1	CA3 - Janela tipo basculante de ferro 193x65cm	un	2,00
1.4.9.2	CA4 - Janela tipo basculante de ferro 150x90cm	un	3,00
1.4.9.3	CA5 - Janela tipo basculante de ferro 61x65cm	un	2,00
1.4.9.4	Passa prato 1,20x1,20 Confirmar medidas	un	1,00
1.4.10	**VIDROS**		
1.4.10.1	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	7,35
1.4.11	**REVESTIMENTO INTERNO**		
1.4.11.1	Chapisco traço 1:3	m²	526,55
1.4.11.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	30,00
1.4.11.3	Reboco massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, e=20 mm	m²	493,05
1.4.11.4	Azulejo branco 15 x 15 cm com argamassa colante	m²	30,00
1.4.12	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
1.4.12.1.	Chapisco traço 1:3	m²	203,53
1.4.12.2	Reboco massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, e=20 mm	m²	203,53
1.4.13	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.4.13.1	Impermeabilização (pintura asfáltica)	m²	18,20
1.4.13.2	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica poliester 3mm	m²	496,00
1.4.13.3	Impermeabilização de banheiros, cozinha e área de serviços com manta asfálitca, fibra de vidro ou polietileno 3mm	m²	14,00

CREA-AM
27 ABR 2009

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro Fº Eng°Civil - Seg. Trabalho CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE: Envision Ind Prod Eletr Ltda. Lourismar S. Nunes Sup. Manutenção

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA 9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG 9 24

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92)3234-3335 / Suc. - Av. Ed. [illegible] - www.cartorionabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935. Dou fé.
Selo BC286458-79 - Data/Hora 09/[illegible]/2015 08:38 29Cód 727[illegible]
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNSPEG [illegible] FARPAM 0,17
Código de validação 76D9-8040-FDE7-7D35 - Valide em www.seloam.com.br

1.4.13.4	Impermeabilização de muro de contenção em contato ao solo, por cristalização em 03 demãos, com reforço de tela de poliester onde necessário	m²	21,00
1.4.13.5	Junta de dilatação com cordão de polietileno e selante de poliuretano 1x2cm	m²	24,00
1.4.13.6	Regularização do substrato com argamassa de cimento e arela,traço 1:3	m²	496,00
1.4.13.7	Proteção mecânica com argamassa de cimento e arela, traço 1:4, esp. 3cm	m²	496,00
1.4.14	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.14.1	Preparo do solo incluino regularização manual e compactação com uso de compactador de placa para execução de piso	m²	405,00
1.4.14.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	20,25
1.4.14.3	Armadura com tela tipo Telcon Q-92	m²	405,00
1.4.14.4	Lastro impermeab de concreto estrutural fck 15 mPa	m³	24,30
1.4.14.5	Regularização de base p/ revestim de piso	m²	405,00
1.4.14.6	Cerâmica 30 x 30 cm tipo A	m²	89,06
1.4.14.7	Piso industrial monolitico de alta resistência mecânica, tipo korodur preto espessura =10 mm	m²	315,94
1.4.14.8	Rodapé de granilite simples de 7-cm	m	140,00
1.4.15	**PINTURA INTERNAS**		
1.4.15.1	Preparo de parede incluindo selador e emasamento com massa corrida para pintura látex	m²	493,05
1.4.15.2	Latex acrilico - 2 demãos	m²	493,05
1.4.16	**PINTURA EXTERNAS**		
1.4.16.1	Preparo de parede incluindo selador e pequenos reparos	m²	363,73
1.4.16.2	Latex acrilico - 2 demãos	m²	363,73
1.4.17	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		
1.4.17.1	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	36,49
1.4.17.2	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	36,49
1.4.17.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão	m²	16,14
1.4.17.4	Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	16,14
1.4.18	**APARELHOS E METAIS**		
1.4.18.1	Vaso sanitário em louça branca, linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.4.18.2	Cuba de louça branca linha, Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.4.18.3	Lavatório sem coluna linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	1,00
1.4.18.4	Cuba em aço inox p/ pia de cozinha	un	2,00
1.4.18.5	Cuba em aço inox p/ pia da cozinha	un	1,00
1.4.18.6	Tampo de granito p/ cubas embutidas	m²	2,99

CREA-AM
27 ABR 2015
Este documento é cópia fiel da Certidão de Acervo Técnico extraída nesta data.

RESP TECNICO — Clearco F. Castro Fi... — CONTRATANTE — Envision Ind Prod Eletrônica

Clearco F. Castro Filho
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776/D AM

Louismar S. Nunes
Supervisor de Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS ... Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-333... www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente foto... é cópia fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 893... Fé
Selo BC286459-77 - Data/Hora ... 10/2015 ... 15:30:04:127
Emitido por KAREN KAROLINE ... QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0.29 FUNOPAM 0.14 FUNCEP 0.06 ... R$ 0.13 FARPAM 0.17
Codigo de validação BCE1-931F-8B72-6E... Validade em www.seloem.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895 Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C E P 69 075-228 Manaus Am

1.4.18.7	Porta sabão liquido marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	2,00
1.4.18.8	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	2,00
1.4.18.9	Porta papel toalha marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	3,00
1.4.18.10	Torneira de pressão para lavatório linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	3,00
1.4.18.11	Torneira para uso geral linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	11,00
1.4.18.12	Torneira de bancada para pia de cozinha linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	1,00
1.4.18.13	Válvula sanitária Hydra da Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.4.18.14	Ducha higiênica cromada	un	2,00
1.4.18.15	Assento em PVC para sanitário	un	2,00
1.4.18.16	Espelho cristal e=6mm	m²	0,63
1.4.19	**DIVERSOS**		
1.4.19.1	Abrigo de gás	un	1,00
1.4.19.2	Lavatório /bebedouro coletivo	m	4,80
1.4.20	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.4.20.1	Distribuição de água fria		
1.4.20.2	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 25mm (3/4")	m	14,00
1.4.20.3	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 32mm (1")	m	5,66
1.4.20.4	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 40mm (1.1/4"	m	10,00
1.4.20.5	Adaptador sold p/ registro 25mm x3/4"	un	6,00
1.4.20.6	Registro de gaveta Ø 1" com acabamento	un	2,00
1.4.20.7	Adaptador sold p/ registro 40mm x1 1/4"	un	4,00
1.4.20.8	Joelho de pvc rigido junta soldável 25mm (3/4") água	un	7,00
1.4.20.9	Registro de gaveta Ø 3/4" com acabamento	un	3,00
1.4.20.10	Registro de gaveta Ø 1" com acabamento	un	1,00
1.4.20.11	Registro de gaveta Ø 1 1/4" com acabamento	un	2,00
1.4.20.12	Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mmxJ/2"	un	2,00
1.4.20.13	Tê 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 1/2"	un	2,00
1.4.20.14	Filtro I para água potável	un	2,00
1.4.20.15	Niple duplo de aço Ø 1/2"	un	6,00
1.4.20.16	Distribuição de Esgoto		
1.4.20.17	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 50mm	m	6,32
1.4.20.18	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 75mm	m	17,69
1.4.20.19	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 100mm	m	5,12
1.4.20.20	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 150mm	m	47,98

CREA-AM
27 ABR 2007
Este Documento é parte integrante da Anotação de Responsabilidade Técnica nesta data

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro Fi... Engº Civil - Seg. Trabalho CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE: Envision Ind. Prod. Elet. Ltda ... Luciano S. Pereira Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS E ... AMAS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234... Av. Eduardo ... 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente foto cópia é cópia fiel extraída do original
Art 7o inciso V de Lei no 3... DOERR
Selo BC286460-63 - Data/Hora 09/10/20... 08:38:44 Cod 127
Emitido por KAREN KAR... 24/31 VALQUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,... FUNDPGE 0,... R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação AF2F-ES... Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

1.4.20.21	Joelho de Pvc 90° p/ esgoto Ø 75mm	un	3,00
1.4.20.22	Joelho de Pvc 90° p/ esgoto Ø 100mm	un	2,00
1.4.20.23	Terminal de vent de pvc p/ esgoto Ø 75mm	un	1,00
1.4.20.24	Caixa sifonada de pvc dn 150x150x75mm c/grelha metálica	un	4,00
1.4.20.25	Caixa de inspeção de esgoto (0,60 x 0,60 x 0,96)	un	3,00
1.4.20.26	Junção de pvc p/ esgoto Ø 75x50mm	un	1,00
1.4.20.27	Joelho de Pvc 45° p/ esgoto Ø 50mm	un	1,00
1.4.20.28	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 40mm	m	2,70
1.4.20.29	Joelho de Pvc 90° p/ esgoto Ø 40mm	un	3,00
1.4.20.30	Te de pvc p/ esgoto Ø 75x75mm	un	2,00
1.4.20.31	Te de pvc p/ esgoto Ø 100x100mm	un	2,00
1.4.20.32	Te de pvc p/ esgoto Ø 100x50mm	un	2,00
1.4.20.33	Te de pvc p/ esgoto Ø 100x75mm	un	1,00
1.4.20.34	Joelho de Pvc 90° p/ esgoto Ø 100mm	un	2,00
1.4.20.35	Caixa de passagem e inspeção 40x40x60cm	un	2,00
1.4.20.36	Distribuição de Incêndio		
1.4.20.37	Tubo de aço Ø 2.1/2"	m	2,00
1.4.20.38	Armário metálico para mangueira 900x600x170	un	1,00
1.4.20.39	Joelho 90o FoGo Ø 2 1/2"	un	2,00
1.4.20.40	Niple duplo de aço Ø 1/2"	un	1,00
1.4.20.41	Válvula globo angular 45° Ø 2 1/2"	un	1,00
1.4.20.42	Mangueira p/ Incêndio Ø 38mm	un	1,00
1.4.20.43	Chave storz dupla Ø 38x63mm	un	1,00
1.4.20.44	Adaptador storz Ø 38x63mm	un	1,00
1.4.20.45	Esguicho storz de bronze Ø 16mm	un	1,00
1.4.20.46	Tampão storz com corrente	un	1,00
1.4.20.47	Demarcação para hidrantes, extintores (Conforme NBR).	un	4,00
1.4.20.48	Pintura no piso de indicador de rota de fuga	un	4,00
1.4.20.49	Extintor de incêndio de po quimico seco 4kg	un	2,00
1.4.20.50	Extintor de incêndio de água press 10l	un	1,00
1.4.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	Iluminação e Tomadas		
1.4.21.1	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl c onexões	m	58,30
1.4.21.2	Curva de pvc rígido roscavel de 25mm	un	14,00
1.4.21.3	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 25mm	m	187,00
1.4.21.4	Curva em aço galvanizado roscável de 25mm	un	8,00
1.4.21.5	Caixa estampada 4" x 2"	un	15,00
1.4.21.6	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "I"	un	22,00
1.4.21.7	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "E"	un	13,00
1.4.21.8	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "L"	un	8,00
1.4.21.9	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	14,00
1.4.21.10	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "X"	un	3,00
1.4.21.11	Gancho para luminária tipo curto	un	70,00
1.4.21.12	Conjunto 1 interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	9,00

CREA-AM
27 ABR 2009
Este Documento é cópia do original assinado digitalmente por Comissão de Acervo Técnico em 27/04/2009

Clearco F. Castro FH
Engº Civil \ Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

RESP. TECNICO — CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Edmilson S. Nunes
Sup. Manutenção

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL
CONFERE COM O ORIGINAL

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-0776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG. 21

Em:...../...../20.....

.....
SERVIDOR (A)

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Filial - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel à identica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 6814 DOU-E
Selo BC286461-61 - Data/Hora 09/10/2015 08:38:32 Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA ROBERTO - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FMDPGE 0,06 ISSQN 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação F29B-P2C2-E664-8E2E - Verifique em www.seloem.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 595-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.4.21.13	Interruptor de 3 teclas em caixa 4"x2"-eletrodut o de pvc	un	1,00
1.4.21.14	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	15,00
1.4.21.15	Plug macho fêmea 2P+T para ligação de luminária	un	35,00
1.4.21.16	Botoeira de incêndio	un	1,00
1.4.21.17	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	36,00
1.4.21.18	Cabo de 2,5 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	928,00
1.4.21.19	Quadros e Painéis		
1.4.21.20	Quadro distribuição capacidade para 10 a 12 disj c / barramento	un	1,00
1.4.21.21	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10a 1x30a	un	6,00
1.4.21.22	Disjuntor tripolar termomagnético 3x10a a 3x50a	un	1,00
1.4.21.23	Interruptor autom. diferencial (dispositivo dr) 40 a/30ma	un	1,00
1.4.22	**LIMPEZA DA OBRA**		
1.4.22.1	Limpeza geral da edificação	m²	383,00
1.5	**BL 03 - CENTRAL DE RESIDUOS - 95,00 m2**		
1.5.1	**TRABALHO EM TERRA**		
1.5.1.1	Locação da Obra	m²	95,00
1.5.1.2	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	m³	41,02
1.5.1.3	Apiloamento para simples regularização	m²	8,58
1.5.1.4	Reaterro apiloado de valas	m³	37,16
1.5.1.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	4,83
1.5.2	**INFRAESTRUTURA**		
1.5.2.1	Estaca raiz para 200kn - O tipo e comprimento das estacas deverão ser definidos por engenheiros especializados em fundações, após análise das sondagens de recolhimento do subsolo.	m	120,00
1.5.2.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	0,43
1.5.2.3	Forma de tábua p/ infra 2 utilizações	m²	63,50
1.5.2.4	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	577,61
1.5.2.5	Concreto Estrutural dosado e lancado fck= 25 m pa (infra-estrutura)	m³	6,80
1.5.2.6	Corte e preparo de cabeça de estacas	un	10,00
1.5.2.7	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	m³	2,96
1.5.3	**SUPERESTRUTURA**		
1.5.3.1	Formas planas plastificada para concreto aparente	m²	79,76
1.5.3.2	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	1.173,26
1.5.3.3	Concreto usinado Estrutural fck 25mpa (forn. lanç.e aplicação) (supra-estrutura)	m³	13,80
1.5.3.4	Laje pré-fabricada treliçada h=12cm tipo -TR12	m²	85,44

CREA-AM
27 ABR 2007

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro Fi...
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776/D AM

CONTRATANTE: Envision Ind Prod Eletr Ltda
Eduardo P. S. Nunes
Sup. Manufatura

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 | Eduardo Ribeiro, 647 - (92) [illegible] - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 de 18/11/94
Selo BC286462-60 - Data/Hora 09/04/2007 15:06:38 - CÓDIGO 27
Emitido por KAREN KAROLINE DAISY DE QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNCPC [illegible] R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 4C1E-2D00-6DE6-F243 - Valida em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.5.4	**ALVENARIA**		
1.5.4.1	Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm	m²	11,96
1.5.4.2	Alvenaria de bloco cerâmico portante e=19cm	m²	111,32
1.5.5	**PLACAS DIVISORIAS**		
1.5.5.1	Divisoria de granilite	m²	35,18
1.5.5.2	Divisoria de granilite - frontal	m	6,24
1.5.5.3	Divisoria de granilite - frontal	m	3,00
1.5.6	**TELHAMENTO E FECHAMENTO LATERAL**		
1.5.6.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	kg	99,18
1.5.6.2	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	17,40
1.5.6.3	Telha plan com ripamento	m²	99,18
1.5.7	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.5.7.1	Porta de compensado para box de sanitário l=62cm - completa	un	4,00
1.5.7.2	Porta de compensado para box de sanitário l=92cm - completa	un	2,00
1.5.7.3	PM03 - Porta 110x210cm de abrir 1 folha em madeira compensado - completa	un	2,00
1.5.8	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.5.8.1	CA6 - Janela tipo basculante de ferro 70x70cm	un	12,00
1.5.8.2	CA9 - Janela venezlana de ferro 40x380cm	un	2,00
1.5.9	**VIDROS**		
1.5.9.1	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	5,88
1.5.10	**REVESTIMENTO INTERNO**		
1.5.10.1	Chapisco traço 1:3	m²	202,16
1.5.10.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	113,36
1.5.10.3	Azulejo branco 15 x 15 cm com argamassa colante	m²	88,80
1.5.11	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
1.5.11.1	Chapisco traço 1:3	m²	69,12
1.5.11.2	Reboco massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, e=20 mm	m²	69,12
1.5.12	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.5.12.1	Impermeabilização (pintura asfáltica)	m²	26,65
1.5.12.2	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica poliester 3mm	m²	95,00
1.5.12.3	Impermeabilização de banheiros, cozinha e área de serviços com manta asfáltica, fibra de vidro ou polietileno 3mm	m²	14,00

CREA-AM
27 ABR 2009

RESP. TECNICO — Clearco F. Castro FH — Eng. Civil - Seg. Trabalho — CREA- 9776 D/AM

CONTRATANTE — Envision Ind Pro Elet Ltda — Luiz Eduardo S. Nunes — Superintendente

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776 D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG 1 / 21

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3... Av. Eduardo ... (92) 3232-8464 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente cópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V de Lei no 4485 DOU de ...
Selo BC286483-68 - Data/hora 07/10/2015 08:38:03 Cód 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNSPSE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 5215-1644-EB44-9379 - Válido em www.seloem.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.669/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.5.12.4	Impermeabilização de muro de contenção em contato ao solo, por cristalização em 03 demãos, com reforço de tela de poliester onde necessário	m²	21,00
1.5.12.5	Junta de dilatação com cordão de polietileno e selante de poliuretano 1x2cm	m²	24,00
1.5.12.6	Regularização do substrato com argamassa de cimento e arela,traço 1:3	m²	95,00
1.5.12.7	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp. 3cm	m²	95,00
1.5.13	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.5.13.1	Preparo do solo incluino regularização manual e compactação com uso de compactador de placa para execução de piso	m²	117,00
1.5.13.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	5,85
1.5.13.3	Lastro impermeab de concreto estrutural fck 15 MPa	m³	11,70
1.5.13.4	Regularização de base p/ revestim de piso	m²	117,00
1.5.13.5	Cerâmica 30 x 30	m²	117,00
1.5.14	**PINTURA INTERNA**		
1.5.14.1	Latex acrilico - 2 demãos	m²	113,36
1.5.15	**PINTURA EXTERNA**		
1.5.15.1	Latex acrilico - 2 demãos	m²	69,12
1.5.15.2	Silicone sobre bloco	m²	185,88
1.5.16	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		
1.5.16.1	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	43,06
1.5.16.2	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	43,06
1.5.16.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão	m²	22,20
1.5.17	**APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS**		
1.5.17.1	Vaso sanitário em louça branca, linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	4,00
1.5.17.2	Vaso sanitário em louça branca, para pessoa com mobilidade reduzida, linha Ravena Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.5.17.3	Cuba de louça branca linha, Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	4,00
1.5.17.4	Lavatório sem coluna linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.5.17.5	Mictório de louça completo	un	3,00
1.5.17.6	Tampo de granito p/ cubas embutidas	m²	1,76
1.5.17.7	Porta sabão liquido marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	6,00
1.5.17.8	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	6,00
1.5.17.9	Porta papel toalha marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente técnico	un	2,00

CREA-AM
2 / ABR 2007

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro FH — Engº Civil - Seg. Trabalho — CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE: Envision Ind. Prod. Elet. Ltda — Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234-[illegible] 647 - (92) 3232-2323 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO [illegible]
Certifico que a presente cópia é [illegible] deste documento
Art 7o inciso V da Lei no [illegible] 35 DOU F
Selo BC266464-66 - Data/Hora 09/10/2015 [illegible] Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM [illegible] FCNMP SF 0,09 [illegible] R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 4AB5-[illegible]-E221 - validade em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

424

1.5.17.10	Torneira de pressão para lavatório linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	6,00
1.5.17.11	Torneira para uso geral linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	2,00
1.5.17.12	Válvula sanitária Hydra da Deca ou equivalente técnico	un	6,00
1.5.17.13	Ducha higiênica cromada	un	2,00
1.5.17.14	Assento em PVC para sanitário	un	6,00
1.5.17.15	Barra de apoio p/vaso latão cromado d=30/35mm c/ flange	cj	2,00
1.5.17.16	Espelho cristal e=6mm	m²	1,80
1.5.17.17	Armário de madeira tipo nicho de 0,33x0,43x2,00m (5lugares)	un	20,00
1.5.18	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.5.18.1	Distribuição de água fria		
1.5.18.2	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 25mm (3/4")	m	6,00
1.5.18.3	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 32mm (1")	m	12,00
1.5.18.4	Tubo de pvc rígido junta soldável dn 40mm (1.1/4"	m	10,00
1.5.18.5	Tubo de pvc rígido junta soldável 60mm (2")	m	6,00
1.5.18.6	Adaptador sold p/ registro 25mm x3/4"	un	6,00
1.5.18.7	Adaptador sold p/ registro 32mm x1"	un	4,00
1.5.18.8	Adaptador sold p/ registro 40mm x1 1/4"	un	12,00
1.5.18.9	Adaptador sold p/ registro 60mm x 2"	un	4,00
1.5.18.10	Joelho de pvc rígido junta soldável 25mm (3/4") água	un	2,00
1.5.18.11	Joelho de pvc rígido junta soldável 32mm (1") água	un	8,00
1.5.18.12	Joelho de pvc rígido junt soldável 40mm (1 1/4") água	un	4,00
1.5.18.13	Joelho de pvc rígido junt soldável 60mm (2") água	un	4,00
1.5.18.14	Te de pvc rígido junta soldável 32mm (1")	un	4,00
1.5.18.15	Te de pvc rígido junta soldável 40mm (1 1/4") água a	un	4,00
1.5.18.16	Te de pvc rígido junta soldável 60mm (2") água	un	2,00
1.5.18.17	Luva de pvc rígido junta soldável 32mm	un	10,00
1.5.18.18	Luva de pvc rígido junta soldável 40mm	un	2,00
1.5.18.19	Luva de pvc rígido junta soldável 60mm	un	2,00
1.5.18.20	Bucha de redução sold curta 60x40mm	un	2,00
1.5.18.21	Luva de redução de pvc junta soldável 32x25mm (1x3/4")	un	6,00
1.5.18.22	Registro de pressão Ø 3/4" com acabamento	un	6,00
1.5.18.23	Registro de gaveta Ø 1" com acabamento	un	2,00
1.5.18.24	Registro de gaveta bruto 2"	un	2,00
1.5.18.25	Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mmx1/2"	un	8,00
1.5.18.26	Tê 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 1/2"	un	3,00
1.5.18.27	Luva azul de pvc rígido soldável/rosca latão 25mmx3/4"	un	6,00
1.5.18.28	Bucha de redução de pvc rosca 3/4x1/2"	un	12,00
1.5.18.29	Distribuição de Esgoto		
1.5.18.30	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 40mm	m	12,00
1.5.18.31	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 75mm	un	29,00
1.5.18.32	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 100mm	un	6,00
1.5.18.33	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 40mm	un	6,00
1.5.18.34	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 75mm	un	4,00
1.5.18.35	Joelho de Pvc 90º p/ esgoto Ø 100mm	un	6,00

CREA-AM
27 ABR 2009

RESP. TECNICO : Clearco F. Castro FH
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776/D AM

CONTRATANTE
Envision Ind Prod Eletr Ltda
Lourimar S. Nunes
Sup. Administrativo

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PAG

1º Ofício de Notas
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Rua Ramos Ferreira 1... (92) 3232-6... cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 Dou-se fé
Selo BC286465-64 - Data/Hora 09/12/2015 às 08:35 Cód 12...
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA ROCHA - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,06 ESSEG 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 3C76-9A1F-DC61-E92F - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELETR LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F.92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E P 69.075-228 Manaus Am

1.5.18.36	Joelho de Pvc 45º p/ esgoto Ø 75mm	un	6,00
1.5.18.37	Junção de pvc p/ esgoto Ø 100x75mm	un	3,00
1.5.18.38	Junção de pvc p/ esgoto Ø 100x100mm	un	6,00
1.5.18.39	Te de pvc p/ esgoto Ø 75x75mm	un	6,00
1.5.18.40	Te de pvc p/ esgoto Ø 100x75mm	un	6,00
1.5.18.41	Cruzeta de Pvc p/esgoto Ø 75mm	un	2,00
1.5.18.42	Luva de Pvc p/ esgoto Ø 100mm	un	2,00
1.5.18.43	Terminal de vent de pvc p/ esgoto Ø 75mm	un	2,00
1.5.18.44	Caixa sifonada de pvc dn 150x150x75mm c/grelha metálica	un	6,00
1.5.18.45	Caixa sifonada de pvc dn 100x100x40mm c/grelha PVC	un	4,00
1.5.18.46	Canaleta em concreto com grelha metálica L=20cm	m	5,00
1.5.18.47	Distribuição de Incêndio		
1.5.18.48	Extintor de incêndio de po quimico seco 4kg	un	1,00
1.5.18.49	Extintor de incêndio de água press 10l	un	1,00

CREA-AM
27 ABR 2007

1.5.19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.5.19.1	Iluminação e Tomadas		
1.5.19.2	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 25mm	m	50,00
1.5.19.3	Curva em aço galvanizado roscável de 25mm	un	4,00
1.5.19.4	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "E"	un	10,00
1.5.19.5	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	6,00
1.5.19.6	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "X"	un	2,00
1.5.19.7	Conjunto 1 Interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	3,00
1.5.19.8	Plug macho fêmea 2P+T para ligação de luminária	un	6,00
1.5.19.9	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	6,00
1.5.19.10	Cabo de 2,5 mm2 - 1000 v - 2 Isolações	m	292,80
1.5.20	**LIMPEZA DA OBRA**		
1.5.20.1	Limpeza geral da edificação	m²	95,00
1.6	**SALA DE BATERIAIS - 154,00 m2**		
1.6.1	**TRABALHO EM TERRA**		
1.6.1.1	Locação da Obra	m²	154,00
1.6.1.2	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	m³	50,34
1.6.1.3	Apiloamento para simples regularização	m²	18,14
1.6.1.4	Reaterro apiloado de valas	m³	41,40
1.6.1.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	11,17
1.6.2	**INFRAESTRUTURA**		
1.6.2.1	Estaca raiz para 200kn - O tipo e comprimento das estacas deverão ser definidos por engenheiros especializados em fundações, após análise das sondagens de recolhimento do subsolo.	m	144,00
1.6.2.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	0,91

RESP. TECNICO Clearco F. Castro Fi... CONTRATANTE Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM
Lourinaldo S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3... Filial - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) ...6464 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel do documento apresentado
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - DOU F6
Selo BC286466-62 - Data/Hora ...08:38:36 - ...127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA DE FREITAS ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNCEP 0,13 SEJUS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 7E8A-9475-3D90-874B - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 805-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX 2126 8880
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

1.6.2.3	Forma de tábua p/ Infra 2 utilizações	m²	81,84
1.6.2.4	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	759,63
1.6.2.5	Concreto Estrutural dosado e lancado fck= 25 m pa (Infra-estrutura)	m³	8,94
1.6.2.6	Corte e preparo de cabeça de estacas	un	12,00
1.6.2.7	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e arela sem penelrar traço 1:4	m³	5,95
1.6.3	**ALVENARIA**		
1.6.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico e=14cm	m²	131,60
1.6.3.2	Alvenaria de bloco cerâmico portante e=19cm	m²	53,00
1.6.4	**TELHAMENTO E FECHAMENTO LATERAL**		
1.6.4.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	kg	1.284,80
1.6.4.2	Cobert. com telha galvaniz pré-pintada e=0,43mm	m²	128,48
1.6.4.3	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	35,20
	Toldo reto incluindo estrutura	m²	70,10
1.6.5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.6.5.1	PM01 - Porta em madeira compensado 80x210cm - completo	un	2,00
1.6.6	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.6.6.1	CA07 - Janela de correr de ferro 250x102cm	un	4,00
1.6.6.2	CA08 - Janela de ferro de correr e fixo 1225x120cm para colocação de vidro	un	1,00
1.6.6.3	CA10 - Janela venezlana de ferro 40x480cm	un	2,00
1.6.7	**VIDROS**		
1.6.7.1	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	24,90
1.6.8	**REVESTIMENTO INTERNO**		
1.6.8.1	Chapisco traço 1:3	m²	302,07
1.6.8.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	302,07
1.6.9	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
1.6.9.1	Chapisco traço 1:3	m²	106,20
1.6.9.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	106,20
1.6.10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.6.10.1	Impermeabilização (pintura asfáltica)	m²	79,20
1.6.11	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.6.11.1	Preparo do solo incluino regularização manual e compactação com uso de compactador de placa para execução de piso	m²	102,33
1.6.11.2	Lastro de seixo - 5cm	m³	5.12
1.6.11.3	Lastro Impermeab de concreto estrutural fck 15 MPa	m³	10,23
1.6.11.4	Regularização de base p/ revestim de piso	m²	102,33

CREA-AM
27 ABR 2009

RESP. TECNICO Clearco F. Castro Filho
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Sóc. Administrador

1º Ofício
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-1[illegible] Av. Eduardo Ribeiro, 647 - [illegible]8484 - www.cartorionabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente foto[illegible] é idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - DOU FC
Selo BC286467-60 - Data/Hora [illegible]/2015 08:38:32 - Ato 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA S[illegible]VA DUEIRO - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPEM 0,[illegible]SS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 6125-DFE4-21EA-BF04 - Valide em www.seloem.com.br

1.6.11.5	Granilite para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	102,33
1.6.12	**PINTURA INTERNA**		
1.6.12.1	Latex acrílico - 2 demãos	m²	302,07
1.6.13	**PINTURA EXTERNA**		
1.6.13.1	Latex acrílico - 2 demãos	m²	106,20
1.6.14	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		
1.6.14.1	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	8,40
1.6.14.2	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	8,40
1.6.14.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão	m²	57,48
1.6.14.4	Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	57,48
1.6.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.6.15.1	Iluminação e Tomadas		
1.6.15.2	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 25mm - Incl. conexões	m	64,20
1.6.15.3	Curva de pvc rígido roscavel de 25mm	un	6,00
1.6.15.4	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 25mm	m	63,80
1.6.15.5	Curva em aço galvanizado roscável de 25mm	un	3,00
1.6.15.6	Caixa estampada 4" x 2"	un	8,00
1.6.15.7	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m	un	2,00
1.6.15.8	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "E"	un	16,00
1.6.15.9	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "L"	un	2,00
1.6.15.10	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	15,00
1.6.15.11	Gancho para luminária tipo curto	un	30,00
1.6.15.12	Conjunto 1 interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	2,00
1.6.15.13	Interruptor de 2 teclas em caixa de 4"x2"-eletro du to pvc	un	1,00
1.6.15.14	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	6,00
1.6.15.15	Plug macho fêmea 2P+T para ligação de luminária	un	12,00
1.6.15.16	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	12,00
1.6.15.17	Cabo de 2,5 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	320,00
1.6.16	**LIMPEZA DA OBRA**		
1.6.16.1	Limpeza geral da edificação	m²	102,33
1.7	**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - 400,00 M2**		
1.7.1	**TRABALHOS EM TERRA**		
1.7.1.1	Locação da Obra	m²	388,60
1.7.1.2	Escavação mecanizada	m³	801,16
1.7.1.3	Apiloamento para simples regularização	m²	372,50
1.7.1.4	Reaterro apiloado de valas	m³	181,16
1.7.1.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	806,00

CREA-AM
27 ABR 2009
Este Documento é parte integrante da Emissão de Anotação Técnica

Clearco F. Castro FH
Eng. Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

RESP. TECNICO :

CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda.

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Filial - Rua Ramos Ribeiro, 647 - (92) 3232-[illegible] - www.cartorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel do original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 Oficio
Selo BC286468-69 - Data/Hora [illegible] 08:38:38 - 0127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA DE MOURA - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação B080-3780-0821-DAB3 - Valida em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Fabrica.
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 695-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.7.2	**INFRA-ESTRUTURA**		
1.7.2.1	Estaca raiz para 200kn - O tipo e comprimento das estacas deverão ser definidos por engenheiros especializados em fundações, após análise das sondagens de recolhimento do subsolo.	m	252,00
1.7.2.2	Lastro de concreto magro	m³	19,43
1.7.2.3	Corte e preparo de cabeça de estacas	un	21,00
1.7.3	**ESTRUTURA**		
1.7.3.1	Forma com comp. reln. 12mm, Incl. desforma	m²	371,66
1.7.3.2	Aço CA 50 / 60 (média)	kg	9.189,00
1.7.3.3	Concreto usin. fck 25mpa (forn. lanç.e aplicação) (supra-estrutura)	m³	121,87
1.7.3.4	Alvenaria em bloco de concreto 9x19x39 e=9cm empreg.argamassa traço 1:5:1 - muro	m2	3.888,00
1.7.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.4.1	Regularizacao de substrato c/ argam de cimento e areia 1:3	m²	444,52
1.7.4.2	Impermeabilização com manta asfaltica 3mm	m²	444,52
1.7.4.3	Protecao mecanica c/ argamassa cimento e areia traço 1:4 e=3 cm	m²	444,52
1.7.5	**REVESTIMENTO**		
1.7.5.1	Chapisco traço 1:3	m²	444,52
1.7.5.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	444,52
1.7.5.3	Azulejo branco 15 x 15 cm com argamassa colante	m²	444,52
1.7.6	**ESQUADRIAS**		
1.7.6.1	Guarda corpo tubular em ferro galvaniz. Ø 2"	m²	18,90
1.7.6.2	Porta de ferro de abrir tipo sassazaki	m²	1,93
1.7.7	**PINTURA**		
1.7.7.1	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão	m²	3,86
1.7.7.2	Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	3,86
1.7.8	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**		
1.7.8.1	Instalações e equipamentos	cj	1,00
1.7.9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.7.9.1	Distribuição de Águas Pluviais		
1.7.9.2	Tubo de pvc rigido junta soldável dn 40mm (1.1/4"	m	5,00
1.7.9.3	Tubo de pvc rígido junta soldável 60mm (2")	m	10,00
1.7.9.4	Joelho de pvc rigido junt soldável 60mm (2") água	un	3,00
1.7.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.7.10.1	Iluminação e Tomadas		

CREA-AM
27 ABR 2009
Este Documento é cópia [illegible]
[illegible]

RESP. TECNICO Clearco F. Castro FH
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE. Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Louris Iar S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Ailton Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 | Sede - Rua Ramos Ferreira, 647 - (92) 3633-1010 | www.cartorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está conforme o original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - Dou Fé
Selo BC286469-67 - Data/Hora 30/10/2015 08:38:39
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPGE 0.14 SSP R$ 0.13 FARPAM 0.17
Código de validação 8EF8-PFFE-C380-8846 - Valide em www.seloem.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua João Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

1.7.10.2	Caixa estampada 4" x 4"	un	2,00
1.7.10.3	Caixa de ligação plástica com tampa em aço inox e prensa cabo	un	12,00
1.7.10.4	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m	un	4,00
1.7.10.5	Caixa de ligação plástica com tampa em aço inox e prensa cabo	un	12,00
1.7.10.6	Conjunto 1 interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	5,00
1.7.10.7	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	1,00
1.7.10.8	Luminária fluorescente (2x16w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	2,00
1.7.10.9	Mine refletor blodo com cone em cobre 50W na lateral da piscina	un	12,00
1.7.10.10	Cabo de 4 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	300,80
1.7.10.11	Quadros e Painéis		
1.7.10.12	Quadro QGLF	un	1,00
1.8	**COBERTURA AREA DE EXPANSAO - 1.647,80 m2**		
1.8.1	Fornecimento e fabricação do suporte metalico em mão francesa para sustentação das tesouras incluso a instalação com 18pçs	kg	1.764,00
	Fornecimento e fabricação de coluna trelizada de sustentação das tesouras na lateral com a amontagem no local do galpão II 110ml	kg	#######
1.8.2	Fornecimento, fabricação e montagem da estrutura metalica trelizada plana para a sustentação da cobertura	m2	1.647,80
1.8.3			
1.8.4	Aplicação de tinta de fundo com duas de mão	m2	1.647,80
1.8.5	Aplicação de tinta esmalte sintetico na cor padrão ENVISION com duas de mão	m2	3.295,60
1.8.6	Fabricação e montagem da estrutura metalica do plat band na frente e nos fundos	m2	92,40
1.8.7	Içamento das tesouras	vb	1,00
1.8.8	Montagem do berço metalico para calha	ml	110,00
1.9	**COBERTURA COM TELHAS**		
1.9.1	Fornecimento e instalação de telhas de aluminio com esp. 0.05mm c/ enchimento de poliuretano	ml	1.712,00
1.9.2	Fornecimento e instalação de telhas de aluminio trapezoidal com exp. 0,07mm p/ plat band	m2	92,40
1.9.3	Aplicação de fundo praimer na superficie da telha do plat band	m2	106,26
1.9.4	Aplicação de tinta de acabamento esmalte sintetico com duas de mão no plat band	m2	212,52
1.9.5	Fornecimento de grampos com calços para a fixação das telhas	m2	1.647,80
1.9.6	Fornecimento, fabricação e montagem da calha de aluminio com exp. 0,07mm	m2	107,00

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro FH Engº Civil - Seg. Trabalho CREA 9776 DAM

CONTRATANTE: Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda. Luciano M. S. Dantas Gerente de Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Shopping Manauara - Loja 132 - (92) 3584-8484 - www.cartorionabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V de Lei no 8935 - DOU-Fe
Selo BC286470-53 - Data/Hora 09/10/2015 08:38:40
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,58 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Codigo de validação 9659-1040-A6DF-BEE6 - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX 2126 8880
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

1.9.7	Fornecimento e instalação do rufio de aluminio na lateral do galpão II entre o plat band e cobertura nova exp. 0,07mm	m2	107,00
1.9.8	Fornecimento e instalação do rufio sobre a parte superior do plat band	ml	32,00
1.9.9	Fornecimento e instalação de dutos de PVC de 200mm para descida das aguas fluviais	ml	9,00
1.10	**MARQUISE FRENTE / FUNDO**		
1.10.1	Fabricação e montagem da estrutura metalica para cobertura reforçada	m2	96,00
1.10.2	Fabricação da estrutura metalica do plat band	m2	44,00
1.10.3	Fornecimento e instalação das telhas de aluminio 0,07exp.	m2	140,00
1.10.4	Instalação de rufios	m2	32,00
1.10.5	Instalação de rufios sobre a parte de cima do plat band	ml	44,00
1.11.	**IMPLANTAÇÃO**		
1.11.1	**URBANIZAÇÃO**		
1.11.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	2.790,00
1.11.1.2	Corte com retirada por caminhão nos primeiros 1,00m	m3	279,00
1.11.1.3	Remoção de material excedente p/ bota fora	m3	279,00
1.11.1.4	Grama esmeralda imperial	m2	7.464,00
1.11.1.5	Árvore ornamental - Urucum - tamanho da muda 1,00m	un	3,00
1.11.1.6	Árvore ornamental - Carpentária - tamanho da muda 2,00m	un	7,00
1.11.1.7	Árvore ornamental - Pau-Mulato - tamanho da muda 2,00m	un	3,00
1.11.1.8	Árvore ornamental - Pau-Pretinho - tamanho da muda 2,50m	un	4,00
1.11.1.9	Árvore ornamental - Açai - tamanho da árvore 1,00m	un	3,00
1.11.1.10	Árvore ornamental - Buriti - tamanho da árvore 1,00m	un	1,00
1.11.1.11	Árvore ornamental - Bacaba - tamanho da muda 1,00m	un	1,00
1.11.1.12	Árvore ornamental - Bacabinha - tamanho da muda 1,00m	un	6,00
1.11.1.13	Árvore ornamental - Jambo vermelho - tamanho da muda 2,00m	un	6,00
1.11.1.14	Árvore ornamental - Ipe amarelo tamanho da muda 2,00m	un	4,00
1.11.1.15	Árvore ornamental - Veitchia - tamanho da muda 2,00m	un	10,00
1.11.1.16	Arbusto - Alpinia - tamanho da muda 0,70m	un	36,00
1.11.1.17	Arbusto - Mussenda rosa arbustiva - tamanho da muda 0,50m	un	47,00
1.11.1.18	Arbusto - Filodendro da amazônia - tamanho da muda 0,60m	un	7,00
1.12	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.12.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	200,00
1.12.2	Aterro compactado com fornecimento de Material	m3	20,00
1.12.3	Piso em Concreto Estrutural e = 15cm Armadura de tela soldada de aço CA-60B, malha 15x15, fio 4,2mm	m2	2.200,00
1.13	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		

17 ABR 2007

Clearco F. Castro FH
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

RESP. TECNICO ..... CONTRATANTE

Envision Ind Prod Eletrônicos Ltda
Fernando S. Nunes
Gerente de Manufatura

CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO CREA-9776-D AM ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - [illegible] - 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento de origem
Art 7o inciso V da Lei nº 8935 - Dou Fé
Selo BC28647[illegible] Cód 127
Emitido por KARENINA [illegible] DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,[illegible] FUNDEGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 67B2-6B[illegible] Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET. LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F. 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus-Am

1.13.1	Infraestrutura		
1.13.2	Escavação mecanizada	m³	145,60
1.13.3	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	m³	264,00
1.13.4	Reaterro apiloado de valas	m³	239,29
1.13.5	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	221,41
1.13.6	Distribuição de água fria		
1.13.7	Tubo de pvc rigido junta soldável dn 25mm (3/4")	m	216,00
1.13.8	Tubo de pvc rigido junta soldável dn 32mm (1")	m	20,00
1.13.9	Tubo de pvc rigido junta soldável dn 40mm (1.1/4"	m	10,00
1.13.10	Tubo de pvc rigido junta soldável 60mm (2")	m	191,00
1.13.11	Bucha de redução sold curta 60x25mm	un	9,00
1.13.12	Bucha de redução sold curta 60x32mm	un	6,00
1.13.13	Luva de pvc rigido junta soldável 60mm	un	13,00
1.13.14	Joelho de pvc rigido junta soldável 25mm (3/4") água	un	2,00
1.13.15	Joelho de pvc rigido junt soldável 60mm (2") água	un	1,00
1.13.16	Te de pvc rigido junta soldável 60mm (2") água	un	13,00
1.13.17	Torneira para uso geral linha Ravena marca Deca ou equivalente técnico	un	10,00
1.13.18	CJ motor-bomba trifásico centrif vazão 47000 l/h a 20 mca pot 5 hp	un	1,00
1.13.19	Distribuição de Incêndio		
1.13.20	Tubo de aço Ø 2.1/2"	m	15,00
1.13.21	Tubo de pvc rigido reforçado série R Ø 75mm	m	150,00
1.13.22	Registro de recalque no passeio	un	1,00
1.13.23	Distribuição de Águas Pluviais		
1.13.24	Caixa de Inspeção com tampa de concreto (0,60 x 0,60 x 1,00)	un	14,00
1.13.25	Caixa de inspeção com tampa de concreto (0,80 x 0,80 x 1,25)	un	9,00
1.13.26	Tubo de concreto - classe c1 - dn 400mm	m	34,00
1.13.27	Tubo de concreto - classe c1 - dn 600mm	m	10,00
1.13.28	Canaleta em concreto com grelha metálica L=20cm	m	412,00
1.13.29	Poço de visita de alvenaria para galeria águas pluviais, Ø 1,00 m, profundidade 2,00 m	un	1,00
1.13.30	Distribuição de Esgoto		
1.13.31	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 100mm	m	24,00
1.13.32	Tubo de Pvc p/ esgoto Ø 150mm	m	144,00
1.13.33	Caixa de inspeção de esgoto (0,60 x 0,60 x 0,96)	un	25,00
1.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.14.1	Infraestrutura		
1.14.2	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m	m³	59,55
1.14.3	Reaterro apiloado de valas	m³	59,55
1.14.4	Concreto dosado e lanc fck= 20 mpa - envelopamento	m³	32,76
1.14.5	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m	un	7,00
1.14.6	Caixa de inspeção de drenagem (0,60 x 0,60 x 0,70)	un	1,00
1.14.7	Iluminação e Tomadas		
1.14.8	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 85mm - incl c onexões	m	234,40
1.14.9	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl c onexões	m	140,40

CREA-AM
27 AGO 2007

RESP. TECNICO: Clearco F. Castro Fº
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776/D/AM

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Ademino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-[illegible] - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) [illegible]-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO [illegible] AM
Certifico que a presente fotocópia [illegible] declaração perante a
Art 7o inciso V da Lei no 8935 DouFé Públicos
Selo BC28647250 - Data/Hora [illegible] 2015 08:38 42Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTOPIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código da validação 285E-9197-8AAA-A361 - Valide em www.seloam.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Fabrica:
Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C E P. 69 075-228 Manaus Am

1.14.10	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 32mm - incl c onexões	m	12,30
1.14.11	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 50mm - incl c onexões	m	47,30
1.14.12	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 75mm - incl c onexões	m	17,00
1.14.13	Cabo de 10 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	1.005,00
1.14.14	Cabo de 16 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	653,70
1.14.15	Cabo de 25 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	596,45
1.14.16	Cabo de 35 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	584,80
1.14.17	Cabo de 50 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	410,80
1.14.18	Cabo de 70 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	98,70
1.14.19	Cabo de 95 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	394,80
1.14.20	Quadros e Painéis		
1.14.21	Quadro QGLF	un	1,00
1.14.22	Quadro geral - disjuntor termo magnético 3x400a	un	1,00
1.14.23	Disjuntor tripolar termomagnético 3x10a a 3x50a	un	5,00
1.14.24	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60a a 3x100a	un	3,00
1.14.25	Disjuntor tripolar termomagnético 125a a 225a	un	1,00
1.14.26	Distribuição de Lógica		
1.14.27	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 32mm - incl c onexões	m	90,00
1.14.28	Arame guia galvanizado 14BWG	m	100,00
1.14.29	Distribuição de TV		
1.14.30	Hastes para aterramento - incl c onexões cabeamento	pc	30,00
1.14.31	Cordoalha de cobre nu	m	145,00
1.15	**ACESSO PARA VEÍCULOS**		
1.15.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.250,00
1.15.2	Remoção de material excedente p/ bota fora	m³	100,00
1.15.3	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação com fornecimento de material	m²	2.250,00
1.15.4	Pavimentação em blokret intertratavado e = 10 cm em concreto FCK 30 Mpa	m²	2.250,00
1.15.5	Meio fio de concreto pré-moldado	m	130,00
1.15.6	Sarjetas moldadas no local	m	130,00

27 ABR 2009

Este Documento é parte integrante da Certidão de Ações Cíveis expedida nesta data

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - Dr. José Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / [illegible] 3232-8464 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 / 94 - Dou Fé
Selo BC286473-58 - Data/Hora 27/10/2015 08:38:41
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDEGE 0,09 ISS 0,10 13 FARPAM 0,17
Código de validação 9C99-5317-8638 - Validar em www.seloem.com.br

RESP. TECNICO : Clearco F. Castro FH
Engº Civil - Seg. Trabalho
CREA 9776 D/AM

CONTRATANTE

Envision Ind Prod Eletr Ltda
Lourismar S. Nunes
Sup Manutenção

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 318/2009

Nome: **RUBENS GARCIA SILVA NERES**
No. CREA: **11102-D/PI**
Modalidades:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA 5 N.21
CONJ.HILEIA I
REDENCAO - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 8240/2009 de 21/05/2009
Contratante: ENVISION IND.DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Empresa Contratada: CONTRAK ENG. E INST. IND LTDA.
Local Obra/Serviço: RUA JOAO MARCOS POZZETTI N.895
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 299.965,00
XXXX

4324

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº A1864/7
27 MAI 2009
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Contrak Engenharia e Instalações Industriais Ltda**., situada a Av. Américo Antony, 1683, Cj. 31 de Marco – Japiim – Manaus, Inscrita **C.N.P.J.: 07.803.057/0001-78,** tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista **RUBENS GARCIA SILVA NERES CREA-11102 - D PI,** executou a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, estando em perfeito funcionamento até a presente data, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

CONTRATO CONTRATO 005.05/2009 – MAI 2009

DADOS DOS SERVICOS PRESTADOS

Área Total Construida : 6.800,00 m2 – AMPLIAÇÃO FABRICA NOVA DISTRITO 02 + AREA DO PREDIO ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E ILUMINAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO FABRIL DISTRITO II, FABRICA MARCOS POZZETTI

INCLUSO INSTALAÇÃO DE NOVO TRANFORMADOR 750KVA TRIFASICO,CABOS, BANCO DE CAPACITORES,QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SPDA E CHAVES DE PROTEÇÃO.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE CFTV E REDE DE DADOS DO SETOR DE PRODUÇÃO, EXPEDIÇÃO E PERIMETRO EXTERNO.

A todas as exigências, itens e sub-itens, elementos, projetos, especificações e condições gerais de acordo com as normas regulamentadoras (ABNT).

CÓPIA COLORIDA

ITEM	DESCRICAO DOS SERVICOS	UND	QDTE
1.	**GERAL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	Administração da obra – 01 Engenheiro Eletricista, 01 Encarregado Elétrica , 01 Almoxarife, 01 Administrativo	mês	1,00
1.3.1	**TRABALHO EM TERRA – REDE ENTERRADA**		
1.3.1.1	Escavação manual - profundidade ate 2,00 m (VALA)	M³	179,00
1.3.1.2	Apiloamento para simples regularização	M²	128,00
1.3.1.3	Reaterro apiloado de valas	M³	156,00
1.3.1.4	Remoção de material excedente p/ bota fora	M³	116,99

RESP. TECNICO.

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE.

Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Luiz Ademar S. Nunes
Supervisor Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 | Suc. - Av. [illegible] www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art. 7o inciso V da Lei no. 8935/ DOU 24
Selo BC286475-54 - Data/Hora 07/05/2015 08:38:45 - 0 1/1
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA - 1º ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,29 ISS_RS 0,29 FARPAM 0,17
Código de validação DC0B-C4CB-32AA-E5B7 - Validar em www.seloam.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
ANOTAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
27 MAI 2013
Este documento é parte integrante da Anotação de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.3.2 ENTRADA DE ENERGIA – AREA DE AMPLIAÇÃO SUBESTACAO

1.3.2.1	Poste circular de concreto 11 metros (400 kg)	UN	12,00
1.3.2.2	Cruzeta madeira (2,00 m) com garra para poste	UN	12,00
1.3.2.3	Armação 3X16 PRESSBOW para poste 2 X 2 isoladores	UN	12,00
1.3.2.4	Eletroduto FG 4 polegada x 6.000 mm	UN	8,00
1.3.2.5	Luva Eletroduto FG 4 "	UN	6,00
1.3.2.6	Curva Eletroduto FG 4" X 90	UN	7,00
1.3.2.7	Bucha galvanizada	UN	30,00
1.3.2.8	Arame galvanizado	KG	15,00
1.3.2.9	Caixa de Alvenaria com tampa de concreto 50 X 50 X 100 cm	UN	3,00
1.3.2.10	Aterramento dos postes de concreto	UN	12,00
1.3.2.11	Cabo sintemax classe 15 KV	M	960,00
1.3.2.12	Instalação de Mufias	UN	8,00
1.3.2.13	Instalação de chaves fusiveis e conexões	VB	1,00
1.3.2.14	Painel controle para 225kva	UM	1,00
1.3.2.15	Cubiculo alta tensao 15kw	CJ	1,00
1.3.2.16	Terminal compressao bronze qa b cabo 50mm2 a 70mm2	UM	12,00
1.3.2.17	Para raios sistema aterrado 13,8kv	UM	1,00
1.3.2.18	Chave fusivel 15kv 50ª	UM	6,00
1.3.2.19	Cotovelo 90 ferro galvanizado tupy 3"	UM	2,00
1.3.2.20	Perfil "I" abas iguais 1.1/2"x1/4" (3,43kg/m)	KG	87,00
1.3.2.21	Eletrocalha lisa u 300x100x3000 # 18	UND	5,00
1.3.2.22	Isolador epoxy bt40/40	UN	6,00
1.3.2.23	Barramento trifasico ul quadro ate 11 disjuntores 100a	UND	6,00
1.3.2.24	Cabo 1 condutor 450/750v 95mm2 (4/0 awg)	M	272,00
1.3.2.25	Cabo superastic 1 condutor 450/750v 240mm2 (500 mcm)	M	272,00
1.3.2.26	Chave seccionadora tripolar 3p 15kv 400a	UND	6,00
1.3.2.27	Bucha de passagem 15kv 400a f	UND	12,00
1.3.2.28	Cabo sintenax flex 0,6/1kv 1 condutor 70mm2 (3/0 awg)	M	272,00
1.3.2.29	Grade de ferro para aplicacao externa	M2	9,25
1.3.2.30	Haste aterramento burndy gcwr16l/30 5/8" x 3,0m	UND	2,00
1.3.2.31	Transformador trifasico 15kv – 750 kva	UND	1,00

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE:

envision Ind. Prod. Elet. Ltda.
Everaldo S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Adelino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Sala ... Ribeiro, 547 - ... www.cartorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado
Art. 7o inciso V da Lei no. 8935. Dou fé.
Selo BC286476-52 - Data/Hora 09/10/2015 08:38:46 - ... 7
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA ... ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,06 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação BD1A-C5ED-C643-A0DC - Valide em www.seloam.com.br

436

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.3.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NOVAS E MANUTENCOES

	Iluminação e Tomadas		
1.3.21.1	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 25mm - incl conexões	m	19,00
1.3.21.2	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 25mm	m	218,00
1.3.21.3	Eletroduto em aço galvanizado roscável de 32mm	m	47,00
1.3.21.4	Curva em aço galvanizado roscável de 25mm	un	18,00
1.3.21.5	Curva em aço galvanizado roscável de 32mm	un	7,00
1.3.21.6	Caixa estampada 4" x 2"	un	28,00
1.3.21.7	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "I"	un	14,00
1.3.21.8	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "E"	un	32,00
1.3.21.9	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	7,00
1.3.21.10	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "X"	un	4,00
1.3.21.11	Condulete em aluminio fundido de 3/4" tipo "T"	un	8,00
1.3.21.12	Conjunto 1 interruptor bipolar com placa de material termoplástico para caixa 4x2"	un	5,00
1.3.21.13	Interruptor de 2 teclas em caixa de 4"x2"-eletro du to pvc	un	3,00
1.3.21.14	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	18,00
1.3.21.15	Conjunto com uma tomada universal 2P+T-15A	un	16,00
1.3.21.16	Plug macho fêmea 2P+T para ligação de luminária	un	60,00
1.3.21.17	Luminária fluorescente redonda (2 x 110 W), completa com reator eletrônico alto fator de potência	un	60,00
1.3.21.18	Luminária fluorescente (2x40w) tipo pendente, completa com reator eletrônico alto fator de potência – 220 v	un	7,00
1.3.21.19	Módulo autônomo de iluminação de emergência de 600 lúmens, bateria com autonomia de uma hora, instalada 2,5m do piso acabado	un	5,00
1.3.21.20	Cabo de 2,5 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	1.100,00
1.3.21.21	Cabo de 4 mm2 - 1000 v - 2 isolações	m	498,90
	Quadros e Painéis		
1.3.21.22	Quadro QGLF	un	1,00
1.3.21.23	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10a 1x30a	un	12,00
1.3.21.24	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10a a 2x50a	un	11,00
1.3.21.25	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60a a 3x100a	un	1,00

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Lourismar R. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS E ... Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Soc. - Av. ... - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - CGJ/CGJ TJ AM
Certifico que é presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 ...
Selo BC286477-50 - Data/Hora ... 2015 08:38:47 Cód: 1274
Emitido por KAREN KAROLINE DIAS ... ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDEPEJ 0,09 ISS R$ 0,17 FARPAM 0,17
Código de validação 5134-6B10-7F51-3609 ... Valide em www.selo.em.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.4	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
	LINHAS DE PRODUÇÃO E INSERÇÃO AUTOMATICA		
1.4.1	**Quadro de força**	un	1,00
1.4.2	**Quadro de distribuição com barramento e disjuntor geral**		
1.4.3	QD 24 circuitos CEMAR ou similar	un	4,00
1.4.4	QD 48 circuitos CEMAR ou similar	un	1,00
	Instalação de disjuntor termomagnético _ Siemens ou Similar		
1.4.5	Monofásico 16 A	un	6,00
1.4.6	Bifásico 25 A	un	4,00
1.4.7	Trifásico 50 A	un	2,00
1.4.8	Trifásico 150 A	un	6,00
1.4.9	Trifásico 400 A	un	1,00
	Instalação de cabo condutor isolamento 750 v – PIRELLI ou similar		
1.4.12	4,0 mm2	m	450,00
1.4.13	6,0 mm2	m	160,00
1.4.14	16 mm2	m	80,00
1.4.15	35 mm2	m	480,00
1.4.16	70 mm2	m	600,00
	Tubo eletroduto PVC rigido - Tigre ou similar		
1.4.20	D =2 "	m	4,00
1.4.21	D =3 "	m	14,00
1.4.22	D=3/4 " cor cinza	m	65,00
	Curva eletroduto PVC rígido - Tigre ou similar		
1.4.25	D = 2"	un	8,00
1.4.26	D = 3"	un	28,00
1.4.27	D = 3/4 " cor cinza	un	130,00
	Luva eletroduto PVC rígido - Tigre		
1.4.30	D = 2"	un	8,00
1.4.31	D = 3"	un	28,00
1.4.32	D = 3/4" cor cinza	un	130,00
	Abraçadeira eletroduto PVC - hellimannn		
1.4.34	D = 3/4" cor cinza	un	390,00
	Instalação de condulete PVC cor cinza - wetzel		
1.4.36	Com tomada 2P+T	un	12,00
1.4.37	Com interruptor 1 seção	un	6,00
1.4.38	Com interruptor 2 seções	un	8,00
1.4.39	Com tampa cega	un	36,00
	Montagem de eletrocalha e complementos		
1.4.41	100x50 mm	m	150,00

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Reginaldo S. Nunes
Superintendente

1º Ofício
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3... Eduardo Ribeiro, 64... www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935/94 DOU E...
Selo BC286478-52 - Data/Hora ... 15:38:37 - 000127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPEB 0,... R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação C810-9909-6821-7644 - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
21 MAI 2007
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

	Caixa de passagem metálica		
1.4.43	Retangular 4" x 2"	un	48,00
1.4.44	Octogonal 4" x 4"	un	4,00
1.4.45	Quadrada 20 x 20 cm	un	12,00
	Instalação de Luminárias Industriais - INTRAL		
1.4.47	Fluorescente 2x110 w, Itain 410-F, completa	un	32,00
1.4.48	Luminária incandescente 100 W	un	4,00
1.4.49	De emergência	un	12,00
1.4.50	Tomada comum para cx 2"x4"	un	16,00
1.4.51	Interruptor 1 seção para cx 2"x4"	un	4,00
1.4.52	Conjunto ArsTop bifásico	un	15,00
1.4.53	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m	un	32,00
1.4.54	Conexão para haste de aterramento	un	32,00
1.5	**INSTALAÇÃO INTERNA DE ALTA TENSÃO - SE NOVA**		
1.5.1	Chave faca tripolar 15 KV 400 A	un	1,00
1.5.2	Isolador pedestal 15 KV	un	6,00
1.5.3	Suporte para isolador pedestal	un	1,00
1.5.4	Vara de cobre 3/8"	m	1,00
1.5.5	Terminais tipo T 3/8"	un	18,00
1.5.6	Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA	un	1,00
1.5.7	Transformador 750 KVA A Oleo - Novo ITAM ou similar	un	1,00
1.6	**INSTALAÇÃO INTERNA DE BAIXA TENSÃO - NOVA FB 10**		
1.6.1	Painel metálico 1,60x1,90x0,60 m	un	00
1.6.2	Dissjuntor manual 1600 A	un	1,00
1.6.3	Barra chata de cobre nú Ø 2"x1/2"	kg	45,00
1.6.4	Isolador de B.T.	un	12,00
1.6.5	Cabo 240 mm2, isolamento 1 kv	un	180,00
1.6.6	Terminal para cabo 240 mm2	un	24,00
1.6.7	Tubo eletroduto PVC rigido 3/4"	m	12,00
1.6.8	Curva eletroduto PVC rigido 3/4"	un	6,00
1.6.9	Luva eletroduto PVC rigido 3/4"	un	12,00
1.6.10	Caixa de passagem metálica 4"x2"	un	12,00
1.6.11	Interruptor t seção para cx 2"x4"	un	1,00
1.6.12	Tomada comum	un	1,00
1.6.13	Cabo condutor 4 mm2	un	120,00
1.6.14	Luminária incandescente 100 w	un	2,00
1.6.15	Luminária de emergência	un	1,00
1.6.16	Disjuntor monofásico 6 A	un	12,00

COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Roberto S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - MANAUS - Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Sucursal - Av. Coronel Teixeira, 647 - (92) 3236-3335 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJ AM
Certifico que o presente fotocópia é autêntica ao original.
Art 7o inciso V da Lei no 8935/94 - Selo BC286479-57 - Data/Hora 09/10/2007 16:38:38 - Cód 12[illegible]
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - PREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPSE [illegible] 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação F3FC-40B4-6985-95E7 - Verifique em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F. 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009
Este Documento é parte integrante do Termo de Acervo Técnico emitido nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.6.17	Haste de aterramento 5/8"x2,40 m	un	34,00
1.6.18	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	34,00
1.6.19	Cabo de cobre nú 16 mm2	m	120,00
1.6.20	Extintor de PQS	un	2,00
1.7	**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA e CFTV - AMPLIAÇÃO FAB NOVA**		
1.7.1	Quadro telefônico 40 x 40 cm – Distribuição 16 pares	un	1,00
1.7.2	Bloco Bargoa 10 pares	un	2,00
1.7.3	Cabo CCI 1 par	m	340,00
	Tubo eletroduto PVC		
1.7.5	D = 1"	m	30,00
1.7.6	D = 1 1/2" "	m	15,00
1.7.7	D = 3/4 " cor cinza	m	45,00
	Curva eletroduto PVC		
1.7.9	D =1 1/2 "	un	4,00
1.7.10	D = 3/4 " cor cinza	un	6,00
	Luva eletroduto PVC		
1.7.12	D =1 1/2"	un	4,00
1.7.13	D = 3/4" cor cinza	un	6,00
1.7.14	**Abraçadeira eletroduto PVC**		
1.7.15	D = 3/4" cor cinza	un	34,00
1.7.16	Condulete PVC cor cinza com tomada telefone	un	36,00
1.7.17	Caixa de passagem metálica 15 x 15 cm	un	12,00
1.7.18	Caixa de passagem metálica 20 x 20 cm	un	12,00
1.7.19	Câmera vídeo - cores sistema NISC ou PAC	un	12,00
1.8	**INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS - AMPLIAÇÃO FAB NOVA**		
1.8.1	Equipamentos	un	1,00
1.8.2	Rack 12U com chave	un	1,00
1.8.3	Organizador de cabos 19" 2U	un	1,00
1.8.4	Patch Painel, Categoria 6, 24 portas	un	1,00
1.8.5	Caixa de bloqueio		
1.8.6	Cabos e conectores		
1.8.7	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	m	120,00
1.8.8	Conector RJ 45 Categoria 6	un	60,00
1.8.9	Tubo eletroduto PVC rigido		
1.8.10	D =1 1/2 "	m	15,00
1.8.11	D = 3/4 " cor cinza	m	145,00
1.8.12	Curva eletroduto PVC rigido		

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Lourismar S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Ribeiro, 647 - (92) 3232-8464 - www.cartorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO CGJ/TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está conforme o original.
Art. 7o inciso V da Lei no 8935/94 - Provimento 13/2010 CGJ/TJ AM
Selo BC286480-43 - Data/Hora 05/10/2010 08:38:49 Cod. 12...
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA CEREZO - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,04 [illegible] 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação DB7D-FAB2-6CEE-DAC5 - Valide em www.selopam.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J. 04 176 689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P 69.075-228 Manaus Am

MANAUS - AM
27 MAI 2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.8.13	D = 1 1/2"	un	12,00
1.8.14	D = 3/4 " cor cinza	un	21,00
1.8.15	Luva eletroduto PVC rígido		
1.8.16	D = 1 1/2"	un	12,00
1.8.17	D = 3/4" cor cinza	un	21,00
1.8.18	Abraçadeira eletroduto PVC		
1.8.19	D = 3/4" cor cinza	un	45,00
1.8.20	Condulete PVC cor cinza com tampa para tomada lógica	un	15,00
1.8.21	Caixa de passagem metálica 20x20 cm	un	12,00
1.8.22	Eletrocalha 50x50 mm	m	30,00
1.9	**INSTALAÇÃO EXTERNA DE ALTA TENSÃO**		
1.9.1	Tubo de ferro galvanizado 4"	m	6,00
1.9.2	Tubo eletroduto PVC 4"	m	45,00
1.9.3	Curva eletroduto PVC 4"	m	12,00
1.9.4	Luva eletroduto PVC 4"	un	12,00
1.9.5	Vara de cobre 3/8"	un	12,00
1.9.6	Para-raio 15 KV	ml	12,00
1.9.7	Chave 15 KV X-S	un	4,00
1.9.8	Mufla unipolar 15 KV TM 2050 E	un	8,00
1.9.9	Mufla unipolar 15 KV TP 2050 I	un	8,00
1.9.10	Cruzeta de madeira 2,40 m	un	12,00
1.9.11	Mão francesa normal	un	24,00
1.9.12	Cinta para poste de concreto	un	12,00
1.9.13	Isolador de pino 15 Kv	un	48,00
1.9.14	Alça performada 25 mm	un	12,00
1.9.15	Laço para isolador preformado	un	12,00
1.9.16	Cabo de cobre nú 16 mm2	un	12,00
1.9.17	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	180,00
1.9.18	Haste de aterramento 5/8"x2,40 m	m	24,00
1.9.19	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	12,00
1.9.20	Cabo 15 KV 25 mm2	un	150,00
1.9.21	Caixa de passagem 80x80x100 em alvenaria	m	6,00

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Luiz Ismar S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio [illegible] (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. [illegible] 647 - (92) 3232-8484 - www.rabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 Do [illegible]
Selo BC286481-41 - Data/Hora [illegible] Cod 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação C0C2-51BF-F488-2952 - Valide em www.seloem.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2014

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.0 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – FABRICA 01

2.1 PREVENTIVA - Linha de entrada de Alta-Tensão (13,8Kv)

2.1.1 Aterramento do poste;
2.1.2 Verificação do estado do eletroduto metálico de 75mm²;
2.1.3 Verificação do estado do cabo sintenax classe 15Kv;
2.1.4 Verificação do estado das mufias;
2.1.5 Verificação do estado das chaves fusíveis, dos elementos fusíveis e das conexões;

2.1.6 Verificação dos isoladores de suspensão;
2.1.7 Substitulção dos componentes danificados.

2.2 MANUTENÇÃO - SUBESTAÇÃO DE AT E BT EXISTENTE

2.2.1 Leitura de tensão e corrente anotando estes valores na ficha de controle.

2.2.2 Teste de iluminação do cubículo;
2.2.4 Controle das condições (abertos) dos fusíveis limitadores dos transformadores;

2.2.5 Inspeção geral para detectar aquecimento anormal dos cabos fusíveis e outros componentes da subestação.
2.2.6 Controle dos instrumentos e medidores, verificando seu estado de conservação (vidros quebrados, rachados, caixas danificadas) e funcionalidade.

CÓPIA COLORIDA

Todas as chaves de controle ou transferência que sejam usadas com frequência, devem ser examinadas e seus contatos inspecionados.

2.2.8 Inspeção no portão, vias de acesso e cubículo da subestação.

Manter sempre "à vista" e legível placas de aviso de "perigo" e "proibida a entrada" no portão de acesso a subestação;

2.2.10 Lubrificação de fechaduras e cadeados do portão de acesso da subestação;

2.2.11 Desobstrução as vias de acesso à subestação;
2.2.12 Limpeza geral do cubiculo, inclusive pintá-lo quando necessário;

2.2.13 Execução limpeza no interior das canalete e caixas de malha de terra;

2.2.14 Verificação da necessidade de instalar anteparos de proteção contra penetração de água de chuva na subestação.

RESP. TECNICO

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Lourisbur S. Nunes
Sup. Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - [illegible] - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no [illegible]
Selo BC286482-40 - Data/hora [illegible]
Emitido por KAREN KAROLINE [illegible] ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 [illegible] ISS R$ 0,73 FARPAM 0,17
Código de validação 0AC7-0861-[illegible]-[illegible] Validar em www.seloam.com.br
Manaus

442

Envision
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industna de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industnal II
C.N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX 2126 8860
C.E.P 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.3 PREVENTIVA - Inspecção nos TC's e TP's (15Kv) - SE PRINCIPAL

2.3.1 Exame visual quando ao estado geral (nivel do óleo e vazamentos, pintura, corrosão, estados das buchas e conexões, e existência de efeito corona).

2.3.2 Verificação posicionamento dos centelhadores, corrigir distância e posição quando necessário.

2.3.3 Verificação do aterramento da carcaça, apertar conexões quando necessário;

2.3.4 Verificação do estado dos fusíveis de proteção

2.4 PREVENTIVA - Inspecionar caixa de interligação e caso seja necessário substituir borrachas de vedação;

2.4.1 Melhoria geral na fiação (reaperto das conexões e amarração dos chicotes etc.)

2.4.2 Substituição imediata das peças avariadas.

2.4.3 Inspeção das Seccionadadoras classe 15Kv

2.4.4 Exame do estado geral dos isoladores, centelhadores, efeito corona, conexões, mecanismos, lubrificação corrigido as anomalias constatadas;

2.4.5 Inspeção do estado do mecanismo e seus componentes;

2.4.6 Substituição Imediatamente as peças danificadas.

2.5 PREVENTIVA - Inspeção do Disjuntor classe 15Kv

2.5.1 Inspeção geral, verificando estado das buchas e conexões;

2.5.2 Verificação da existência de vazamentos de óleo, pintura e presença de corrosão;

CÓPIA COLORIDA

2.5.3 Verificação do nivel do óleo nos três polos;

2.5.4 Verificação do aterramento da carcaça;

2.5.5 Inspecão do mecanismo e caixa do mecanismo verificado o estado de lubrificação, vedação da caixa do mecanismo, borneiras, fiação, contatos auxiliares etc;

2.5.6 Substituição imediatamente os componentes danificados;

1.2.17.7 Verificação a existência de ruidos anormais;

RESP. TECNICO

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Cristovão S. Nunes
Sup. Manutenção

9/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Sa... - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel da que me foi apresentada ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 1994
Selo BC286483-48 - Data/Hora 27/05/2015 08:38:52
Emitido por KAREN KAROLINE ... - ESTRANGEIRO AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDOSS 0,09 ISS R... FARPAM, 0,17
Código de validação 3FA5-B412-61D4-CE84 - Validar em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.6 PREVENTIVA - Inspeção dos Transformadores monofásico, bifásico e trifásico.

2.6.1 ExamE visualmente as buchas e conexões e vazamento de óleo;

2.6.2 Verificação Indícios de ferrugem e estado da pintura;
2.6.3 Verificação das válvulas dos radiadores quando sua posição correta (abertas).

2.6.4 Verificação da caixa de ligações (vedação, portas, trincos, fusíveis, contatores, etc.)

2.6.5 Verificação nível do óleo e completar se necessário.
2.6.6 Verificação da necessidade de ajuste dos TAP's
2.6.7 Execucao de teste de rigidez dielétrica do óleo.
2.6.8 Verificação da existência de ruidos anormais.
As anomalias detectadas deverão ser sanadas imediatamente com a substituição dos componentes danificados qualsquer que sejam estes. Caso implique em desligamento, comunicar ao engenheiro da contratante para que seja programado o desligamento.

2.7 PREVENTIVA Inspeção do Quadro Geral de Distribuição e Proteção

2.7.1 Verificação do estado dos barramentos, cabos e equipamentos de proteção;

2.7.2 Verificação periodicamente a necessidade de reapertar as conexões dos cabos;

2.7.3 Verificação se os fusíveis estão perfeitamente encaixados;
2.7.4 Verificação da presença de umidade dos quadros;
2.7.5 Verificação da existência de resistência de aquecimento;
Manter sempre lubrificados os mecanismos e contatos das chaves;

2.7.7 SUBSTITUICAO Imediata de chaves, fusíveis, disjuntores, contatores, relés qualsquer que sejam sua classe de corrente e tensão.

2.7.8 SUBSTITUIÇÃO de barramentos, cabos, conexões quando danificados;

Manter sempre limpos os quadros de distribuição e proteção e pintá-los quando necessário.

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE

envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Luciane S. Nunes
Sup. Manutenção

10/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS ... Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. ... www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
Art. 7o inciso V da Lei no 8935 ...
Selo BC286464-46 - Data/Hora ...
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA CEBROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE ... ISS ... FARPAM 0,17
Código de validação 91ED-6AF6-AA0B-14C... Para ... www.seloem.com.br

4424

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 6888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA - AM
27 MAI 2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.8 PREVENTIVA ELETRICA - Inspecionar os transformadores de medição verificando o estado das conexões do primário, secundário, aterramento e fusíveis

2.8.1 Inspeção e teste dos mecanismos de extração dos disjuntores e verificar as condições de operação. Efetuar uma adequação lubrificação dos mecanismo.

2.8.2 Pintura do cubiculo da subestação, porta de acesso, grades de proteção e quadros.

2.8.3 Examine os contatos de abertura dos disjuntores, verificando se estão livres de poeira e corrosão. Caso seja necessário efetuar manutenção;

2.8.4 Reaperto dos parafusos e porcas do mecanismo dos disjuntores e operá-lo várias vezes para checar seu estado de funcionamento. Seguir as instruções do manual do fabricante quanto a sua operação.

2.8.5 Exame dos relés de fechamento dos disjuntores verificando se estão atuando apropriadamente.

2.8.6 Romper os cortadores de arco dos disjuntores e examinar se estão desgastados

2.8.7 Exame das buchas e isoladores de porcelana localizando eventuais fraturas;

2.8.8 Examine os cortadores dos relés, verificando se estão alinhados, limpos e livres para operar. Se estiverem sujos e/ou ligeiramente corroidos, lixá-los com lixa fina, ou pulverizá-los com fluidos especial para limpeza de contatos.

2.8.9 Verificação das partes móveis dos relés estão livres para se mover;

2.8.10 Verificação das bandoleiras dos relés estão atuando corretamente;

2.8.11 Check dos ajustes do dial de tempo dos relés;

2.8.12 Teste com miliamperimetro os enrolamentos dos relés, para as condições de equilibrio e sua atuação de sobrecorrente e pontos intermediarios;

2.8.13 Execução com miliamperimetro testes dos tempos de atuação dos relés de sobrecorrente;

2.8.14 Execução do teste de rigidez dielétricas do óleo dos disjuntores e transformadores.

CÓPIA COLORIDA

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE

Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Supervisor: S. Nunes
Sup. Manutenção

11/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 675 - (92) 3232-8464 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel e autêntica ao original
Art. 7o inciso V da Lei no 8935/94 - Dou Fé
Selo BC286485-44 - Data/Hora 27/10/2015 08:38:54 Cód. 0
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS-RT 0,15 FARPAM 0,17
Código de validação: 0F43-71D8-[illegible] em www.selosam.com.br

Manaus-AM

1445

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C E P 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009
Este Documento é parte integra da Certidão de Acervo Técnico emitida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.9 PREVENTIVA - QUADROS DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

2.9.1 ConservaÇÃO quadros limpos e desobstruir sua área de acesso.

2.9.2 Verificação Dos estado geral dos QDL's e QDF's;
No caso de desarme de algum dos disjuntores proceder a identificação das causas;

2.9.4 Verificação de aquecimento excessivo dos disjuntores, caso seja constatado corrigir imediatamente suas causas.

2.9.5 Limpeza do interior dos quadros eliminando poeiras, umidades, oxidações;

2.9.6 Pintura dos quadros quando necessário;

2.9.7 Reaperto fios, cabos e conexões quando necessário;

2.9.8 Execução do balanceamento dos circuitos de distribuição

2.9.9 Troca quando necessário chaves quaisquer que sejam sua classe de tensão e corrente;

2.9.10 Troca quando necessário fusíveis quaisquer que sejam sua classe de tensão e corrente;

2.9.11 Verificação do estado das tomadas de força e indentificá-las quanto a sua classe de tensão;

2.9.12 balancear o sistema elétrico;

2.9.13 Troca quando necessário tomadas quaisquer que sejam sua classe de tensão e corrente;

2.9.14 Troca quando necessário interruptores quaisquer que sejam sua classe de tensão e corrente;

2.9.15 Troca quando necessário reatores, lâmpadas, starter, soquetes, calhas etc.

2.9.16 Mante os quadros elétricos sempre fechados e substituir sua trinca, quando necessário;

2.9.17 Substituição disjuntores quaisquer que sejam sua classe de tensão/corrente;

CÓPIA COLORIDA

2.9.18 Instalação novos pontos de luz e força quando necessários

2.9.19 Substituiçaõ fios e cabos condutores quando necessário.

2.10 PREVENTIVA CORRETIVA CIRCUITOS DE BOMBAS E MOTORES

2.10.1 ConservaÇÃO Dos quadros limpos, e sua área de acesso livre e desimpedidas, de forma a permitir rápido acesso.
Caso tenha ocorrido alguma abertura de disjuntor, proceder minucionamente inspeção para detectar suas causas. Substituit componentes danificados de imediato.

RESP. TECNICO .

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Supervisor S. Nunes
Sup. Manutenção

12/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3333 - Av. Eduardo Ribeiro, 520 - Antônio Rabelo (Tabelião) - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 DE 18/11/1994
Selo BC286486-42 - Data/Hora 08/05/2015 08:38:55
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,28 FUNDPAM 0,14 FUNDPETRO 0,28 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 8A91-67F8-F9F3-C284 - Valide em www.seloam.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J 04 176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8880
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.10.3 Executar reaperto em todas as conexões. Caso apresentem indícios de estarem superaquecidas corrigir suas causas

2.10.4 Execucao de leitura da corrente de carga em cada um dos circuitos derivados do quadro, bem como no disjuntor geral. Em caso de sobrecarga em algum deles, providenciar imediatamente a eliminação das causas;

2.10.5 Inspeção das ligações da carcaça dos quadros à terra.

2.10.6 Verificaçaõ e correção da existência de corrosões através de tratamento antioxidante.

2.11 PREVENTIVA CORRETIVA MOTO-BOMBAS E CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

2.11.1 Inspeção visual do funcionamento das bombas de recalque e moto-bombas, anotando as medidas de tensão e corrente

2.11.2 Operar o conjunto moto-bomba por 15 minutos observando os defeitos para sua imediata correção;

2.11.3 Inspeção dos mototes elétricos das bombas localizazndo acúmulo de sujeira e efetuar limpeza;
Com o tato, verificar se os mancais estão sobreaquecido;
Observar a existência de ruídos anormais durante o funcionamento do motor;

2.11.6 Inspeção dos quadro de comando quanto a presença de corrosão e efetuar tratamento antioxidante.

2.11.7 Verificação do nivel de carga da bateria da moto-bomba

2.11.8 Verificação e correção do nivel de combustível do tanque da moto-bomba

2.11.9 Verificação e correção do nivel de combustível de reserva

2.11.10 Verificação das bombas fazendo a troca dos componentes defeituosos;

CÓPIA COLORIDA

2.11.11 Verificação dos instrumentos (voltímetro, amperímetro), substitui-los se necessário;

Anotar as medidas de tensão e corrente.
Inspecionar as conexões entre fios/cabos e disjuntores, verificando se há eventualmente algum parafuso frouxo ou alguma outra anormalidade tomando providências para saná-las.

Se foram evidenciados sinais de deterioração nos isolamentos dos fios/cabos substituí-los de imediato.

RESP. TECNICO:

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE:

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Marisma S. Nunes

13/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Ozorio de Almeida Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. [illegible] www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está conforme ao original
Art 7o inciso V da Lei no 8935/94
Selo BC286487-40 - Data/Hora 08/10/2009 15:08:38
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA BARROZO - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDEGE 0,14 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 3B98-49E3-F116-1[illegible]
www.seloem.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8838 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA AM
27 MAI 2007
Este Documento é parte da Certidão de Acervo expedida pelo CREA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Examinar se há vazamento de graxa ou óleo dos rolamentos dos motores. Caso positivo, corrigir o defeito antes de colocar o motor novamente em funcionamento;

2.11.16 Verificação dos botões de partida dos motores substituindo-os quando necessários;

2.11.17 Verificação do aterramento dos quadros de comando.
2.11.18 Verificação das condições das conexões da malha de terra
2.11.19 Verificação dos contatos das chaves "plug-in" verificando se estão limpos e não apresentam indícios de superaquecimento.

2.11.20 Exame minucioso dos mancais e enrolamentos e substituir os que se encontram defeituosos.
2.11.21 Limpeze cuidadosa de todas as passagens de ar da armadura, para assegurar uma perfeita ventilação.

2.12 GERADOR DE EMERGÊNCIA

2.12.1 Verificação de eventuais vazamentos de óleo lubrificante, óleo combustível e/ou água;

2.12.2 Verificação e limpeza dos bornes da bateria, nível de solução completando se necessário e medir a densidade de carga;

2.12.3 Verificação das lâmpadas de sinalização;
2.12.4 Verificação do nivel de óleo combustivel do motor e completar se necessário;

2.12.5 Verificação do estado dos componentes e instrumentos do quadro de comando.

2.12.6 Verificação e relatorio do engenheiro eletricista, qualquer uma das condições a seguir observadas.
- Pressão baixa de óleo lubrificante;
- Falta de potência do motor;
- Ruidos anormais do motor
- Excesso de fumaça no escapamento.

2.12.11 Verificação da quantidade de óleo Diesel do tanque e reserva, caso esteja baixa providênciar a reposição imediata;

2.12.12 Verificação do estado do filtro de ar substituindo-o ou apenas efetuar sua limpeza;

2.12.13 Verificação e/ou completar o nível de água do radiador;
2.12.14 Limpar os bornes da bateria;
2.12.15 Verificação a densidade de carga da bateria;

RESP. TECNICO

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE
Envision Ind. Prod. Eletrônica Ltda
Lourenildo S. Nunes
Supervisor Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original
Art 7o inciso V da Lei no 8935 - DOU 21/11/94
Selo BC286488-49 - Data/Hora 20/10/2015 08:39:07 - 0047
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPSE 0,09 ISS 0,13 FAEPAM 0,17
Código de validação 506B-8B3B-7F31-C624 - Valide em www.selodem.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04 176 689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

27 MAI 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Manter duas vezes por semana (segunda e quarta-feira) o grupo gerador funcionando sem carga por aproximadamente 15 minutos, anotando as medidas de tensão corrente e freqüência;

2.12.17 Verificação do nível de óleo do carter e nível da água do radiador;

2.12.18 Limpeza da sala de máquinas e equipamentos.
2.12.19 Limpeza geral do grupo gerador inclusive da colmeia do radiador;

2.12.20 Drenagem de sedimentos do tanque de óleo combunstivel. Serão drenados aproximadamente 5 litros de óleo combustível do reservatório, a fim de remover água e sedimentos porventura acumulados;

2.12.21 Limpeza do cubículo onde se encontra o grupo gerador;
2.12.22 Verificação do quadro de comando e instrumentos trocando os componentes defeituosos;
2.12.23 Teste do funcionamento do conjunto com carga por aproximadamente 15 minutos;

2.12.24 Reaperto dos parafusos de fixação da base do grupo gerador;

2.12.25 Verificação do estado dos mancais
2.12.26 Verificação aa instalação elétrica;
2.12.27 Verificação do funcionamento da bomba injetora;
2.12.28 Verificação do óleo do regulador NYO;
2.12.29 Verificação se há excesso de fumaça no escape;
2.12.30 Verificação filtro de água;
2.12.31 Verificar o estado dos tanques auxiliares;
2.12.32 Reaperto a tubulação do combustível;
2.12.33 Limpeza do respiro do tanque de combustível;
2.12.34 Verificação do acoplamento;
2.12.35 Troca o óleo de lubrificação do motor;
2.12.36 Troca o elemento do filtro de óleo Diesel, filtro de óleo lubrificante e de ar;

CÓPIA COLORIDA

2.12.37 Troca o elemento de filtro do desvio;
2.12.38 Verificação da limpeza do acelerador, a fim de assegurar a operação da alavanca de aceleração e o curso de movimento angular estejam dentro das especificações recomendadas;

2.12.39 Verificação dos injetores, cruzetas e válvulas;
2.12.40 Verificação do circuito de Ignição;
2.12.41 Verificação do funcionamento do alternador;

RESP. TECNICO:

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE:

15/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Ribeiro, 647 - (92) - www.rabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel do original
Art. 7o inciso V da Lei no. 8935. Ouvido
Selo BC286489-47 - Data/Hora 08/10/20 - 08:58 58Cód 12
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA 20 - PREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPJE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM. 0,17
Código de validação 8B52-2870-F045-8045 - Valide em www.seloem.com.br

Envision.
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C N P J 04.176.689/0001-60
F 92 2126 8888 FX. 2126 8860
C.E.P. 69.075-228 Manaus Am

CREA-AM
27 MAI 2009

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.12.42 Limpeza dos graxeiros;
2.12.43 Reaperto conexões dos terminais do campo dos anéis coletores;

2.12.44 Execução da limpeza dos enrolamentos e anéis coletores;
2.12.45 Verificaçaõ do estado das escovas e coletores do dinamo e motor de arranque;

2.12.46 Aperto os parafusos do cabeçote em torquimetro.

2.13 PREVENTIVA - GERADOR - TRANSFORMADOR - ANUALMENTE OU A CADA 1.000 HORAS DE USO

2.13.1 Troca o óleo do regulador hidráulico;
2.13.2 Troca o óleo do aneroide;
2.13.3 Exame dos ajustes do aneroide;
2.13.4 Substituiçaõ do respiro do aneroide;
2.13.5 Exame o cubo do ventilador, a polia e a bomba de água;
2.13.6 Exame os tubos de respeito dos gases do cárter;
2.13.7 Exame e substituir, se necessário o alternador, dinamo e motor de arranco;

2.13.8 Limpeza do alternador;
2.13.9 Exame do amortecedor de vibrações.

2.14 SEMESTRALMENTE OU A CADA 720 HORAS

2.14.1 Verificação da presença de poeira acumulada entre os diodos;

2.14.2 Verificação da fixação de cada diodo;
2.14.3 Verificação das conexões entre o conjunto retificador e os cabos passando pelo eixo e as conexões entre cabos e as extremidades do enrolamento do núcleo;

2.14.4 Verificação das conexões flexíveis entre o rotor da exciatriz e o conjunto retificador;

2.14.5 Verificação da limpeza dos dutos de ventilação.

CÓPIA COLORIDA

2.15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

2.15.1 Execução e inspeção pelo menos uma vezes ao dia, do sistema de iluminação dos diversos setores, localizando as lâmpadas queimadas e/ou reatores defeituosos e proceder sua substituição;

RESP. TECNICO

Rubens Garcia Silva Neres
RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE:

.nvision Ind. Prod. Eletr. Ltda
Gualnar S. Nunes
Manutenção

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Dr. Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3184 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJ AM
Certifico que a presente cópia é fiel reprodução do original
Art. 7o inciso V da Lei no 8935/94 - Selo BC286490-33 - Data/Hora 27/05/2009 10:59:38
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPAM 0,14 R$ 0,13 FARPAM 0,17
Código de validação 39F6-02AA-5587-0CF6 - Valide em www.seloam.com.br

Envision
INDUSTRIA DE PROD. ELET LTDA

Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda
Rua Joao Marcos Pozzetti, 895-Distrito Industrial II
C.N.P.J. 04.176.689/0001-60
F.92 2126 8888 FX. 2126 8660
C.E.P. 69.075-220 Manaus Am

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2.15.2 Troca de interruptores e tomadas quando danificados;
2.15.3 Instalação de novos pontos de força e luz quando solicitados, observando o balanceamento dos circuitos;
2.15.4 Medição do nivel de tensão nas tomadas de uso geral, tomadas para computadores e fotocopiadoras.

2.16 ILUMINAÇÃO EXTERNA (Produção , Expedição, Vias de acesso, Portaria e Estacionamento)

2.16.1 Verificação da existência da lâmpadas queimadas e/ou reatores, substituindo de imediato.
2.16.2 Limpeza geral das pétalas.

2.17 SISTEMAS DE ATERRAMENTO - NOVOS E CORRETIVA S

Verificação da malha de aterramento e suas condições, se for constatado

Oxidação nas conexões efetuar a troca das abraçadoras;
Reaperto das abraçadoras que ligam o cabo as hastes de cobre;

Verificar o estado do cabo de cobre nu;
Fazer a medida da resistência de aterramento com o termômetro. A leitura deverá estar entre 3,5 a 5 Ohms. Caso contrário deverá ser feito sua adequação com o fincamento de novas hastes até que o valor mencionado seja medido.

2.18 PÁRA-RAIOS - NOVOS E CORRETIVAS – TIPO GAIOLA DE FARADAY

Verificação e correção do isolamento entre captor e haste
Verificação e corrigir o isolamento das cordoalhas de descida para terra

Verificação e corrigir os isoladores tipo castanha quanto a sujeiras, trincas

Verificação e correção das manilhas de descida
Medição da resistência de aterramento e correções
Verificar e corrigir possíveis oxidações das partes metálicas, estruturas e ligações

RESP. TECNICO

RUBENS GARCIA SILVA NERES
CREA-11102 - D PI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONTRATANTE:

Envision Ind. Prod. Elet. Ltda
Ezequias M. S. Nunes
Sup. Manutenção

17/17

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 520 - (92) 3232-6484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJ/AM
Certifico que a presente fotocópia é cópia fiel e idêntica ao original que me foi apresentado.
Art. 7o inciso V da Lei no. 8935/94
Selo BC286491-31 - Data/Hora 09/05/2015 08:39 00Cód 127
Emitido por KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ - ESCREVENTE AUTORIZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDEPE 0,00 SEPAM 0,00 SARPAM 0,17
Código de validação C907-0ECE-01225-0 Valida em www.seloam.com.br

451

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALACOES

INDICAÇÃO PESSOAL TÉCNICO

Ref: TOMADA DE PREÇO 009/2015.

Declaramos para os devidos fins que a relação abaixo trata- se dos profissionais qualificados à execução dos serviços da referida obra:

	NOME	FUNÇÃO
01	CLEARCO FERREIRA CASTRO FILHO – CREA Nº9776/D/AM.	ENGENHEIRO CIVIL
02	DIEGO BARROS DE SOUZA	MESTRE DE OBRA

Manaus/AM, 09 de Outubro de 2015.

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 07.803.057/0001-78
Nilda Silva Gomes
RG 1115286-9

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

452

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALACOES

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Empresa CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA , CNPJ nº 07.803.057/0001-78 , por seu responsável técnico infra-assinado, DECLARA que visitou o local onde serão realizados as obras e serviços de engenharia compreendendo a Obra de de reforma no prédio que abriga o Fórum da Comarca de Barreirinha –AM, objeto da licitação modalidade Tomada de Preços nº 009/2015.

Na oportunidade, a **CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**, tomou conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução das obras e dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições de terreno e acesos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc.

Manaus/AM, 09 de Outubro de 2015.

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 07.803.057/0001-78
Nilda Silva Gomes
RG 1115286-9

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

CONTRAK
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA FINANCEIRA

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDISTRIAIS LTDA
CNPJ: 07.803.057/0001-78 INSC. MUNICIPAL 11379601
END: AV. AMERICO ANTONY Nº 1683-CONJ. 31 DE MARÇO – JAPIIM
FONE: 3638-3817/9215-8757
E-Mail: contrakeng@yahoo.com.br

454

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 002981666

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 22/09/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME, residente na AV AMERICO ANTONY 1683, CONJUNTO 31 DE MARCO, JAPIIM, CEP: 69076-810, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.803.057/0001-78. **********

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 23 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº: 002981666

455

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF:	07.803.057/0001-78	Validade do Cadastro:	31/08/2016
Razão Social / Nome:	CONTRAK ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Domicílio Fiscal:	2550 - Manaus AM		
Unidade Cadastradora:	130090 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.		
Atividade Econômica:	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO		
Endereço:	AV. AMERICO ANTONY, 1683 CONJ. 31 DE MARÇO 1683 - Manaus - AM		

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita	Validade:	31/01/2016
FGTS	Validade:	02/11/2015
INSS	Validade:	31/01/2016

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/10/2015
Receita Municipal	Validade:	13/10/2015

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2016

Índices Calculados: SG = 3.34; LG = 2.79; LC = 2.79

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.