

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Fwd: Diligência PE 044/2017 - Proposta

De : Oswaldo José Barros de Andrade
<oswaldo.barros@tjam.jus.br>

Qui, 26 de out de 2017 12:53

Assunto : Re: Fwd: Diligência PE 044/2017 - Proposta

Para : Helida Valéria M. Telles de Souza
<helida.souza@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, Henrique Cerf Levy Neto
<henrique.neto@tjam.jus.br>, naira.bressane
<naira.bressane@tjam.jus.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados, Boa Tarde
Saudações

Em atendimento ao email, informo que após análise na proposta encaminhada, NÃO atende os requisitos que constam no Termo de Referencia, especificamente no item de segurança. (Os veículos deverão apresentar entre os itens de segurança Seis (6) Air Bags , de fábrica.

É o que tenho a informar

Oswaldo J. B. Andrade
Chefe da Central de Transportes
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
----- Mensagem original -----

De: Helida Valéria M. Telles de Souza <helida.souza@tjam.jus.br>
Para: oswaldo.barros <oswaldo.barros@tjam.jus.br>
Cc: cpl <cpl@tjam.jus.br>, Henrique Cerf Levy Neto <henrique.neto@tjam.jus.br>, naira.bressane <naira.bressane@tjam.jus.br>
Enviadas: Thu, 26 Oct 2017 12:09:13 -0400 (AMT)
Assunto: Fwd: Diligência PE 044/2017 - Proposta

Ao Chefe da Central de Transportes para a resposta da Diligência abaixo. Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>, "naira.bressane" <naira.bressane@tjam.jus.br>, "Henrique Cerf Levy Neto" <henrique.neto@tjam.jus.br>
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 26 de outubro de 2017 11:59:13

Assunto: Diligência PE 044/2017 - Proposta

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 044/2017** (PA 17182/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



HÉLIDA VALÉRIA M. T. DE SOUZA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FONE: (92) 2129-6740/6644

De : Helida Valéria M. Telles de Souza
<helida.souza@tjam.jus.br>

Qui, 26 de out de 2017 12:09

 2 anexos

Assunto : Fwd: Diligência PE 044/2017 - Proposta

Para : oswaldo.barros <oswaldo.barros@tjam.jus.br>

Cc : cpl <cpl@tjam.jus.br>, Henrique Cerf Levy Neto
<henrique.neto@tjam.jus.br>, naira.bressane
<naira.bressane@tjam.jus.br>

Ao Chefe da Central de Transportes para a resposta da Diligência abaixo. Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>,
"naira.bressane" <naira.bressane@tjam.jus.br>, "Henrique Cerf Levy Neto"
<henrique.neto@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 26 de outubro de 2017 11:59:13

Assunto: Diligência PE 044/2017 - Proposta

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 044/2017** (PA 17182/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

--



HÉLIDA VALÉRIA M. T. DE SOUZA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FONE: (92) 2129-6740/6644



BRASÃO.jpg

29 KB



PE 44.17 - PROP CRISTIANE.pdf

2 MB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qui, 26 de out de 2017 11:59

1 anexo

Assunto : Diligência PE 044/2017 - Proposta

Para : Helida Valéria M. Telles de Souza
<helida.souza@tjam.jus.br>, Naira Borges
Bressane <naira.bressane@tjam.jus.br>,
Henrique Cerf Levy Neto
<henrique.neto@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 044/2017** (PA 17182/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **PE 44.17 - PROP CRISTIANE.pdf**
2 MB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qui, 26 de out de 2017 11:59

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 044/2017 - Proposta

Para : Helida Valéria M. Telles de Souza
<helida.souza@tjam.jus.br>, Naira Borges
Bressane <naira.bressane@tjam.jus.br>,
Henrique Cerf Levy Neto
<henrique.neto@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 044/2017** (PA 17182/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 26/10/2017**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)



PE 44.17 - PROP CRISTIANE.pdf

2 MB
