

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 75/2018 - Análise Técnica sobre Documentação

De : Edernilson R. Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Seg, 28 de jan de 2019 12:01

 2 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 75/2018 - Análise Técnica sobre Documentação

Para : Camilla Silva dos Santos
<camilla.santos@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, cpl
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia Sra. Camilla!

Informo que o documento **atende** ao exigido no TR do Edital, porém, **não foi possível confirmar a autenticidade**, pois não consta nenhum telefone e os que encontramos pelos sites de cadastro, NÃO COMPLETA LIGAÇÕES.

Att,

De: "Camilla Silva dos Santos" <camilla.santos@tjam.jus.br>

Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "edernilson rodrigues ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 10:33:52

Assunto: Diligência PE 75/2018 - Análise Técnica sobre Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **075/2018** (PA nº 2017/11865) da Licitante classificada sob análise **FRANMETAL SINART**.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (Setor técnico/demandante):

- 1) O documento apresentado atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta

Diligência até **hoje, 28/01/2018, às 12h00.**

Atenciosamente,

Camilla Santos

Estagiária

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743

--



Edernilson Rodrigues Ferreira

Assistente Administrativo - DVPM/TJAM

Fone: (92) 3303-5235/5020



Edernilson Rodrigues Ferreira
Assistente Administrativo - DVPM/TJAM
Fone: (92) 3303-5235/5020

02.bmp

171 KB



ATESTADO GAMALUX 2018.pdf

248 KB

De : Camilla Silva dos Santos
<camilla.santos@tjam.jus.br>

Seg, 28 de jan de 2019 10:33

1 anexo

Assunto : Diligência PE 75/2018 - Análise Técnica sobre Documentação

Para : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>, edernilson rodrigues ferreira <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>, Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **075/2018** (PA nº 2017/11865) da Licitante classificada sob análise **FRANMETAL SINART.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (Setor técnico/demandante):

- 1) O documento apresentado atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 28/01/2018, às 12h00**.

Atenciosamente,

Camilla Santos

Estagiária

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743

 **ATESTADO GAMALUX 2018.pdf**
248 KB
