

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 064/2018 – Análise Técnica sobre Qualificação Técnica

De : Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Sex, 21 de set de 2018 08:48

Assunto : Re: Diligência PE 064/2018 – Análise Técnica
sobre Qualificação Técnica

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo
Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>,
Ricardo C. da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro
Akel <rommel.aker@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Lázaro,

Conforme conversamos, consegui contato telefônico com o SESI, e confirmaram a autenticidade do Atestado de Capacidade Técnica emitido por eles.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Engenharia - FHR
33035247 / 33035248

De: "Igor de Vasconcellos Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Para: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Cc: "Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Ricardo C. da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro Akel" <rommel.aker@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 21 de setembro de 2018 8:21:24
Assunto: Re: Diligência PE 064/2018 – Análise Técnica sobre Qualificação Técnica

Prezados,

Bom dia.

Em resposta à diligência do PE64/2018, Grupos 1 e 2, qualificação técnica da empresa Siga Comércio, para Ata de Registro de Preços de condicionadores de ar (sem instalação e com instalação)

A documentação de qualificação técnica da empresa Siga Comércio atende aos requisitos técnicos do Termo de Referência para ambos grupos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Engenharia - FHR
33035247 / 33035248

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Para: "Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Igor de Vasconcellos Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Ricardo C. da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro Akel" <rommel.aker@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 20 de setembro de 2018 8:28:05
Assunto: Diligência PE 064/2018 – Análise Técnica sobre Qualificação Técnica

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **064/2018** (PA nº 2018/6737) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação dos documentos complementares Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (Setor técnico/demandante):

1) Os documentos complementares apresentados na atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 21/09/2018, às 10:00h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743
