

Zimbra**camilla.santos@tjam.jus.br**

Re: Fwd: Diligência PE 069/2018 – Análise Técnica sobre Propostas - V da Cunha

De : Carla Maria Cruz Oliveira
<carla.oliveira@tjam.jus.br>

Seg, 29 de out de 2018 08:33

Assunto : Re: Fwd: Diligência PE 069/2018 – Análise
Técnica sobre Propostas - V da Cunha

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : James Guedelha <james.guedelha@tjam.jus.br>,
Helida Valéria M. Telles de Souza
<helida.souza@tjam.jus.br>

Bom dia,

Conforme orientação do Diretor desta Divisão de Infraestrutura e Logística, como o produto ofertado pela empresa licitante é da marca NOSSA ÁGUA, de acordo com o descrito no Termo de Referência, a referida empresa deverá fornecer o produto (água mineral) em garrações de 20 (vinte) Litros no quantitativo médio descrito, **não em regime de comodato**. Devendo a mesma, realizar a troca no máximo por ela fornecido, com os garrações de propriedade deste Tribunal de Justiça.

Att

----- Mensagem original -----

De: Helida Valéria M. Telles de Souza <helida.souza@tjam.jus.br>

Para: Carla Maria Cruz Oliveira <carla.oliveira@tjam.jus.br>

Cc: cpl <cpl@tjam.jus.br>, James Guedelha <james.guedelha@tjam.jus.br>

Enviadas: Mon, 22 Oct 2018 08:56:10 -0400 (AMT)

Assunto: Fwd: Diligência PE 069/2018 – Análise Técnica sobre Propostas - V da Cunha

Segue para sua análise.

Hélida

De: "Camilla Silva dos Santos" <camilla.santos@tjam.jus.br>

Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>, "James Guedelha" <james.guedelha@tjam.jus.br>, "gerald.junior" <gerald.junior@tjam.jus.br>

Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 22 de outubro de 2018 8:31:56

Assunto: Diligência PE 069/2018 – Análise Técnica sobre Propostas - V da Cunha

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao grupo 01 do **Pregão Eletrônico nº 69/2018** (PA nº 2018/20546) da Licitante classificada sob análise, a empresa **V da Cunha Vasconcelos-ME**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística (Setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 23/10/2018, às 14:00h**.

Atenciosamente,

Camilla Santos
Estagiária
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743

--



HÉLIDA VALÉRIA M. T . DE SOUZA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
FONE: (92) 2129-6740/6644
