

Zimbra**livia.vasquez@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

De : Leandro Cabral Marques Moreira
<leandro.moreira@tjam.jus.br>

Seg, 25 de jun de 2018 12:18

Assunto : Re: Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços
- Pottencial

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

A Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 057/2018** (PA 7509/2018) da licitante ora classificada Pottencial Empreendimentos atende ao exigido no termo de referência.

Qualquer dúvida entrar em contato.

Leandro Moreira
Analista Judiciário - Engº Civil

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 25 de junho de 2018 12:00:21

Assunto: Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Conforme solicitado, segue a Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Lázaro Queiroz
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 25 de junho de 2018 10:44:03

Assunto: Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 057/2018** (PA 7509/2018) da licitante ora classificada Pottencial Empreendimentos.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) O ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até **hoje (segunda-feira), 25/06/2018, às 12:00h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Seg, 25 de jun de 2018 12:00

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Para : Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Conforme solicitado, segue a Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Lázaro Queiroz

Estagiário - Comissão Permanente de Licitação

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 25 de junho de 2018 10:44:03

Assunto: Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 057/2018** (PA 7509/2018) da licitante ora classificada Pottencial Empreendimentos.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) O ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até **hoje (segunda-feira), 25/06/2018, às 12:00h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **Proposta PGE 057 - TJAM.pdf**
102 KB

De : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Seg, 25 de jun de 2018 10:44

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 057/2018 - Proposta de Preços - Pottencial

Para : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>, Nelia Freitas
Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 057/2018** (PA 7509/2018) da licitante ora classificada Pottencial Empreendimentos.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) O ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até **hoje (segunda-feira), 25/06/2018, às 12:00h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)



Proposta PGE 057 - TJAM.pdf

102 KB
