

Zimbra**livia.vasquez@tjam.jus.br**

Fwd: Diligência PE 014.2017

De : Edernilson Rodrigues Ferreira
<edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Ter, 27 de jun de 2017 09:16

 1 anexo

Assunto : Fwd: Diligência PE 014.2017

Para : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Bom dia Lívia!

Encaminho resposta da análise técnica em relação à proposta da SINAI.

Att,

De: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Para: "Edernilson Rodrigues Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 27 de junho de 2017 9:13:50

Assunto: Re: Diligência PE 014.2017

Bom dia , após análise da proposta da Empresa SINAI,a mesma atende a solicitação de compra de equipamento de som (Mesa de Som Digital). Sem mais a comentar.

De: "Edernilson Rodrigues Ferreira" <edernilson.ferreira@tjam.jus.br>

Para: "Erico Meireles dos Santos" <erico.meireles@tjam.jus.br>

Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 27 de junho de 2017 8:48:15

Assunto: Fwd: Diligência PE 014.2017

Bom dia Sr. Érico

Ref.: PA 2017 7820 - MESA DE SOM 32 CANAIS.

Encaminho proposta da empresa SINAI para sua análise quanto à exigência no Termo de Referência, especificada na sua competência técnica (**Mixer digital** - Mesa de som de 32 canais; 16 saídas auxiliares USB, x32).

Att,

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "Thais Fernandes Machado" <thais.fernandes@tjam.jus.br>, "rommel.akerl" <rommel.akerl@tjam.jus.br>, patrimonio@tjam.jus.br
Cc: "cpl" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 23 de junho de 2017 13:39:30
Assunto: Diligência PE 014.2017

Boa tarde,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2017 (PA 7820/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor técnico/demandante):

1)O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, a resposta a esta Diligência até segunda-feira, **26/06/2017, às 10:30h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente;

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

--

Edernilson R. Ferreira
Divisão de Patrimônio - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020

--



Edernilson R. Ferreira
Divisão de Patrimônio - TJAM
(92) 3303-5235 / 5020



TJAM.jpg
7 KB