

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Cristal Clean

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Sex, 16 de mar de 2018 09:42

Assunto : Re: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Cristal Clean

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise das proposta informamos que o valor da Contribuição para Assistência Social e Familiar ainda encontra-se desatualizada, a empresa considerou na sua proposta o valor da Convenção Anterior de R\$5.50, o valor atual da Convenção Coletiva de 2018 é de R\$6,50.

E além disso a empresa só considerou esse valor na planilha do servente.

Na planilha de encarregado a empresa não previu nenhum valor para essa contribuição de Assistência Social e também não considerou o valor de R\$10,00 previsto em Convenção para Programa de Qualificação Profissional.

Portanto as propostas não atende aos requisitos do Termo de Referência.

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: 2129-6688/2129-6742

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 16 de março de 2018 8:22:01
Assunto: Diligência PE 018.2018 - Proposta - Cristal Clean

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Sex, 16 de mar de 2018 08:22

 3 anexos

Assunto : Diligência PE 018.2018 - Proposta - Cristal Clean

Para : Daniele S. Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>,
Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 18/2018** (PA 27330/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

 **Planilha. Encarregado - retificada.ods**
58 KB

 **Planilha. Servente - retificada.ods**
58 KB

 **PROPOSTA COMERCIAL - retificada..xls**
4 MB
