

**Zimbra****rosiane.pantoja@tjam.jus.br**

---

**Re: Pregão Eletrônico nº 033/2016 - Diligência**

---

**De :** marcelo garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br> Sex, 04 de nov de 2016 09:37  
**Assunto :** Re: Pregão Eletrônico nº 033/2016 - Diligência  
**Para :** Edivam Lucena <edivam.lucena@tjam.jus.br>  
**Cc :** cpl <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Verifiquei as páginas 622 a 624 do processo TJ/AM 2016/008607 e o catálogo que estava faltando foi apresentado. Desta forma, conseguimos concluir que o objeto ofertado na Proposta e catálogo atende aos requisitos técnicos.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez  
Divisão de Engenharia

---

**De:** "Edivam Lucena" <edivam.lucena@tjam.jus.br>  
**Para:** "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>  
**Cc:** "cpl" <cpl@tjam.jus.br>  
**Enviadas:** Sexta-feira, 4 de novembro de 2016 9:23:31  
**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 033/2016 - Diligência

Boa tarde,

Encaminho para análise técnica do setor demandante o catálogo referente ao Item 10, Grupo 02, do Pregão Eletrônico nº033/2016. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade das Propostas dos licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) No que concerne ao item 10 do Grupo 02, o objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende aos requisitos técnicos?

Atenciosamente,

Edivam de Lucena Nascimento Júnior  
Comissão Permanente de Licitação (CPL)- TJAM  
(92) 2129-6744 / 6789

---