

Zimbra**livia.vasquez@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 19/2018 - Proposta - N da C Oliveira

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

Seg, 09 de abr de 2018 12:18

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência PE 19/2018 - Proposta - N da C Oliveira

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>, nelia.vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Leandro Cabral
Marques Moreira
<leandro.moreira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Informamos que o objeto ofertado na proposta atende ao exigido no Termo de Referência.

Quanto ao valor, ressalta-se que há diferença entre o Preço Total da Proposta e o Lance Ofertado no Pregão nº 192018.

--

Att,
Engº Iano Sá

Coordenador de Obras e Projetos - DVENG/FHR
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM
Telefone: (92)3303-5247/5248

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Leandro Cabral Marques Moreira" <leandro.moreira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 9 de abril de 2018 11:26:17

Assunto: Diligência PE 19/2018 - Proposta - N da C Oliveira

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a

Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 19/2018** (PA 23908/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **às 12:30h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)



PROPOSTA-.pdf

322 KB

De : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Seg, 09 de abr de 2018 11:26

1 anexo

Assunto : Diligência PE 19/2018 - Proposta - N da C
Oliveira

Para : Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>, Nelia Freitas
Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>,
Leandro Cabral Marques Moreira
<leandro.moreira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 19/2018** (PA 23908/2017) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **às 12:30h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)



PROPOSTA-.pdf

322 KB
