

Zimbra**edivam.lucena@tjam.jus.br**

SPAM>DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA PREGÃO 19/2015

De : dj engenharia
<dj.engenharia@terra.com.br>

Qui, 30 de abr de 2015 12:58

 1 anexo

Assunto : SPAM>DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
PREGÃO 19/2015

Para : cpl@tjam.jus.br

Responder para : dj engenharia
<dj.engenharia@terra.com.br>

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Conforme solicitado, encaminho as documentações e a proposta de preço do pregão nº 19/2015 do dia 30/04/2015.

Att,
Thais Sousa Dias
DJ CONSTRUÇÕES LTDA EPP
(11)2099-1587



DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA PREGÃO.zip

12 MB



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Departamento de Infraestrutura
Divisão de Manutenção Predial



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins a empresa **DJ CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, situada à Estrada de Itaquerã, 1955 – Guaiunases- São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.628.662/0001-12, executou para esta universidade, sob a responsabilidade da arquiteta e urbanista, **ALCIELE DE SOUZA GOMES, CAU nº A100761-0**, as obras e serviços no local abaixo relacionando, cujos principais dados contratuais, características contratuais e serviços executados foram:

01. DADOS CONTRATUAIS:

LOCAL: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO**

NOME DA OBRA: **SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÓPRIOS NACIONAIS ADMINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL**

LOCAIS: **CAMPUS VILA CLEMENTINO
CAMPUS GUARULHOS
CAMPUS OSASCO
CAMPUS DIADEMA
CAMPUS EMBU DAS ARTES**

ENDEREÇO: **RUA PEDRO DE TOLEDO, 795 – DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **120 DIAS**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: **10 JULHO a 22 OUTUBRO 2014**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.963.456,29**

02. CARACTERÍSTICA CONTRATUAL:

Trata-se de definição dos serviços e os materiais a serem utilizados na **REFORMA EM PRÓPRIOS NACIONAIS**, implantados em Área patrimonial da União sob Responsabilidade da **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO**.

03. SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 Projetos executivos	2,00 un
1.3 Locação Planimétrica	1,00 un
1.4 Demolição controlada de piso asfáltico	222,00 m²
1.5 Demolição de concreto armado	220,50 m³
1.6 Demolição de concreto simples	117,00 m³
1.7 Demolição de alvenaria estrutural	476,00 m²
1.8 Demolição de revestimento de argamassa	1.380,00 m²



1.9 Remoção de telhas tipo romana	2.110,00 m ²
1.10 Remoção de estrutura de madeira para telhas romanas	3.110,00 m

2 FUNDAÇÕES

2.1 Estacas de concreto pré-moldada – diâmetro 33cm	432,00 m
2.2 Escavação manual profundidade até 1,50m	151,65 m ³
2.3 Apiloamento de fundo de caixa	148,50m ³
2.4 Lastro de brita	36,45m ³
2.5 Lastro de concreto cons. 150kg/m ³	41,30 m ³
2.6 Forma comum em tábuas de pinho	631,50 m ²
2.7 Armadura em aço CA-50	12.513,60 kg
2.8 Concreto Fck 20 Mpa usinado	105,60 m ³
2.9 Alvenaria de embasamento com tijolo maciço comum	38,90 m ³
2.10 Impermeabilização de respaldo de fundação, com argamassa impermeável	498,56 m ²
2.11 Pintura com tinta betuminosa em respaldo de fundação	498,56 m ²
2.12 Reaterro de valas, inclusive compactação	63,58 m ³

3 ESTRUTURA

3.1 Forma em compensado plastificado de 12mm esp.	928,35 m ²
3.2 Armadura em aço CA-50	21.245,80 kg
3.3 Armadura em aço CA-60	8.326,00 kg
3.4 Concreto Fck 20 Mpa usinado e bombeável	195,40 m ³
3.5 Laje mista treliçada h-20 cm capeamento 4 cm (24cm)	586,50 m ²

4 VEDOS

4.1 Alvenaria em tijolos maciços- 1/2" tijolo	650,00 m ²
4.2 Alvenaria em tijolos de vidro – Ventilação	122,50 m ²
4.3 Bloco vazado de concreto estrutural aparente 14 cm	1.015,60 m ²
4.4 Bloco vazado de concreto estrutural aparente 19 cm	1.346,50 m ²
4.5 Armadura em aço CA-50 para bloco estrutural	2.848,00 kg
4.6 Concreto "grout"	25,60 m ³
4.7 Vergas, cintas e pilares	83,75 m ³
4.8 Elemento vazado de concreto -tipo neo-rex.	310,50m ²

5 FORRO

5.1 Forro de gesso atirantado 60x60cm-liso	969,50 m ²
5.2 Moldura em gesso de 7 cm	528,00 m
5.3 Parede em chapa de drywall 110mm	1.470,00 m ²

6 DIVISÓRIA

6.1 Divisória em granito de 30 mm Corumbá	46,80m ²
6.2 Divisória em fórmica com bandeira em vidro	125,70 m ²
6.3. Divisória naval de 35mm miolo coméia	2.000,00 m ²

7 IMPERMEABILIZAÇÃO



Impermeabilização contra água percolação

7.1 Regularização com argamassa aditivada cim/areia 1:3	1.595,50 m²
7.2 Aplicação de manta EPDM 1,20mm-primer 0,8 kg/m²	1.595,50 m²
7.3 Teste de estanqueamento de água durante 72 hr	1,00 un
7.4 Proteção mecânica com cim/areia 1:5	1.595,50 m²
7.5 Pintura com tinta betuminosa	1.595,50 m²
7.6 Isolamento térmico com argila expandida	646,80 m³

8 TELHADO

8.1 Estrutura c/ tesoura de mad.p/ telha barro vão acima 7,00m	726,00 m²
8.2 Estrutura em madeira para QUIOSQUE em telha de barro	851,50 m²
8.3 Cobertura com telha romana	977,50 m²
8.4 Cobertura em policarbonato	183,00 m²
8.5 Espigão de telha de barro	366,00 m
8.6 Calha em chapa galvanizada 24 cortes 50 cm	966,50 m
8.7 Rufo em chapa galvanizada 24 corte 50 cm	818,50 m
8.8 Pintura betuminosa em rufo/calha em chapa	751,50 m

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.1 Porta de madeira maciça-tipo calha 82x211 cm	311,00 un
9.2 Porta de madeira maciça - tipo calha 92x211 cm	97,00 un
9.3 Porta de madeira lisa comum 2 Fls 184x211 cm	83,00 un
9.4 Bateite de peroba de 14 cm p/ porta de 1 Fls	118,00un
9.5 Bateite de peroba de 14 cm p/ porta de 2 Fls	83,00 un
9.6 Fechadura de cilindro reforçada (55mm) externa	1.121,00 un
9.7 Armário comporta ver. Interno e externo com laminado melaminico.	219,00 m²
9.8 Gabinete com gaveteiro para bancada de granito de 2,00m	36,00un

10 ESQUADRIAS METÁLICAS

10.1 Porta em alumínio anodizado, veneziana - correr	73,00 un
10.2 Caixilho em alumínio anodizado - maximar	121,60 m²
10.3 Caixilho em alumínio anodizado - basculante	3 1,85 m²
10.4 Caixilho em alumínio anodizado - correr	7 1,96m²
10.5 Caixilho em ferro perfilado- basculante	62,40 m²
10.6 Grade de proteção em ferro maciço redondo	846,80 m²
10.7 Portão em chapa de ferro	120,80 m²

11 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

Rede de água fria

11.1 Caixa D'água em anéis de C.A C/ESC/AL. guarda corpo H16m Cx Inferior=15m³ Cx Sup.= 16m³	1,00 un
11.2 Caixa D'água em anéis de C.A C/ESC/AL. Guarda corpo H18m Cx Inferior=24m³ Cx Sup.=24m³	1,00 un



11.3 Tubo PVC rígido, soldável 60mm (2")	987,50 m
11.4 Tubo PVC rígido, soldável 50 mm (1 1/2")	1.122,30 m
11.5 Tubo PVC rígido, soldável 25mm (3/4")	1.236,40 m
11.6 Tubo de aço galv. Classe leve (linha água) 4"	152,00 m
11.7 Tubo de cobre Classe leve (linha água) 3/4"	358,50 m
11.8 Conjunto de motor-bomba – até 2HP	4,00 un
11.9 Torneira de boia de cobre 2"	2,00 un
11.10 Válvula de retenção horizontal de 2"	2,00 un
11.11 Válvula de retenção vertical de 2"	2,00 un
11.12 Registro de gaveta metal amarelo 4"	4,00 un
11.13 Registro de gaveta metal amarelo 2"	2,00 un
11.14 Registro de gaveta metal cromado 3/4"	7,00 un
11.15 Registro de gaveta metal cromado 1 1/2"	8,00 un
11.16 Registro de pressão mital cromado 3/4"	22,00 un

Rede de esgoto

11.17 Escavação de valas e sumidouro	48,50 m³
11.18 Fossa séptica em anéis de concreto de 2,40x4,00m	2,00 un
11.19 Sumidouro, diâmetro interno, 3,00m	7,50 m
11.20 Caixa de inspeção em alvenaria	18,00 un
11.21 Caixa de gordura em alvenaria	7,00 un
11.22 Tubo de PVC esgoto 150 mm (6")	33,50 m
11.23 Tubo de PVC esgoto 100 mm (4")	149,60 m
11.24 Tubo de PVC esgoto 75 mm (3")	46,50 m
11.25 Tubo de PVC esgoto 50 mm (2")	84,50m
11.26 Tubo de PVC esgoto 40 mm (1 1/2")	23,80 m
11.27 Envelopamento de tubos.	334,90 m
11.28 Bacia sanitária com ex. aclopada	138,00 un
11.29 Lavatório de louça com coluna	211,00 un
11.30 Mictório de aço inox	29,80 m
11.31 Bancada de pia em granito, incl. Cuba de inox	32,70 m²

Rede de águas pluviais

11.32 Escavação de vala mecanizado	118,00 m³
11.33 Lastro de brita	8,50 m³
11.34 Lastro de concreto	17,00 m³
11.35 Canaleta meia cana a céu aberto	132,60 m
11.36 Canaleta de alvenaria para grelha de 40 cm	48,20 m
11.37 Cantoneira de ferro 1"x1"x 1/8"	96,40 m
11.38 Grelha de ferro perfilado de 40 cm	48,20 m
11.39 Tubo de concreto – Diâmetro 40 cm	63,00 m
11.40 Condutor em tubo PVC 4"	33,00 m
11.41 Tubo de PVC 150mm (6")	95,50 m
11.42 Caixa inspeção em alvenaria 1,00x1,00x1,50m	12,00 un
11.43 Envelopamento de tubos	95,50 m
11.44 Reaterro compactado	28,50 m
11.45 Transporte em cam. Basculante para bota fora	116,30 m³



Rede de prevenção e combate a incêndio

11.46 Tubo de aço carbono galv. Classe média (DIN24400 2 ½")	129,60 m
11.47 Registro de gaveta metal amarelo 2 ½"	6,00 un
11.48 Válvula de retenção vertical – tipo pesado 2 ½"	6,00 un
11.49 Envelopamento de tubulação enterrada	94,50 m
11.50 Recalque de passeio c/ união eng. Rápido reg. Globo 2 ½"	3,00 un
11.51 Hidrante com união eng. Rápido-registro globo 2 ½"	10,00 un
11.52 Abrigo de embutir para hidrante e mangueira chapa 20	10,00 un
11.53 Mangueira de incêndio com união e engate rápido, 30m	10,00 un
11.54 Esguicho de incêndio com engate rápido 2 ½"x5/8"	10,00 un
11.55 Extintor de incêndio carga gás carbônico (CO2) 10kg	6,00 un
11.56 Extintor de incêndio carga pó químico seco 12 kg	9,00 un

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

12.1 Remoção de fiação de 2,5mm²	817,00 m
12.2 Remoção de fiação de 4mm²	232,00 m
12.3 Remoção de fiação de 6mm²	192,00 m
12.4 Instalação de quadro geral	5,00 un
12.5 Instalação de caixa 4x2	129,00 un
12.6 Instalação de caixa 4x4	93,00 un
12.7 Conduite corrugado 3x4	322,00 m
12.8 Conduite galvanizado 3x4	216,00 m
12.9 Lançamento de fiação de 2,5mm²	2.119,00 m
12.10 Lançamento de fiação de 4mm²	615,00 m
12.11 Lançamento de fiação de 6mm²	776,00 m
12.12 Tomadas 2p+t completas	116,00 un
12.13 Interruptor simples completo	86,00 un
12.14 Luminárias fluorescentes	74,00 un
12.15 Luminárias fluorescentes de embutir	58,00 un
12.16 Arandela blindada	12,00 un

13 REVESTIMENTO

13.1 Chapisco	1.826,70 m²
13.2 Emboço argamassa mista cim/cal/areia 1:4:12	1.826,70 m²
13.3 Reboco interno – argamassa pré-fabricada	998,40 m²
13.4 Azulejo 20x30cm junta a prumo	842,80 m²
13.5 Pastilha porcelanato 5x5cm	196,40 m²
13.6 Grafiato	746,50 m²
13.7 Peitoril em granito	347,30 m²
13.8 Lambril de tabua maciça 10x2cm	274,80 m²

Piso

13.9 Demolição de concreto simples	228,50 m³
13.10 Lastro de brita	14,25 m³
13.11 Lastro de concreto	28,50 m³
13.12 Cimentado comum desempenado	192,80 m²



13.13 Piso de concreto tipo E= 6 cm	236,65 m²
13.14 Piso estrutural em concreto armado E= 7 cm	148,40 m²
13.15 Piso cerâmico esmaltado (PEI-5) 30X30cm	767,20 m²
13.16 Piso em granito branco Dallas e ouro Brasil	118,10 m²
13.17 Piso em ardósia	293,00 m²
13.18 Piso em porcelanato polido	816,20 m²
14 VIDROS	
14.1 Vidro liso comum 4mm	167,30 m²
14.2 Vidro impresso comum tipo cancelado	148,50 m²
14.3 Espelho com moldura em alumínio	217,60 m²
14.4 Blindex de 8mm	36,00 m²
15 PINTURAS	
15.1 Aplicação de massa corrida	6.426,50 m²
15.2 Látex acrílico em parede e teto	7.246,50 m²
15.3 Esmalte sintético em alvenaria	2.235,60 m²
15.4 Esmalte sintético em esquadrias de madeira	2.135,60 m²
15.5 Esmalte sintético em esquadrias de ferro	2.195,30 m²
15.6 Tinta epóxi em alvenaria	362,30 m²
15.7 Verniz a base de poliuretano em lambr e esquadria madeira	1.114,90 m²
16 PAVIMENTAÇÃO	
16.1 Pavimentação asfáltico para tráfego médio	1.246,20 m²
16.2 Guia de concreto tipo PMSP	623,00 m
16.3 Sarjeta de concreto, incl. Preparo de caixa	68,00 m³
16.4 Lajota de concreto articuladas -10 cm	436,90 m²
17 DIVERSOS	
17.1 Gradil de ferro perfilado de 3/4"	926,30 m²
17.2 Tela de alamedado em tubos galvanizado 2"	1.560,00 m²
17.3 Ventilador de teto	15,00 un
17.4 Ar condicionado de 9.000BTU	7,00 un
17.5 Ar condicionado de 12.000BTU	8,00 un
17.6 Ar condicionado de 36.000BTU	4,00 un
17.7 Muro de arrumo H=2,50m com drenagem	26,50 m
17.8 Limpeza geral e constante	1,00 vb
17.9 Transporte de entulho para bota fora	1,00 vb



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Departamento de Infraestrutura
Divisão de Manutenção Predial



DE NOTAS
CASTRO LIMA

Atestamos, outrossim, que a obra foi executada de acordo com as especificações e apresentou adequado padrão técnico.

JP 100
TABELADO

13/11/2014

ANTONIO FRANCISCO DI SANTO
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIFESP
SLAPE: 011358076
FONES: 11-5576-4403/4414

RECIBO DE ENTREGA DE NOTAS DA CAPITAL - SÃO PAULO
Recebido por assinatura do Senhor de
ANTONIO FRANCISCO DI SANTO
São Paulo, 14 de Novembro de 2014 - Em Teste da Verdade
MRS. LEANDRO MIRANDA DE CASTRO LIMA - ESCRIVENTE
VALOR POR ASSINATURA R\$4,00
Selo: AAR18474

DE NOTAS
CASTRO LIMA



Construções Ltda. - EPP

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A Empresa **DJ COSNTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ Nº **08.628.662/0001-12** situada na rua Estrada de Itaquerá Guaianazes, 1955 T3 52, Bairro: Jardim Helena Cep: 08420-000, declara que conhece as condições locais para as execuções dos serviços ou entrega do objeto para supra a necessidade de vistoria técnica do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**.

São Paulo, 30 de abril de 2015

• 08.628.662/0001-12
DJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ESTRADA DE ITAQUERA-GUAIANAZES Nº 1955
CJ. T3-52 JD. HELENA
CEP 08420-000
SAO PAULO-SP


DJ CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Antonio Carlos Dias
RG: 21.992.411



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL

CERTIDÃO Nº: 5663462

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/09/2014, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de:

DJ CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 08.628.662/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão aponta os feitos com situação em andamento a partir de julho de 1984, incluindo os com distribuição anterior a esta data já cadastrados no sistema.

As custas no valor de R\$ 19,40 foram recolhidas na forma da Lei.

São Paulo, 29 de setembro de 2014.

Odilon Luis de Oliveira
Supervisor de Serviço - SPI 3.21

PEDIDO Nº:

4006525





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.628.662

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 7578848

Data e hora da emissão 30/04/2015 13:06:06

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>