



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

**CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA
JURÍDICA**
Nº 919088/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 21/05/2015

Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Interessado(a)

Empresa: AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.489.166/0001-37
Registro: 000000300-8
Categoria: Matriz
Endereço: RUA PARAIBA, 1850, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057021
Capital Social: R\$ 30.000,00
Data do Capital: 15/03/2000
Faixa: 1
Atividades CNAE:

Objetivo Social: ATIVIDADES AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO: PINTURA EM GERAL, PLANEJAMENTO, ESTRUTURA METÁLICA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, DEMARCAÇÃO DE SOLO, CONSULTORIA TÉCNICA E PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (INDUSTRIAIS, COMERCIAL, SERVIÇOS, RESIDENCIAL, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL) E PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS; URBANIZAÇÃO: VIAS URBANAS, PRAÇAS, PARQUES, PISCINAS, PISTAS DE COMPETIÇÃO, RESERVATÓRIOS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, REDES DE ESGOTO, SANEAMENTO BÁSICO; ATIVIDADES GEOTÉCNICAS: ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES, REFORÇOS DE ESTRUTURAS, SONDAGENS E PERFURAÇÕES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA GEOLOGIA; CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS; ARMAÇÕES DE FERRO, FORMAS PARA CONCRETO E ESCORAMENTO; INSTALAÇÕES: ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE GÁS, DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES, DE SEGURANÇA, DE ALARME, MONTAGEM DE ESTRUTURA, PRÉ-MOLDADAS, DE TRELIÇADOS; TERRAPLENAGEM; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS; ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA CONSTRUÇÃO: COBERTURA, ALVENARIA, PISO, PINTURA, REVESTIMENTO, DEMOLIÇÕES; DE PRÉDIOS; SERVIÇOS: CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 01/03/2002

Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA

Registro: 040702545-6

Data Início: 21/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25 É PAR. ÚNICO COM RESTRICÕES A: BARRAGENS E DIQUES, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, FERROVIAS, PORTOS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, AEROPORTOS, PAVIMENTAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SIMÃO DICASSA

Registro: 040230116-1

Data Início: 21/12/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA
Nº 919088/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

GEÓLOGO

Atribuição: ART. 6º DA LEI N.4076/92.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOEMES DE LIMA SIMAS

Registro: 040129944-9

Data Início: 23/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART.6º E § UNICO LEI 4076/62 C/OBS.AO SEU ART.25 RES.218/73 CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALDENI VIEIRA BARBOSA

CNPJ: 11.752.7 / -

Função: SOCIO

Sócio: MARIA DE FATIMA DE S.BARBOSA

CNPJ: 11.753.1 / -

Função: SOCIO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 921759/2015

Emissão: 31/08/2015

Validade: 31/03/2016

Chave: ZdyZcYZx43a5ddD9Z408

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: SIMAO DICASSA

Registro: 040230116-1

CPF: 445.245.012-15

Endereço: AVENIDA AVENIDA TARUMÁ, 1790, CASA 05, PRACA 14 DE JANEIRO, MANAUS, AM, 69020440

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de Registro: 23/09/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEOLOGO

Atribuição: ART. 6º DA LEI N.4076/92.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CEPAL CONSTRUTORA DE POCOS ARTESIANOS E SERV. LTDA

Registro: 000000362-7

CNPJ: 07.513.589/0001-08

Data Início: 03/08/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Registro: 000000300-8

CNPJ: 05.489.166/0001-37

Data Início: 21/12/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Registro: 000000033-4

CNPJ: 00.921.741/0001-05

Data Início: 01/12/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SEDUC – Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, localizada na Av. Perimetral “D”, n.º 1984, Bairro Japiim II, inscrita no C.G.C. sob o n.º 04.312.419.0001-30, atesta para os devidos fins, que a Empresa “AJURICABA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA”, estabelecida a Rua: Paraíba, 1850- B, Adrianópolis, prestou serviços de: **Perfuração de Poço na Escola Estadual Dom Mário - Coari /Am**, com os seguintes quantitativos:

Manaus, 27 de Abril de 2001



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
2.0	PERFURAÇÃO DE POÇO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		
	C/ PROF. 80m		
2.1	Perfuração de furo piloto com broca de 4"		
	Alargamento do furo piloto com broca de 6"	m	80,00
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Revestimento de tubo P V C geomecânico Fortilit de 4"diâmetro	m	52,00
3.2	Filtro em PVC geomecânico Fortilit 4"	m	28,00
3.3	Material granular, semi arredondado, lavado e selecionado		
	em tamanho 1,0 a 3,0 mm	m³	4,00
4.0	DESENVOLVIMENTO		
4.1	Limpeza pelo sistema air life	un	1,00
4.2	Desinfecção com solução de hipoclorito a 200 ppm	un	1,00
	Cimentação sanitária com nata de cimento	un	1,00
4.3	Teste de vazão	un	1,00
5.0	ANÁLISE DA ÁGUA		
5.1	Análise químico-bacteriológica da água	un	1,00
6.0	INSTAL. DO EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		



6.1	Rede elétrica do poço	un	1,00
6.2	Rede hidráulica do poço ao reservatório	un	1,00
6.3	Barrilete de recalque da eletrobomba em tubos PVC		
	rígidos rosc. e conexões galvanizadas	un	1,00
6.4	Instalação de cabo elétrico trifásico submersível e de		
	eletrobomba em nylon	un	1,00
6.5	Quadro elétrico de comando contendo: contador, relé		
	térmico, voltímetro, fusível para rede, fusível para controle,		
	relé de fase, comutador e para-raios de baixa tensão	un	1,00
7.0	LAJE / TAMPÃO DE PROTEÇÃO DO POÇO E DOS EQUIPAMENTOS DE COMANDO		
7.1	Concreto magro		
7.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez		
7.3	Chapisco traço 1:3		
7.4	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)		
7.5	Cimentado esp. 1,5 cm c/ impermeabilizante		
7.6	Pintura acrílica -2 demãos	un	1,00
8.0	LIMPEZA		
8.1	Rem e substituição do reservatório existente por reservatório de 100L	un	1,00
8.2	Limpeza permanente e final com remoção de entulho	un	1,00



Mara Nêbia da C. G. Horto
CREA 5916-0 AM/RR
Gerente de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: Contrato nº 032-SEMED, celebrado em 28/05/2010.

OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 120M D= 6" E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FERREIRA DA SILVA E HIRAM CAMINHA, EM MANAUS.

LOCAL: AV. AUTAZ MIRIM, Nº 9018 - ROTATÓRIA DO JORGE TEIXEIRA, EM MANAUS-AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços nº 012/2010-CLS/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 45.735,64 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

VALOR ADITIVO:

VALOR GLOBAL: R\$ 45.735,64 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

PRAZO: INICIAL: 30 (trinta) dias corridos.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **AJURICABA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, executou para a Prefeitura Municipal de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra os Geólogos **EDSON BULHÃO LIMA** E **JOEMES DE MILA SIMAS**, CREAS nº 13960-D/AM e 10.059-D/AM, CPF nº 616.093.662-04 e RNP nº 040129944-9 e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
POÇO TUBULAR:			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m²	10,00
1.2	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	h	3,00
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.1	Construção de tanques de decantação	m³	6,00
2.2	Reaterro dos tanques de decantação	m³	6,00
3.0	PERFURAÇÃO		
3.1	Perfuração de poço c/ D=12 ½"	m	120,00
3.2	Fornecimento e colocação e revestimento em tubo PVC geomecânico standard Ø com 6" com espessura de 9,5mm	m	84,00
3.3	Centralizador de alumínio de 6"	und.	8,00
4.0	FILTRO		
4.1	Fornecimento e colocação de pre-filtro (material lavado e selecionado em tamanho de 1,0 a 4,0mm)	m³	8,48
4.2	Fornecimento e colocação de filtro em PVC geomecânico standard Ø 6", com espessura de parede 9,5mm	m	36,00
5.0	DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA		
5.1	Limpeza geral da obra	m²	15,00
5.2	Limpeza e poços utilizando produtos químicos específicos	m	120,00
5.3	Teste de vazão	h	24,00
5.4	Desinfecção	m	120,00
5.5	Cimentação sanitária	m	40,00
5.6	Análise físico-química e microbacteriológica da água	unid.	1,00
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	Fornecimento e instalação de eletrobomba submersa de 5cv trifásica	unid.	1,00
6.2	Bóia de nível automática	unid.	1,00
6.3	Cabo náutico de aço 6mm	m	120,00
6.4	Cabo elétrico PP 3 x 10mm²	m	120,00
6.5	Quadro de comando de 5cv trifásico	unid.	1,00
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.1	Curva 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 40mm (1 ½")	unid.	2,00

7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.2	União de ferro galvanizado de 1 ½"	unid.	1,00
7.3	Luva de bronze de 1 ½"	unid.	20,00
7.4	Registro de esfera em ferro roscável 1 ½"	unid.	1,00
7.5	Tubo roscável de PVC branco, sem conexão Ø 1 ½"	m	120,00
8.0	SELO SANITÁRIO / TAMPÃO		
8.1	Tampa de concreto para proteção de poço artesiano	m²	0,63
	ABRIGO:		
1.0	TRABALHOS EM TERRA		
1.1	Escavação manual de vala em solo de 1ª cat., prof. entre 2 a 4m	m³	0,22
1.2	Reaterro manual de vala, apiloado	m³	0,09
1.3	Apiloamento de fundo de valas, c/ maço de 30 kg compactador manual	m²	1,32
1.4	Remoção de material imprestável c/ DMT até 5,0 km	m³	0,07
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	Concreto não estrutural, preparo manual	m³	0,08
3.0	PAREDES E PAINÉIS		
3.1	Alvenaria de vedação (1/2 vez), com tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4	m²	2,88
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e= 5mm	m²	5,76
4.2	Reboco inclusive emboço, traço 1:2:4	m²	5,76
5.0	PISOS		
5.1	Calçada em concreto, E=0,07m c/ entarugamento	m²	3,60
6.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
6.1	Tampa em chapa metálica	m²	1,33
7.0	PINTURA		
7.1	Látex acrílico em parede interna e externa - 2 demãos, s/ massa corrida	m²	5,76
7.2	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	5,76
7.3	Pintura com base primer p/ estrutura - 2 demãos	m²	2,88
7.4	Pintura em esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, e= 50 micra. com trincha	m²	2,88


Engº Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D AM
CPF nº 054.592.962-53

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas

Manaus, 01 de julho de 2010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS

Geológico do Brasil, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e com sede em Brasília-DF, através de sua Superintendência Regional de Manaus, sita a Avenida André Araújo, 2160 – Aleixo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.091.652/0004-21, **Atesta** para os devidos fins que a geóloga Joemes de Lima Simas, portadora CPF Nº 616.093.662-01, CREA nº. 10059-D/AM, responsável Técnico da Empresa Ajuricaba Comércio e Serviços Ltda CNPJ nº 05.489.166/0001-37 localiza Rua Paraiba nº 1850 – Adrianópolis, executou a obra de “Serviços de perfuração e completação de 03 poços tubulares destinados à instalação de rede básica nacional de monitoramento integrado das águas subterrâneas do Brasil, localizados na região de Manaus nos endereços seguintes - O primeiro poço, de 100 metros de profundidade, está localizado no bairro de Flores em terrenos do Aeroclube do Amazonas, foi perfurado em 8 polegadas e revestido com 4 polegadas (PVC- Geomecânico). O segundo, localizado no Cemitério do Tarumã, similar ao anterior, porém com 76 metros de profundidade. O terceiro, também com 76 metros, está situado no Distrito Industrial de Manaus em terrenos da SUFRAMA. , **Início da Obra = 20/03/2011 e Conclusão da Obra = 16/05/2011** do contrato nº.027/PR/2010, foram efetuados os serviços descritos abaixo

Item	Especificações Técnicas de Serviços e Materiais	Unid	Quant.
01	Mobilização de Equipe, deslocamento, instalação, montagem e desmontagem de equipamentos de materiais.	Vb	03
02	Perfuração em rocha sedimentar, diâmetro 8.1/2".	M	225
03	Fornecimento e aplicação de cascalho peneirado e selecionado para pré-filtro	M³	05
04	Fornecimento e aplicação de cimento para isolamento de aquíferos e proteção sanitária	Sc	52
05	Limpeza e desenvolvimento com compressor de ar	H	24
06	Teste de bombeamento com bomba submersa	H	12
07	Teste de recuperação de poço	H	
08	Análise físico-química de água		03
09	Construção de laje de proteção em concreto magro 1,0 x 1,0 x 0,30 m	Vb	03
Valor Global do Contrato			R\$ 56.328,00

Manaus, 28 de Junho de 2012.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Superintendente Regional de Manaus
Serviço Geológico do Brasil

CARLOS JOSÉ BEZERRA DE AGUIAR
Hidrogeólogo
CREA – 6.410D

CARTÓRIO ABREU
Autentico e preserva fotocópia por meio de documento e num. 19828008
de que deu fé
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº AN128761-97
C4.FF78.80C0.1BFC-45FA-VN1400 M10. www.tj-am.br
Manaus (AM), 04 de Setembro de 2012.
FELICIANE MORAIS DE CASTRO DOS SANTOS
ESCRIVENTE AUTORIZADA

Página 3 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS - CPRM, Serviço Geológico do Brasil, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e com sede em Brasília-DF, através de sua Superintendência Regional de Manaus, sita a Avenida André Araújo, 2160 - Aleixo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.091.652/0004-21, Atesta para os devidos fins que o Geólogo Joemes de Lima Simas, CREA nº. 10059-D/AM, responsável Técnico da Empresa Ajuricaba Comércio e Serviços Ltda, executou a obra de "Serviços de perfuração e completção de 03 poços tubulares destinados à instalação de rede básica nacional de monitoramento integrado das águas subterrâneas do Brasil, localizados na região de Manaus", do contrato nº.027/PR/2010, foram efetuados os serviços descritos abaixo:

Item	Especificações Técnicas de Serviços e Materiais	Unid	Quant.
01	Mobilização de Equipe, deslocamento, instalação, montagem e desmontagem de equipamentos de materiais.	Vb	03
02	Perfuração em rocha sedimentar, diâmetro 8.1/2".	M	225
03	Fornecimento e aplicação de cascalho peneirado e selecionado para pré-filtro	M³	05
04	Fornecimento e aplicação de cimento para isolamento de aquíferos e proteção sanitária	Sc	52
05	Limpeza e desenvolvimento com compressor de ar	H	24
06	Teste de bombeamento com bomba submersa	H	12
07	Teste de recuperação de poço	H	03
08	Análise físico-química de água		
09	Construção de laje de proteção em concreto magro 1,0 x 1,0 x 0,30 m	Vb	03
Valor Global do Contrato			R\$ 56.328,00

Av. André Araújo, 2160 - Aleixo
Manaus-AM, CEP 69063-001
Fone: (92) 3136-0504
www.cprm.gov.br

Cartório Fioretti
7º Tabelionato de Notas

Autentico a presente cópia reprográfica por conter com o original a mim apresentado, dou fe. Em
Emitido por: DEB MARILYN SILVA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO
Data de emissão: 02/07/2012 10:55:16
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AM232322-42
Código de validação: F5D4-1527-4AEB-9140
Válida o selo em www.selam.com.br FUNETJ-AM: 0,12 TOTAL: 3,387



Manaus, 28 de Junho de 2012.

FRANCISCO DE ASSIS GALDINO DA SILVA
Gerente de Administração e Finanças

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Superintendente Regional de Manaus
Serviço Geológico do Brasil

Francisco de A. Galvão da Silva
CPRM - GERENTE-AM

Cartório Fioretti
7º Tabelionato de Notas
Autentico a presente cópia reprográfica por conter com o original a mim apresentado, dou fe. Em
Emitido por: DEB MARILYN SILVA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO
Data de emissão: 02/07/2012 10:55:16
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AM232322-42
Código de validação: F5D4-1527-4AEB-9140
Válida o selo em www.selam.com.br FUNETJ-AM: 0,12 TOTAL: 3,387

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa AJURICABA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Rua Paraíba, 1850, Adrianópolis, Manaus – AM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.489.166/0001-37, Inscrição Estadual nº 04.151.929-9, presta serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares e seus acessórios, nos campi e reservas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com eficiência e pontualidade todos os compromissos assumidos perante este Instituto e, até a presente data, nada temos em contrário que desabone a sua Capacidade Técnica.

Manaus (AM), 29 de setembro de 2010.



Fernanda Valéria Gil Costa
Chefe-SGE
P.O. 613/2010



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa AJURICABA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Rua Paraíba nº 1850, Adrianópolis, Manaus-Am, inscrita no CNPJ sob o nº 05.489.166/0001-37, Inscrição Estadual nº 04.151.929-9, presta serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares e seus acessórios, nos campi e reservas este Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com eficiência e pontualidade todos os compromissos assumidos perante este Instituto e, até a presente data, nada temos em contrário que desabone a sua Capacidade Técnica.

Manaus, 16 de dezembro de 2009.




Rosenira de Oliveira Rocha
Coordenadora de Administração
Po. Nº 508/07 - MCT
15/12/09



**MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRAFEGO AÉREO**

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Paraíba, nº 1850, Adrianópolis, inscrita no CNPJ sob o nº 05.489.166/0001-37, executou para a **CINDACTA IV**, por meio do Contrato de Despesa nº 019/CINDACTAIV/2013, referente aos Serviços de Manutenção dos Poços Artesianos do DTCEA-GM, DTCEA-BV, DTCEA-TE, DTCEA-IZ, DTCEA-SN, DTCEA-FA, DTCEA-MQ, DTCEA-CZ, DTCEA-RB, DTCEA-UA, DTCEA-SI, DTCEA-TT, DTCEA-VH, DTCEA-AA, DTCEA-BE, DTCEA-MY, DTCEA-FX, EACEA-MARABÁ, EACEA-ALTAMIRA, EACEA-BENEVIDES, EACEA-OUTEIRO, conforme projeto básico conforme especificações contidas no Projeto Básico nº 01/IES/2012.



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Albuquerque, 115 - Aldeia - Fone: (12) 3611-3610 - E-mail: cns@casafioretti.com.br
Site: www.casafioretti.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica por conter com o original e mini-apresentado. Dou fé. Em _____, Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 07/04/2015 21:08:20
Emitido por: ROSA RENIL ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,29 FARPAM 0,17 FUNOPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 TOTAL R\$ 4,39
Selo Eletrônico de Fiscalização do TJ/PA - 2751739-05
Código de validação: 5D33-4SCF-5624-E01A Valde o selo em
www.sincron.com.br

a) Prazo Contratual

Início do Contrato.: 22/07/2013

Termínio.: 22/07/2014

b) Valor do Contrato.: R\$ 683.058,00 (seiscentos e oitenta e três mil, e cinquenta e oito reais).

c) Características da execução dos serviços

- Retirada da coluna edutora, sistema elétrico e bomba submersa vertical;
- Durante a retirada da coluna edutora deverá ser feita uma avaliação criteriosa das tubulações existentes, devendo, as que apresentarem trincas e/ou rachaduras, serem substituídas, por novas de qualidade igual ou superior à existente;
- Todas as Luvas existentes da coluna edutora deverão ser substituídas por novas de qualidade igual ou superior;
- A Limpeza e Desenvolvimento do Poço, com retirada de detritos finos da formação e aumento da permoporosidade, através de hidro-jateamento (air lift), escovamento e retro-lavagem;
- Desinfecção da coluna edutora e revestimento do poço, com produtos a base de cloro;
- Teste de bombeamento com compressor, para definição dos novos parâmetros hidrodinâmicos do poço;
- Substituição do Cabo existente por Cabo Náutico de nylon de 10.0mm² ou superior com capacidade mínima de carga de 600kg;
- Substituição do cabo "PP" de alimentação da Bomba;
- Reinstalação do sistema elétrico,
- Reinstalação da Coluna Edutora,
- Instalação da nova bomba submersa vertical, fornecida pela contratada;
- As características das bombas de cada Destacamento segue de acordo com a tabela abaixo:

Destacamento	Localização	Descrição da Bomba
DTCEA-GM	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Aeroporto	Submersa de 2CV trifásica em 220V
DTCEA-BV	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-TF	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-IZ	Sede	Submersa de 2CV trifásica em 380V
DTCEA-SN	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-FA	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-MQ	Sede	Submersa de 2CV trifásica em 380V
DTCEA-CZ	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Radar	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Vila	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-RB	Vila Velha	Centrífuga de 1CV bifásica em 220v
	Vila Nova	Submersa de 1/2CV monofásica em 127V
	Hotel de Transito	Centrífuga de 1CV bifásica em 220v
		Centrífuga de 2CV bifásica em 220v Centrífuga de 1/3CV bifásica em 220v
DTCEA-UA	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Vila	Submersa de 3CV trifásica em 220V
DTCEA-SI	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
	Vila	Submersa de 3CV trifásica em 380V
DTCEA-TT	Sede	Submersa de 1CV trifásica em 220V
	Vila	Submersa de 1CV trifásica em 220V
DTCEA-VH	Sede	Submersa de 2CV trifásica em 380V
DTCEA-AA	Vila	Submersa de 2CV bifásica em 220V
	Sede	Submersa de 2CV trifásica em 380V
DTCEA-BE	Sede	Submersa de 3CV trifásica em 380V
EACEA Marabá	Sede	Injetora de 1CV trifásica em 220V
EACEA Altamira	Sede	Injetora de 1CV monofásica em 220V

e) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Geólogo:

- Joemes de Lima Simas – CREA/AM 10059/D

f) COMENTÁRIOS FINAIS

A contratada executou os serviços relacionados acima, obedecendo as normas técnicas em vigor, tendo atendido todas as exigências contidas no caderno de encargos de obras e demais normas técnicas vigentes.

Manaus/AM, em 03 de novembro de 2014.

Juliana Bortolha

CINDACTA IV

Thaís Sandra de S. Souza
1ª TCM QOENG CTV

Página 2 de 2



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 115 - Alameda - PAJÓI - (92) 3611.3610 - E-mail: cindacta@cindacta.com.br
Site: www.cindacta.com.br

Atestamos a presente cópia reproduzida por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 07/04/2015 21:28:21
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,29 FARPAM 0,17 FUNDPM 0,04 FUNDPE 0,09 TOTAL: R\$ 4,38
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO CTR - AM # 2751740-91
Código de verificação: 1C61-06C6-80C2-4605 Valido o selo em:
www.seloam.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL	AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ	05.489.166/0001-37 - INSC. EST. 04.151.929-9 - Optante pelo Simples SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO	RUA PARAIBA, 1850 - CEP. 69057-021 - ADRIANÓPOLIS - MANAUS - AMAZONAS
CONTATO	(92) 3030-6802 / 3642-9776 - E-mail : ajuricabamaneaus@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS	BANCO BRADESCO - AGENCIA 3739-7 - CONTA CORRENTE 14.246-8
DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELOS PROCESSOS E ASSINATURA DE CONTRATOS	Aldenir Vieira Barbosa, CPF. 034.353.182-87 e R.G. 121704 SSP/AM, Brasileiro, Casado, empresário, Sócio-Gerente da empresa AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Fone (92) 3030-6802 / 99195-9249 - E-mai : ajuricabamaneaus@hotmail.com

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM

Comissão Permanente de Licitação - CPL


Ref. Pregão Eletrônico nº 40/2015-TJAM

Abertura dia 10/09/2015 às 11:00hs DF

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Declaramos, para o cumprimento do item 4.3 Vistoria Técnica do Edital referente ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 40/2015-CPL/TJAM, que a empresa **AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ. 05.489.166/0001-37 e INSC. EST. 04.151.929-9, Rua Paraíba, 1850 - Cep. 69057-021 - Adrianópolis - Manaus - AM, representada neste ato por seu Responsável Técnico, o Geólogo **SIMÃO DICASSA**, portador do Registro no CREA-AM nº CREA-AM 7261-D, visitou e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação em questão.

Atenciosamente,


AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPAldenir Vieira Barbosa - Sócio Gerente
CPF. 034.353.182-87 - R.G. 121704 SSP/AM



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 002960826

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 02/09/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**AJURICABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, residente na RUA PARAÍBA, 1850, ,
ADRIANÓPOLIS, CEP: 69057-021, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ:
05.489.166/0001-37. *******

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 3 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº: 002960826

