

Zimbra**patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 062/2017 - Qualificação Técnica I3 - Lira

De : Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Qua, 10 de jan de 2018 10:18

Assunto : Re: Diligência PE 062/2017 - Qualificação
Técnica I3 - Lira

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : Nélia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha
de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezada Patrícia,

A documentação de qualificação técnica atende da empresa Lira Poços, PE062/2017, atende exigências do Termo de Referência.

Cordialmente,

Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Engenharia - FHR
33035247 / 33035248

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

Para: "Nélia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Gizelle Maria Cunha de Souza" <gizelle.souza@tjam.jus.br>, "Igor de Vasconcellos Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 9:34:12

Assunto: Diligência PE 062/2017 - Qualificação Técnica I3 - Lira

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 62/2017** (PA 20194/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os documentos de qualificação técnica enviados atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 11/01/2017, às 09:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 10 de jan de 2018 09:34

 4 anexos

Assunto : Diligência PE 062/2017 - Qualificação Técnica I3
- Lira

Para : Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha
de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Igor de
Vasconcellos Dias Mendonça
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 62/2017** (PA 20194/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os documentos de qualificação técnica enviados atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 11/01/2017, às 09:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **6 - CAT.pdf**
2 MB

 **6 - CREA GEOLOGO.pdf**
409 KB

 **6 - CREA LIRA POÇOS.pdf**

445 KB

 **6 - Declaração_OpçãoPorNãoVistoria.pdf**

592 KB

De : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 10 de jan de 2018 09:34

 4 anexos

Assunto : Diligência PE 062/2017 - Qualificação Técnica I3
- Lira

Para : Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha
de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Igor de
Vasconcellos Dias Mendonça
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 62/2017** (PA 20194/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os documentos de qualificação técnica enviados atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 11/01/2017, às 09:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **6 - CAT.pdf**

2 MB

 **6 - CREA GEOLOGO.pdf**

409 KB

 **6 - CREA LIRA POÇOS.pdf**

445 KB



6 - Declaração_OpçãoPorNãoVistoria.pdf

592 KB
