

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 08/2018 - Propostas G2 e G8 - L Masako**

---

**De :** Daniele da Silva Silva  
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 13:27

**Assunto :** Re: Diligência PE 08/2018 - Propostas G2 e G8 -  
L Masako

**Para :** Patrícia Nery Santos Silva  
<patricia.nery@tjam.jus.br>

**Cc :** Iano Sa e Souza de Wanderley  
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria  
Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>,  
nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão  
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,  
Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise das propostas e Atestado de Capacidade Técnica, informamos que ambos atendem ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente  
Daniele da Silva Duarte  
Analista Judiciário

---

**Divisão de Engenharia TJAM**  
**Telefone:** 2129-6688/2129-6742

---

**De:** "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>

**Para:** "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Gizelle Maria Cunha de Souza" <gizelle.souza@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 10:14:17

**Assunto:** Diligência PE 08/2018 - Propostas G2 e G8 - L Masako

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 02 e 08**. A verificação de adequação

ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **01/02/2018, às 10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery  
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

---

**De :** Patrícia Nery Santos Silva  
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 10:14

 2 anexos

**Assunto :** Diligência PE 08/2018 - Propostas G2 e G8 - L  
Masako

**Para :** Iano Sa e Souza de Wanderley  
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria  
Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>,  
Nelia Freitas Nogueira Vieira  
<nelia.vieira@tjam.jus.br>

**Cc :** Comissão Permanente de Licitação  
<cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 02 e 08**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **01/02/2018, às**

**10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery  
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

---

 **PROP - L. MASAÑO - G2 G8.pdf**  
252 KB

 **DOC - L MASAÑO - G2 E G8- JUNTADA.pdf**  
1 MB

**De :** Patrícia Nery Santos Silva  
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 10:14

 2 anexos

**Assunto :** Diligência PE 08/2018 - Propostas G2 e G8 - L  
Masako

**Para :** Iano Sa e Souza de Wanderley  
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria  
Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>,  
Nelia Freitas Nogueira Vieira  
<nelia.vieira@tjam.jus.br>

**Cc :** Comissão Permanente de Licitação  
<cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Grupo 02 e 08**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

- 1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) O atestado de capacidade técnica enviado atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**quinta-feira**), **01/02/2018**, às **10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery

## Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

---

 **PROP - L. MASAÑO - G2 G8.pdf**  
252 KB

 **DOC - L MASAÑO - G2 E G8- JUNTADA.pdf**  
1 MB

---