Zimbra **patricia.nery@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 08/2018 - Propostas I1 - M F P

De : Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br> Qua, 31 de jan de 2018 13:40

Assunto : Re: Diligência PE 08/2018 - Propostas I1 - M F P

Para : Patrícia Nery Santos Silva <patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da proposta, informamos que a mesma atende ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM
Telefone: *2129-6688/2129-6742*

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Gizelle Maria Cunha de Souza" <gizelle.souza@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 10:50:13
Assunto: Diligência PE 08/2018 - Propostas I1 - M F P

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Item 01**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 01/02/2018, às 10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Patrícia Nery Santos Silva <patricia.nery@tjam.jus.br>

Qua, 31 de jan de 2018 10:50

1 anexo

Assunto : Diligência PE 08/2018 - Propostas I1 - M F P

Para : Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Item 01**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 01/02/2018, às 10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

PROP - MFP - I1 - JUNTADA.pdf
3 MB

De : Patrícia Nery Santos Silva <patricia.nery@tjam.jus.br>
Qua, 31 de jan de 2018 10:50
1 anexo

Assunto : Diligência PE 08/2018 - Propostas I1 - M F P

Para : Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 08/2018** (PA 10709/2017) da licitante ora classificada para o **Item 01**. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(quinta-feira), 01/02/2018, às 10:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

PROP - MFP - I1 - JUNTADA.pdf
3 MB