



15.984.883/0001-99

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Av. Volta Redonda nº 951
Qd. 256 Lt. 02 Jd. Novo Mundo
CEP: 74.703-080

GOIÂNIA - GO

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2016 - TJAM

PROCESSO Nº : 2015/20890

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/01/2016 – ÀS 11H00.

MENOR PREÇO POR LOTE

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ. nº 15.984.883/0001-99, inscrição estadual nº 10.506.793-8 - inscrição municipal nº 3653226, estabelecida na Av. Volta Redonda nº 951 Qd.256 Lt.02 Jd. Novo Mundo, Goiânia GO, CEP: 74.703-080, e.mail eletricaradiante@hotmail.com, por intermédio de seu Representante Legal o **Sr. SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO**, portador do RG nº 4022002 DGPC/GO, CPF nº 828.469.871-49, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, Apresentamos nossa proposta comercial, para o fornecimento do objeto supracitado e para fins do disposto no Edital, **Pregão nº 001/2016**, conforme segue:

LOTE 01

Ítem	Código Comprasnet	Descrição dos Produtos	Quant	Unid	Marca	Modelo	Unitário	Total
1	BR 4320 3721	Bomba de recalque centrifuga de estágio simples, 220v, bifásica ou trifásica, 7,5cv,40mca. Considerar vazão mínima de 30m3/h para altura manométrica de 15m.	4	un	Thebe	THSI-13	2.140,00	8.560,00
2	BR 4320 3721	Bomba de recalque centrífuga de duplo estágio, 220v, trifásica, 12,5cv,80mca. Considerar vazão mínima de 30m3/h para altura manométrica de 40m.	4	un	Thebe	THSI 18R	3.200,00	12.800,00

TOTAL:

21.360,00

TOTAL PROPOSTA:

21.360,00

- Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
- **A garantia:** Declaramos que: os materiais ofertados são de primeira qualidade, e que seu fornecimento será de acordo com as especificações definidas no Edital com certificado, tendo sua garantia em conformidade com o edital e Termo de referencia, bem como cumprem todas as normas técnicas da ABNT e Lei do Consumidor, Com garantia de fábrica, tendo sua procedência nacional e importada e sua garantia mínima de 12 meses.
- Prazo de validade desta proposta será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua abertura;
- **O pagamento** decorrente da concretização do objeto desta licitação será ate o 30º (Trigésimo dia) após efetiva entrega do material.
- **Prazo de entrega:** – os prazos para entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias

Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP – CNPJ. 15.984.883/0001-99
Av. Volta Redonda nº 951 Qd. 256 Lt. 02 – Jd. Novo Mundo. – Goiânia GO.
CEP 74.703-080 - Fone Fax (062) 3921-6599 E-mail. eletricaradiante@hotmail.com



15.984.883/0001-99

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Av. Volta Redonda nº 951
Qd. 256 Lt. 02 Jd. Novo Mundo
CEP: 74.703-080

GOIÂNIA - GO

- **Local de Entrega:** – Os Produtos serão entregues na Divisão de Patrimônio e Material/Setor de Patrimônio no térreo do Fórum de Justiça Ministro Henocho Reis, situado à Av. Paraíba s/n – São Francisco, de acordo com as especificações contidas no Anexo deste Edital de Pregão Eletrônico 001/2016.
- Comunicamos que a responsabilidade quanto aos produtos ofertados é única e exclusivamente do licitante e certificamos em conformidade com o edital, que atendemos as exigências do instrumento convocatório, sob pena de sofrer as sanções.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DE LEI, E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE:

- Os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
- A Ata de Registro de preços e o prazo de duração do fornecimento serão de 12 meses, a partir da data de publicação da ATA.
- Sob as penas da Lei, cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao **Pregão Eletrônico nº 001/2016**, assim como, conhece e aceita todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório da referida licitação.
- Será Cumprido conforme o edital, quanto ao Atendimento ao prazo de entrega, a contar da data de recebimento do pedido de fornecimento.
- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação, expressas neste **Pregão Eletrônico 001/2016**, assim como as condições de contratação estabelecidas na Minuta de Contrato, parte anexa integrante do edital.
- Será de nossa responsabilidade descarregar ou armazenar o produto em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda com eventuais danos causados aos mesmos.
- Manteremos válido o prazo de validade da proposta que será de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura.
- Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
- Na realização do objeto licitado, observaremos rigorosamente as Normas Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assumindo desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos Trabalhos.
- Aceita os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas, com base legal no § 1.º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, caso venha a ser considerada vencedora do certame.
- Os preços acima identificados contemplam todos os custos impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros. Fica esclarecido que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais;
- Nos preços ofertados constam produtos com marcas de procedência **Nacional e/ou Importada**. Certificamos que estes produtos atendem as especificações contidas no termo de referencia e cumprindo as exigências que preleciona o edital.
- Em conformidade com o edital que o serviço e ou material, serão executados em perfeita consonância com o descritivo no anexo deste edital.
- Cumpriremos rigorosamente todas as especificações contidas no edital e na proposta apresentada.
- Recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração desta proposta
- Estamos cientes das condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpriremos plenamente os requisitos neles definidos, especialmente as fixadas para pagamento e entrega dos produtos, contidas na Minuta do contrato.
- Iremos efetuar a completa execução dos serviços/materiais, contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;
- Será de nossa responsabilidade substituir, sem ônus adicionais, todo o material que apresentar irregularidade durante seu prazo de Validade e todo o material recusado na fase de recebimento provisório no prazo estipulado no edital.
- Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de **Pregão Eletrônico nº 001/2016** e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para o objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público.

Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP – CNPJ. 15.984.883/0001-99
Av. Volta Redonda nº 951 Qd. 256 Lt. 02 – Jd. Novo Mundo. – Goiânia GO.
CEP 74.703-080 - Fone Fax (062) 3921-6599 E-mail. eletricaradiante@hotmail.com



15.984.883/0001-99

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

Av. Volta Redonda nº 951
Qd. 256 Lt. 02 Jd. Novo Mundo
CEP: 74.703-080

GOIÂNIA - GO

- Não estamos impedidos de transacionar e ou contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas.
- Esta Empresa não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos
- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e;
- Para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
- Estamos ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta.


DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ATA/CONTRATO

- ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
- CNPJ. Nº 15.984.883/0001-99
- Inscrição Estadual nº 10.506.793-8
- Inscrição Municipal nº 100.208-8
- Estabelecida na Av. Volta Redonda, nº 951, Qd. 256 Lt. 02 Jardim Novo Mundo, Goiânia, Fone: (62) 3921-6599
- E-mail: eletricaradiante@hotmail.com
- Representante Legal: SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO
- RG.: 402.2002-DGPC/GO CPF: 828.469.871-49
- Residente e domiciliado em Goiânia – GO.
- Nome do Responsável para assinatura de Contrato/Ata de Registro de Preços:
- SR. SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO, PORTADOR DO RG.: 402.2002-DGPC/GO CPF: 828.469.871-49, RESIDENTE E DOMICILIADO EM GOIÂNIA – GOIÁS.
- Fone: (62) 3921-6599
- Conta Bancária: Banco: 001 – Banco do Brasil - Agencia 3656-0 - Conta Corrente nº 22.035-3.

Goiânia, 20 de Janeiro de 2016.

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO
RG Nº. 4022002 DGPC/GO - CPF Nº. 828.469.871-49
Representante Legal

Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP – CNPJ. 15.984.883/0001-99
Av. Volta Redonda nº 951 Qd. 256 Lt. 02 – Jd. Novo Mundo. – Goiânia GO.
CEP 74.703-080 - Fone Fax (062) 3921-6599 E-mail. eletricaradiante@hotmail.com



[Buy Single-User License](#)
[Buy Multi-User Packs](#)
[Buy Enterprise Licensing](#)

EXPIRED TRIAL

BA 12 AL Rotor Semiaberto	
TH 11 Rotor Semiaberto	11
TH 12 AL e THA 12	
TH 16 NR e THA 16	
TH 16 Rotor Semiaberto	
THA 16 Rotor Semiaberto	
RC 10 Rotor Semiaberto	12
BH 12	
FR 12 Rotor Semiaberto	
THB 13	
THL 13 e THLI 13	
THS 18 e THSI 18	13
THB 18	
THL 18	
THL 18 Rotor Semiaberto	
R 16 (R) Versão Rosca e R 16	14
R 16 Rotor Semiaberto	
R 18 (R) Versão Rosca e R 18	
R 20 (R) Versão Rosca e R 20	
R 20 Rotor Semiaberto	
RL 14	15
RL 14 Rotor Semiaberto	
RL 16	
RL 16 Rotor Semiaberto	
RL 20B	16
RL 20 Rotor Semiaberto	
RL 26A	
RL 26B	
RL 26 Rotor Semiaberto	

3.500 RPM BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOESCORVANTES

AEX 1 Rotor Semiaberto	20
AE 2 Rotor Semiaberto	
AE 3 Rotor Semiaberto	

3.500 RPM BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTAGIOS

P 11	21
P 15	22
PX 15	23
P 18	24
TBO	25
RL 16/2	
RL 16/3	
RL 20/2	

3.500 RPM BOMBAS CENTRÍFUGAS COM INJETOR INTERNO

RE 16A	26
RE 16B	
RE 16A/2 e RE 16A/3	
RE 16B/2 e RE 16B/3	

1.750 RPM BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS

RL 33/2 e RL 33/3 e RL 33/4	29
TMDL 23	30
TMDL 27	31
TMDL 32	32

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS

TSP 125	33
TSP 250	
TSB 005	34
TSB 105 e TSB 120	
TSB 205 e TSB 220	
TSB 250	

BOMBAS CENTRÍFUGAS A COMBUSTÃO

POWERED by
Honda Engines

Motorização Gx120 e Gx160	35
Motorização Gx390 e Gx630R	36



www.thebe.com.br



BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIOS

3500 RPM - 60 Hz

THS18

SÉRIE



THSI18

SÉRIE

MODELO	CV	ESTÁGIO	ROTOR (mm)	SUÇÃO BSP	RECALQUE BSP	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EM METROS (mc.á.)																									ALTURA MÁXIMA											
						8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	48	50	52	54	56		58	60									
						VAZÃO - METROS CÚBICOS POR HORA																																				
THS-18	THS-18	3	1	123	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"							28,0	25,7	22,9	19,5	14,3															27,1								
THS-18	THS-18	3	1	128	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"											22,5	17,5														28,9								
THS-18	THS-18	4	1	132	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"							34,8	33,1	31,3	29,2	27,0	24,1	20,8	15,8											31,3									
THS-18	THS-18	4	1	136	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"											28,0	25,3	22,2	17,8												33,7								
THS-18	THS-18	5	1	141	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"											35,7	34,0	32,1	30,0	27,8	24,7	20,8	15,0								36,7								
THS-18	THS-18	5	1	147	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																27,5	25,1	21,0	13,9							40,4								
THS-18	THS-18	5	1	156	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																			18,9	14,0						45,2								
THS-18	THS-18 (*)	6	1	151	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"															35,2	33,0	30,9	28,3	25,3	21,0	12,7					42,2								
THS-18	THS-18 (*)	6	1	159	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																			27,5	25,9	23,7					47,6								
THS-18	THS-18	7,5	1	163	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																			35,4	33,3	30,8	29,1	23,2	14,4		50,0								
THS-18	THS-18	7,5	1	168	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																							30,2	28,7	21,5	53,0								
THS-18	THS-18	10	1	172	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"															50,1	48,9	47,8	46,6	45,3	43,7	42,2	40,7	38,8	37,8	34,7	31,7	28,7	23,9	54,7					
THS-18	THS-18	10	1	179	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																									40,8	38,6	36,6	33,8	30,8	26,3	18,2	60,0		
THS-18	THS-18	12,5	1	179	2"	2 1/2"	1 3/8"	2 3/8"																		55,0	53,5	52,0	50,0	48,0	46,0	44,7	44,0		40,8	38,6	36,6	33,8	30,8	26,3	18,2	60,0

(*) Disponível apenas motor Trifásico. **Aplicações:** Agricultura, Indústrias, Residências, Construção Civil, Sistema de combate a incêndio, Sistema de Refrigeração

(R) - Rosca BSP (F) - Flanges ANSI B16.1FF

THB18

SÉRIE



MODELO	CV	ESTAGIO	ROTOR (mm)	SUÇÃO BSP	RECALQUE BSP	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EM METROS (mc.á.)																													ALTURA MÁXIMA
						6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56				
						VAZÃO - METROS CÚBICOS POR HORA																													
THB-18	4,0	1	118 x 12	3"	2½"	72,0	66,5	61,0	54,0	47,1	38,2	24,0	0																		19,0				
THB-18	5,0	1	126 x 12	3"	2½"	81,0	77,0	73,1	68,0	62,8	57,5	50,0	40,3	25,2	0																	23,0			
THB-18 (*)	6,0	1	132 x 12	3"	2½"	87,0	84,6	81,0	76,6	72,2	67,4	61,8	55,0	46,7	35,2	0																25,8			
THB-18	7,5	1	140 x 12	3"	2½"				87,0	84,0	80,5	76,2	71,3	66,8	60,1	53,4	44,7	30,5	0													31,0			
THB-18	10,0	1	150 x 12	3"	2½"							90,0	88,1	85,2	81,8	78,2	74,4	70,0	65,1	58,5	50,3	38,0	0								37,0				
THB-18	12,5	1	165 x 12	3"	2½"									90,0	89,1	86,6	84,0	81,7	78,4	75,2	71,9	67,8	63,0	56,5	48,0	0					45,8				
THB-18	15,0	1	173 x 12	3"	2½"													90,0	88,3	85,0	81,8	78,0	74,0	69,3	64,2	58,1	50,0	39,3	0		51,7				
THB-18	20,0	1	179 x 12	3"	2½"															92,0	89,1	85,2	82,0	78,3	74,0	69,5	64,4	58,9	51,6	38,3	0	56,0			

Aplicações: Agricultura, Indústrias, Sistema de Combate a incêndio (R) - Rosca BSP (F) - Flanges conforme norma DIN EN 1092-2/97 ou opcional ANSI B16.1FF

(*) Disponível apenas motor Trifásico.