

Zimbra

nycolle.santos@tjam.jus.br

Proposta PE 05/2015.

De : Érika - Corporativo <corporativo11@henry.com.br>

Sex, 27 de Fev de 2015 10:10

Assunto : Proposta PE 05/2015. 8 anexos**Para :** cpl@tjam.jus.br

Bom dia Sra. Pregoeira,

Segue em anexo proposta e prospectos referente ao pregão eletrônico 05/2015.

Desde já agradecemos.

--

Agradecemos e colocamo-nos á disposição para maiores esclarecimentos;

Atenciosamente,

Érika Augusta

Dep. de Negócios Corporativos

Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.

E-Mail: corporativo11@henry.com.br

website: www.henry.com.br

Skype: corporativo11@henry.com.br

Fone: (41) 3661-0100 Ramal 0205

 **Procuração Elaine.pdf**

801 KB

 **Proposta.pdf**

168 KB

 **VW Acesso.pdf**

857 KB

 **Webcam (3).zip**

236 KB

 **Biomini.pdf**

196 KB

 **cartao-proximidade-prospecto(1).pdf**

540 KB

 **Lumen Cadeirante Bio Prox.pdf**

251 KB

 **Pedestal Inox.pdf**162 KB

De : Érika - Corporativo <corporativo11@henry.com.br>

Sex, 27 de Fev de 2015 10:16

Assunto : Fwd: Proposta PE 05/2015. 8 anexos**Para :** cpl@tjam.jus.br

Agradecemos e colocamo-nos á disposição para maiores esclarecimentos;

Atenciosamente,

Érika Augusta
Dep. de Negócios Corporativos
Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.
E-Mail: corporativo11@henry.com.br
website: www.henry.com.br
Skype: corporativo11@henry.com.br
Fone: (41) 3661-0100 Ramal 0205

----- Forwarded Message -----

Assunto:Proposta PE 05/2015.

Data:Fri, 27 Feb 2015 11:10:56 -0300

De:Érika - Corporativo <corporativo11@henry.com.br>

Empresa:Henry

Para:cpl@tjam.jus.br

Bom dia Sra. Pregoeira,

Segue em anexo proposta e prospectos referente ao pregão eletrônico 05/2015.

Desde já agradecemos.

--

Agradecemos e colocamo-nos á disposição para maiores esclarecimentos;

Atenciosamente,

Érika Augusta
Dep. de Negócios Corporativos
Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.
E-Mail: corporativo11@henry.com.br
website: www.henry.com.br
Skype: corporativo11@henry.com.br
Fone: (41) 3661-0100 Ramal 0205

801 KB

 **Proposta.pdf**

168 KB

 **VW Acesso.pdf**

857 KB

 **Webcam (3).zip**

236 KB

 **Biomini.pdf**

196 KB

 **cartao-proximidade-prospecto(1).pdf**

540 KB

 **Lumen Cadeirante Bio Prox.pdf**

251 KB

 **Pedestal Inox.pdf**

162 KB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Assunto: Apresentação da Proposta de Preços.

Dados da Proponente:

- HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA.
- CNPJ Nº. 01.245.055/0001-24
- IE Nº. 90.111.008-53
- Endereço: Rua Rio Piquiri, 400 - Jardim Weissópolis, Pinhais – PR - CEP 83.322-010
- Telefone / fax: (41) 3661-0100
- Site: www.henry.com.br
- E-mail: corporativo@henry.com.br
- Dados Bancários: Banco do Brasil: Agência: Nº. 3404-5 Conta Corrente: Nº. 18.757-7
- Representante legal - Procuradora: Elaine Gomes de Jesus, casada, administradora, portadora do CPF Nº. 048.848.899-08 e RG nº. 92.50193-0 SSP PR.

PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
1	Catraca Biométrica tipo pedestal com cofre coletor de cartões e nobreak inclusos, acabamento inox: Cofre Coletor de cartões que libera a saída na catraca somente após a devolução do cartão no cofre coletor; Acompanha Nobreak que garante o funcionamento na falta de energia elétrica; Catraca com tecnologia cartão de proximidade e reconhecimento biométrico. MARCA: HENRY MODELO: CATRACA PEDESTAL INOX COM COFRE COLETOR	Un.	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00
2	Catraca Biométrica para Deficiente com cofre coletor de cartões e no break inclusos, acabamento inox: Cofre Coletor de cartões que libera a saída na catraca somente após a devolução do cartão no cofre coletor; Acompanha Nobreak que garante o funcionamento na falta de energia elétrica; Catraca com tecnologia cartão de proximidade e reconhecimento biométrico. MARCA: HENRY MODELO: LUMEN CADEIRANTE COM COFRE COLETOR	Un.	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00



3	Leitor para captura de impressão de digital: • Tipo óptico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste e riscos. Proporciona alto desempenho na verificação da impressão digital; • Capacidade de leitura de impressão digital com 256 tons de cinza; • Cadastramento rápido e fácil; • Led para captura; • Captura em qualquer ângulo; • Software fornecido gratuitamente pela HENRY (Henry Configurações 7x); • Assistência técnica garantida no Brasil e no exterior; • Tempo de captura aproximadamente 300 milissegundos; • Conexão USB de alta velocidade 2.0; • Qualidade de imagem: NIST NFIQ; • Tamanho da imagem: 288 X 320 pixels; • Prisma de vidro na área de captura; • Compatível com Windows 98, ME, 2003, 2008, NT, 2000, XP, Vista e 7, 32-bit e 64-bit/ 8 32-bite 64-bit; • Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL, ISO/IEC 19794-2, ANSI/INCITS 378-2004, WSQ; • Área de captura 16 X 18mm. MARCA: SUPREMA MODELO: BIOMINI	Un	12	R\$ 3.283,33	R\$ 39.399,96
4	Webcam: Full HD 15 MP Real, resolução mínima de 15 megapixels, interface USB. MARCA: LOGITECH MODELO: PRO C920	Un	12	R\$ 685,00	R\$ 8.220,00
5	SOFTWARE: Possui alta disponibilidade e rodar de forma ininterrupta, prevendo contingência para continuidade da operação; Possibilita o desenvolvimento de integrações com diferentes equipamentos de controle. Existe uma única plataforma de operação para todos os subsistemas envolvidos no projeto; Quando a rede local não esta operacional, os equipamentos permanecem registrando as ocorrências e armazenando internamente tais dados mediante pacotes de dados. Possui controle multiplanta, com a definição e configuração por planta dos coletores e dispositivos controlados; O sistema permite a combinação de tecnologias para a liberação do acesso: crachá + senha, teclado + senha, crachá + biometria, crachá + biometria + senha; Definição de fusos horários segundo a localização física dos equipamentos de controle, auxiliando na supervisão centralizada de várias plantas; Possibilita a solicitação, emissão e impressão de crachás de colaboradores e visitantes, com Livre definição do layout dos diferentes tipos de crachás; o Controle das vias emitidas e dos crachás extraviados; A arquitetura do sistema permite que determinados planos físicos/sites ou plantas fiquem em uma rede de comunicação diferente do servidor de aplicação do sistema. O sistema prioriza o tratamento de eventos de criticos A instalação do sistema permite que o processo de instalação ocorra de forma automatizada; Um processo de atualização para uma nova versão do sistema deve preservar customizações já desenvolvidas Atualizações de base de dados para novas versões são feita de forma automática, gerenciada pela ferramenta de atualização do sistema As ferramentas de instalação suportam a criação de múltiplos ambientes de execução do sistema na mesma infraestrutura; A atualização do sistema de controle de acesso é centralizada O sistema possui ferramenta para a geração de relatórios. com as seguintes características: A ferramenta de criação de Relatórios utiliza os dados diretamente das tabelas do sistema sem a necessidade base de dados paralela; A ferramenta de	Un	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00



geração de relatórios e extração de informações possui interface gráfica, de fácil utilização e que pode ser utilizada por usuários leigos em informática; Permite a utilização de elementos gráficos na definição dos relatórios; Permite a definição e utilização de fórmulas, totalizadores e expressões matemáticas; Permite que o usuário defina os critérios de seleção e classificação das informações constantes de cada relatório, e essas opções de filtro e classificação ficam disponíveis na tela de entrada do relatório; Permite a criação de telas de entrada para os relatórios contendo filtros e dados relevantes Possibilitar a inclusão de mensagens de texto personalizadas explicando esses campos disponíveis para os usuários; Permite a definição e formatação de gráficos relativos às informações de cada relatório; Os relatórios tem acesso e podem utilizar conteúdo de qualquer tabela do sistema, Os relatórios-padrão do sistema são construídos por esta ferramenta que é parte integrante e nativa do software (aplicativo) ofertado; Permite o acesso aos relatórios-padrão do sistema, para que o usuário possa utilizá-los como modelo básico para desenvolvimento de novos relatórios e também pequenos ajustes e adaptações em relatórios nativos do software; Os relatórios gerados pelo sistema permitem sua visualização em tela antes de serem enviados para a impressora; Os relatórios gerados pelo sistema permitem sua gravação para impressão posterior em formato proprietário e também nos formatos HTML, TXT, XLS, PDF (Adobe Reader), BMP e JPG. Disponibiliza ferramenta para visualização dos relatórios gerados em formato proprietário mesmo em equipamentos onde o sistema não esteja instalado; Contempla integração com componente SMTP para permitir o envio de relatórios por e-mail a partir da ferramenta de visualização de relatórios ou pela ferramenta de agendamento. Permite a definição de sequências de relatórios a serem impressos pelo usuário sem que ele precise escolher um a um e comandar a impressão; Permite a programação da geração de relatórios em data e horário pré definidos, sem a necessidade de intervenção do usuário; A ferramenta dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português; A ferramenta define o nível de segurança dos relatórios criados; Os relatórios respeitam as permissões do usuário quanto ao acesso aos servidores de dados, de modo que a seleção destes servidores seja automática mesmo que o usuário peça para listar "todos". A ferramenta permite que o usuário decida se o relatório será executado na própria estação ou no servidor, liberando a estação para outras atividades; A ferramenta permite que, ao executar um relatório, o usuário possa optar poencaminhá-lo por e-mail automaticamente, sem qualquer interferência posterior; A ferramenta permite que os dados guardados dentro de um relatório gerado possam ser exportados para um arquivo texto ou planilha; Todos os relatórios do sistema, nativos ou customizados, guardam os parâmetros da última execução por usuário; O sistema deve possui gerador de relatórios integrado ao sistema, que reconhece e assume a ligação entre as tabelas automaticamente, e que possui funções e variáveis associadas aos colaboradores e outras entidades a fim de agilizar a geração de informações O gerador de relatórios possui lógicas internas pré-definidas que facilitam a geração de diferentes tipos de relatórios; O sistema provê ferramenta que possibilita programar consultas no formato de cubos de decisão e permite diferentes agrupamentos entre os campos selecionados e a geração de gráficos e guarda as visões resultantes para consultas futuras pelos usuários; O gerador de consultas reconhece e assume a ligação entre as tabelas automaticamente ; Permite a exportação dos parâmetros do relatório assim como de sua programação; Permite a importação de relatórios exportados com o intuito de duplicar ou sobrepor				
---	--	--	--	--



relatório existente; Permite a criação e manutenção de telas/formulários que são utilizados como filtros em tempo de execução por um ou mais relatórios; Permite a inserção de linguagem de programação para tratamento dos dados utilizados nas telas/formulários que podem ser utilizados como filtro de relatórios; Permite que todos os relatórios sejam gerados com parametrização de páginas inicial e final; Permite que o usuário defina e cadastre no sistema uma parametrização de execução padrão dos relatórios e esta parametrização pode ser modificada no momento da solicitação de execução dos mesmos; Emissão de resultados em meio magnético e/ou em papel, para relatórios legais, conforme especificações das entidades solicitantes. O sistema deverá possibilita a exportação e importação de dados Disponibiliza ferramenta para criar rotinas de importação e exportação de dados, lendo e gravando arquivos tipoTXT e XML, e utiliza diretamente as tabelas do sistema para gravação e leitura, sem a necessidade de criação de uma base de dados paralela; Permite a inclusão de críticas e mensagens de erro, gerando registros de auditoria e registros de controle do processo de importação ou exportação realizado, evitando a geração de dados inválidos; Permite a criação de telas de entrada para os modelos de importação e exportação de dados contendo filtros e dados relevantes para que o usuário informe no momento da execução da rotina; Os modelos podem utilizar conteúdo de qualquer tabela do sistema; Permite a programação de rotinas de importação ou exportação de dados em data e horário pré-definidos, sem a necessidade de intervenção do usuário; Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português. O sistema possui ferramenta para efetuar customizações na aplicação. Criação de telas (Formulários) de entrada de dados e que podem utilizar diretamente as tabelas do sistema sem a necessidade de uma base de dados paralela; Permite que o usuário crie telas (Formulários) de entrada de dados, para interface Windows ou para interface WEB, usando tabelas e campos do sistema Mantem e utiliza as validações definidas na criação dos campos disponibilizados nos formulários; Habilita listas de consulta nos campos relacionados a outras tabelas do sistema e que forem utilizados nas telas criadas; Permite a inclusão de regras de negócio e de validação para os campos disponibilizados nas telas (nos Formulários); Garante a portabilidade das telas construídas (dos formulários construídos) para as versões posteriores do sistemabem como a sua migração automática nas atualizações de versão; Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português. Possibilita que todos os formulários criados sejam disponibilizadas em portal WEB. Permite que os formulários criados em ambiente de testes e homologação sejam exportados e posteriormente importados em ambiente de produção; Permite a atribuição de permissões por usuário ou grupo de usuários aos formulários criados. Permite a consistência de campos com valores pré-fixados, sejam numéricos ou alfanuméricos; Disponibiliza ferramenta que permita ao usuário criar campos diretamente nas tabelas do sistema. Permite a personalização de telas já existentes por meio da inclusão ou exclusão de campos, sendo estes nativos ou não nativos; O sistema possibilita a integração com outros sistemas. Disponibiliza ferramenta para prover a integração com outros sistemas através da criação de Stored Procedures, triggers e webservices em SGBD utilizado pela solução. O sistema permite a programação de execução automática dessas Stored Procedures em horários programados pelo administrador da aplicação; Possui interface gráfica que permita que o usuário configure e defina quais dados serão integrados bem como a programação da periodicidade de execução; A interface gráfica deve ser amigável, de fácil utilização e poder ser utilizada pela equipe de T.I. interna; A interface				
--	--	--	--	--



permite a atribuição de valores padrões para determinados campos das tabelas que receberão dados externos, garantindo conteúdo válido para esses campos e eliminando a necessidade de configurá-los na integração; A rotina grava registros de auditoria e registros de controle das integrações realizadas e enviar automaticamente e-mail para o responsável no caso de ocorrência de erros no processo de integração entre os sistemas; Dispõe de menus de navegação e documentação em idioma português. Disponibiliza recurso para configuração de acesso a outras publicações através de webservices; Provê ferramenta para exportação e importação de informações para outros sistemas, podendo utilizar arquivos no formato TXT, XML ou webservices; Permite a criação de novos webservices de acordo com a necessidade. Possibilita o desenvolvimento de webservices com base em documentações disponibilizadas. As chamadas de webservices devem suportar conexão segura (SSL). Permite a chamada de webservices de sistemas externos. Permite que todos os webservices disponibilizados sejam invocados de forma: síncrona, assíncrona e de forma agendada. O sistema disponibiliza aplicação para configuração (desenvolvimento e manutenção) de rotinas (processos, relatórios, recursos para administração da aplicação e outros recursos do sistema) que executam regras de negócios a serem realizadas obrigatoriamente no servidor de aplicação. As rotinas devem possuir as seguintes características: Fornece ferramenta para agendamento das rotinas permitindo seu agendamento a cada intervalo de tempo, a um dia específico da semana ou de um dia do mês; O sistema prove mecanismo de agendamento de processos que, uma vez programados, sejam executados sem qualquer intervenção dos usuários-chaves; Possibilita a interdependência de processos agendados, de modo que um só seja disparado depois que o antecessor seja concluído; Caso o sistema esteja indisponível para manutenção nos horários dos processos agendados, a Ferramenta automaticamente disparará logs assim que o ambiente e o sistema estejam recuperados; Gera logs que permitem checar se a execução dos processos agendados foi realizada com sucesso ou não; O sistema possui as seguintes características: Pode ser Definida e mantida pelos administradores da aplicação fazendo uso de recurso via aplicação sem a necessidade de intervenção de pessoal técnico da área de sistemas; Disponibiliza uma ferramenta própria para esse fim, a qual deve possuir interface gráfica, ser amigável, de fácil utilização; Acessa uma base LDAP para homologar login e senha do usuário. As parametrizações para acesso da base LDAP devem ser configurada a partir das aplicações fornecidas. Permite Definições de perfis de utilização individuais ou de grupos. Cada usuário ou grupo de usuários pode ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada página, tela ou campo do sistema; Permissão e bloqueio de acesso por empresa e filial; Gravação automática de registros de auditoria e registros de controle, sem limite de tempo; Garante o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas que efetuem restrições por níveis de acesso através de usuários ou grupos. Permite o controle do acesso de diferentes tipos de pessoas como empregados, terceiros, parceiros, colaboradores de outras unidades, candidatos a emprego, visitantes etc; Permite o armazenamento das liberações de acesso, dos bloqueios de passagem e das tentativas de burla (por smart card e autenticação biométrica); Administra políticas de acesso diferenciadas por pessoa, com definição de permissões de acesso para dias normais, sábados, domingos e feriados; Administra faixas horárias de acesso, diferenciadas de acordo com o horário de trabalho, com a escala e com a permissão de acesso do colaborador; Gerencia autorizações para a entrada				
---	--	--	--	--



em horários distintos dos de expediente normal; Possui controle de créditos para a entrada no refeitório e entrega de cestas básicas; Permite o registro e controle das pessoas não-gratas; Permite a atribuição de autorizadores de acesso para determinadas pessoas para determinados ambientes controlados; Permite o controle de restrições de acesso por afastamentos (férias, rescisão de contrato, licença médica); Baixa automática de crachá via sistema ou integrado a um equipamento coletor de crachás (cofre coletor). Garante que as informações de biometria cadastradas na aplicação ou nos dispositivos biométricos sejam atualizadas em todosos dispositivos em que a pessoa tem acesso. Isso deve ser feito sem requerer do envio de uma lista de templates de forma manual; Permite validações de acesso com biometrias híbridas (por digital ou por leitura de smartcard) em ambientes com múltiplos fabricantes biométricos; Ativação automática do controle off-line do acessos nos casos de queda de banco de dados, falhas de sistema, falhas de comunicação, falhas dos equipamentos de controle, etc; Definição e controle de acesso em áreas restritas, inclusive em horários predeterminados; Controle dos locais de entrega e da retirada de benefícios pelos colaboradores; Gerenciamento dos dispositivos de controle atravésdo envio de comandos para bloqueio, acerto de data/hora, liberação para emergências, coletas de backup, carga de listas e monitoramento do status de funcionamento; Reações automáticas para o tratamento de acessos inválidos: envio de email, envio de comando para os coletores e geração de alarme; Vencimento da validade do crachá ou crachá identificado como extraviado, colaborador afastado, de férias ou demitido; Permitir o bloqueio de colaboradores pelo limite de faltas na semana; O sistema de controle de acesso suporta um alto fluxo de pessoas, cuja validação da passagem do acesso não deverá ultrapassar 2 segundos; A validação de acesso ocorre através de um cartão SmartCard/Mifare. Em caso de indisponibilidade do sistema, a validação de acesso deverá considerar os dados gravados no cartão; O sistema de controle de acesso disponibiliza uma ferramenta de monitoramento do sistema. A ferramenta permite que seja visualizado o status da aplicação e usuários conectados em tempo real; O Sistema de controle de acesso realiza o balanceamento das requisições HTTP e TCP/IP. Este balanceamento deve ser automático e sob demanda, ou seja, quando houver um aumento das requisições o sistema deve disponibilizar de forma automática os recursos necessários para continuidade da operação; Trata incidentes com o registro de ocorrências; Permite o gerenciamento remoto dos dispositivos on-line; O sistema de segurança integra os subsistemas de detecção de intrusão, administração de portarias, detecção de incêndio, supervisão de ambientes e imagens, controle de acesso físico e captura de marcações de ponto em uma única plataforma de operação. Permite a administração das portarias de acesso de pessoas; Permite a emissão e controle de crachás provisórios dos colaboradores; Possui controle da entrada e saída na portaria com materiais, de acordo com solicitações e autorizações para a movimentaçãoou política de acesso; Possibilita controle da retirada e devolução de chaves; Possibilita controle do uso de guarda-volumes; Possibilita controle de revista através dos coletores, com o acionamento de sirene ou de sinal luminoso; Possibilita registro do check-list de vistoria do veículo para a liberação de entrada; Possibilitar controle de laudos de transporte de cargas perigosas; Possibilita cadastramento e liberação do acesso de visitantes, grupos de visitantes e dos acompanhantes do visitante; Na entrada de visitantes permite a leitura OCR de documentos e permitir a checagem de autenticidade de documentos; Possibilita o agendamento de visitas e de grupos de visitantes e possui histórico das últimas visitas com reaproveitamento do cadastro. No cadastro do visitante possibilitar a captura e				
---	--	--	--	--



	armazenamentoda foto e do documento (frente e verso) do visitante; Possibilita controle do período de permanência do visitante. MARCA: VELTI MODELO: VW ACESSO.				
6	Cartão de Proximidade com numeração. MARCA: HENRY MODELO: CARTÃO PROX	Un	4000	R\$ 10,00	R\$ 40.000,00
Valor total: Quatrocentos e Sete Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos.					R\$ 407.619,96

Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus Anexos e que temos total conhecimento de todas as condições nele contidas;

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas com a contagem relacionadas com o fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação;

Declaramos que nossos preços são fixos e irrevogáveis.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo da Garantia: 12 (doze) meses.

Pinhais, 27 de Fevereiro de 2015.



Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.

CNPJ – 01.245.055/0001-24

Elaine Gomes de Jesus

01.245.055/0001-24
HENRY EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA
Rua Rio Piquiri, 400
Jd. Weissópolis - CEP 83322-010
PINHAIS - PR



PROCURAÇÃO

Substabelecimento

A **Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.** inscrita no CNPJ nº. 01.245.055/0001-24 com sede à Rua Rio Piquiri, 400, Jardim Weissópolis, Cidade Pinhais, Estado Paraná, neste ato representada por seu representante legal a Sr. Paulo Henrique Tareszkiewicz, inscrito no CPF nº. 768.321.399-34 e Rg 5.105.931-0 PR, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresa, residente e domiciliado a Rua Humberto Mattana, 402 - Cidade Curitiba - Estado Paraná, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu procuradora o **Sr^a. Elaine Gomes de Jesus.**, portador do CPF nº. 048.848.899-08 e RG nº. 9.250.193-0 SSP/PR, brasileira, casada, Assistente Administrativo, residente e domiciliada a Rua Armando Della Bianca, nº. 68 - Cidade Curitiba, Estado Paraná, a quem confere amplos poderes para junto aos órgãos de direito privado, órgãos públicos Federais, estaduais e municipais, praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações em geral, usando dos recursos, interpô-los apresentar lances verbais, negociar preços, assinar propostas e contratos, e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta pra outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por firme e valioso.

Pinhais, 13 de Dezembro de 2013.

TABELIONATO MARTINI - PINHAIS-PR
TELEFONE-FAX (41) 3033-3000

Reconheço a(s) firma(s) de:
CLPSK3PM03-PAULO HENRIQUE TARESZKIEWICZ
CLPSYU0403-ELAINE GOMES DE JESUS.
por SEMELHANÇA.

Em testemunha da verdade.
Pinhais, 13 de Dezembro de 2013

048-ILIAN MARA MENEZES
ESCREVENTE JURAMENTADA - O - LDO
FUNARPEN - SELO DIGITAL
4CCH6 - stjww - LOELK - KCIDA - 7-40
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

TABELIONATO MARTINI
Esc. Juramentada
PINHAIS - PR

Paulo Henrique Tareszkiewicz

Elaine Gomes de Jesus

Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas