

Brásidas Eireli

CNPJ 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Pregão Eletrônico nº: 7/2019

Nº da Licitação: 925866

Apresentamos nossa proposta de preços:

			GRUPO 02			
Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
6	2	UND	Bomba de água submersa, 1cv, 220v, trifásica, multi-estágios, Pressão de 80mca (Vazão pode ser nula a 80mca), para poços de diâmetro de 4".	Thebe/TSM-1310	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
7	2	UND	Bomba de água submersa, 2cv, 220v, trifásica, multi-estágios, Pressão de 100mca - (Vazão pode ser nula a 100mca), para poços de diâmetro de 4".	Thebe/TSM-2511	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
8	5	UND	Bomba de água submersa, 3cv, 220v, trifásica, multi-estágios, Pressão de 150mca (Vazão pode ser nula a 150mca), para poços de diâmetro de 4".	Thebe/TSM-1819	R\$ 1.740,00	R\$ 8.700,00
9	5	UND	Bomba de água submersa, 5cv, 220v, trifásica, multi-estágios, Pressão de 180mca (Vazão pode ser nula a 180mca), para poços de diâmetro de 4".	Thebe/TSM-3522	R\$ 2.522,00	R\$ 12.610,00
10	5	UND	Bomba de água submersa, 7,0 cv, 220v, trifásica, multi-estágios, Pressão de 200mca (Vazão pode ser nula a 200mca), para poços de diâmetro de 4".	Thebe/TSM-3534	R\$ 3.139,00	R\$ 15.695,00
					Total	R\$ 41.905,00

Valor Total: Quarenta e Um Mil, Novecentos e Cinco Reais

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias

Garantia: 12 (Doze) Meses

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias

Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410

(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br

Brásidas Eireli

CNPJ 20.483.193/0001-96 - IE: 257.418.180

Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio e Material/Setor de Patrimônio, localizado no térreo do Fórum de Justiça Ministro Henocho Reis, situado à Av. Paraíba, s/nº – São Francisco. Tel.: (92) 3303 5235.

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A Brásidas alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Informações Adicionais:

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Assistência Técnica:

Endereços relacionados a assistência técnica do equipamento no estado do Amazonas / Manaus>
<http://site.thebe.com.br/assistencia>

MAXICRÉDITO – SICOOB (756)

Agência: 3069-4

Conta Corrente: 213.647-3

BLUMENAU, 13 DE MARÇO DE 2019.



Emerson Luis Koch

Representante

CPF: 932.595.229-72

RG: 2.210.119-5-SSP-SC

Rua Adolfo Wruck, nº 65, Asilo, Blumenau – SC, CEP 89031-410
(47) 3057-3920 – propostas@brasidas.com.br




TSM13

SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**

PARA POÇOS Ø MIN.4"

ROTOR **DIÂMETRO** 73.00 mm **LARGURA** 4.10 mm **RECALQUE** 1 1/4" BSP **ROTAÇÃO** 3500 rpm **FREQUÊNCIA** 60 Hz **DIÂMETRO EXTERNO** 97 mm **ESTÁGIOS** MÍN. 5 MÁX. 35



MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)							
					0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
TSM-1305	1/2	5	1 1/4"	47	45,5	44,5	42,3	38,5	34	28	20	11,5
TSM-1307	3/4	7	1 1/4"	67	65,5	62,3	60,8	56	50	41,5	32	18,5
TSM-1310	1,0	10	1 1/4"	93,5	92	90	84,5	77	68,5	58	44	27
TSM-1312	1,5	12	1 1/4"	117	115,5	114	108,5	101,5	91	77	60	37
TSM-1317	2,0	17	1 1/4"	163,5	163	160	153	141,5	127,5	108,5	84	52,5
TSM-1321	3,0	21	1 1/4"	203	203	200,5	192,8	180	161,5	138,5	110	72
TSM-1328	4,0	28	1 1/4"	269	269	265	255	236	211	180	143	95
TSM-1335	5,5	35	1 1/4"	328	328	323	313	293	265	225	177	117



TSM18

SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**


PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR



ESTÁGIOS MÍN. 9
MÁX. 30



MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)					
					1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	6,6
TSM-1805	1/2	5	1 1/4"	44,4	42,5	40	34,5	26,5	15,5	9
TSM-1806	3/4	6	1 1/4"	56,5	54,5	51	45,5	36	23	15,5
TSM-1808	1,0	8	1 1/4"	75	72	68,5	60,5	48	31	22
TSM-1811	1,5	11	1 1/4"	103,5	100	94,5	84	67,5	45,5	33,5
TSM-1814	2,0	14	1 1/4"	132,5	127	120	108	88	61	45
TSM-1819	3,0	19	1 1/4"	180	174,5	164	146,5	118,5	81	60
TSM-1825	4,0	25	1 1/4"	238	227,5	213,5	192	157,5	110	81
TSM-1830	5,5	30	1 1/4"	282,5	272	254	227,5	189	135	102



TSM25

SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**

PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR

DIÂMETRO
71.20
mm

LARGURA
8.50
mm


RECALQUE
1 1/2"
BSP

ROTAÇÃO
3500
rpm

FREQUÊNCIA
60
Hz

DIÂMETRO
EXTERNO
97
mm

ESTÁGIOS **MÍN. 6**
MÁX. 26



MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)						
					1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	7,8
TSM-2507	1,0	7	1 1/2"	64	63,5	61,5	56,5	49,5	39	25,5	19
TSM-2509	1,5	9	1 1/2"	82	81,5	79	74	66	53	37,5	29
TSM-2511	2,0	11	1 1/2"	100	99,5	97,5	91	81	67	49	39
TSM-2515	3,0	15	1 1/2"	137	136	132	125	111,5	93	69,5	56
TSM-2520	4,0	20	1 1/2"	183	180,5	177	166	149	123,5	92	74
TSM-2526	5,5	26	1 1/2"	234	232	225	209,5	188	159,5	122	100



TSM35

SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**


PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR



ESTÁGIOS MÍN. 6
MÁX. 43



MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)										
					1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,8
TSM-3506	1,0	6	2"	51	50	49,5	48	43	40	39	32	29	22	15	9
TSM-3508	1,5	8	2"	70	69	65,5	62	59,5	54	50	43	38	30	20	12
TSM-3510	2,0	10	2"	90	88	83	80	77	70,5	65	59,5	50,5	40	27,5	17
TSM-3514	3,0	14	2"	129	123	118	111	108	100	94	87	75	60,5	43	29
TSM-3518	4,0	18	2"	160	155	150	141,5	136	128	120	108	96	79	59	40
TSM-3522	5,5	22	2"	200	192	183,5	177	168	157,5	148	134	120	99,5	72	50
TSM-3524	5,5	24	2"	220	210,5	202	193	184	175	163	150	131	110	80	55
TSM-3534	7,5	34	2"	308	297,5	282	271	258	241	225	204	179,5	148	104	69
TSM-3543	10,0	43	2"	393	380	362	349,5	333	312	291	270	233	196	140	90



TSM35

SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**


PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR



ESTÁGIOS MÍN. 6
MÁX. 43



MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)										
					1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,8
TSM-3506	1,0	6	2"	51	50	49,5	48	43	40	39	32	29	22	15	9
TSM-3508	1,5	8	2"	70	69	65,5	62	59,5	54	50	43	38	30	20	12
TSM-3510	2,0	10	2"	90	88	83	80	77	70,5	65	59,5	50,5	40	27,5	17
TSM-3514	3,0	14	2"	129	123	118	111	108	100	94	87	75	60,5	43	29
TSM-3518	4,0	18	2"	160	155	150	141,5	136	128	120	108	96	79	59	40
TSM-3522	5,5	22	2"	200	192	183,5	177	168	157,5	148	134	120	99,5	72	50
TSM-3524	5,5	24	2"	220	210,5	202	193	184	175	163	150	131	110	80	55
TSM-3534	7,5	34	2"	308	297,5	282	271	258	241	225	204	179,5	148	104	69
TSM-3543	10,0	43	2"	393	380	362	349,5	333	312	291	270	233	196	140	90