



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS


ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **ELÉTRICA MANAUS LTDA.**, CNPJ nº 04.547.497/0001-13, situada na Av. Silva Ramos 1212 – Centro, CEP.: 69025-030 – Manaus/Am. Forneceu os materiais abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone até a presente data.

Grupo do Material	Descrição do Produto	Unid.	Qtd	Nota Fiscal	Nota de Empenho
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	LIXEIRA, Material: Aço inox. Cilíndrica. Com tampa. Acionamento por pedal. Capacidade: 20 litros. Marca: Tramontina	Unid.	15	1586	NE00788/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	LIXEIRA, Material: Aço inox. Cilíndrica. Com tampa. Acionamento por pedal. Capacidade: 30 litros. Marca: Tramontina	Unid.	09	1586	NE00788/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Revestimento: capa plástica anti-chama, Seção Nominal Condutor: 2,5 mm ² , Cor: verde, Unidade de Fornecimento: rolo de 100 metros. Marca: AMAZONCABOS	PC	01	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Revestimento: capa plástica anti-chama, Seção Nominal Condutor: 2,5 mm ² , Cor: azul claro, Unidade de Fornecimento: rolo de 100 metros. Marca: AMAZONCABOS	PC	01	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Revestimento: capa plástica anti-chama, Seção Nominal Condutor: 2,50 mm ² , Cor: preto, Unidade de Fornecimento: rolo de 100 metros. Marca: AMAZONCABOS	PC	02	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 10 A (a 30 °C); Disparo: Curva B; Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA / 127 V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 5 kA (127 V CA) e ≥ 3 kA (220 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares. Marca: MARGIRIUS	Unid.	10	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 32 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA / 127V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 5 kA (127 V CA) e ≥ 3 kA (220 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares. Marca: MARGIRIUS	Unid.	02	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DISJUNTOR BIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 32 A (a 30 °C); Disparo: Curva B; Número de Polos Protegidos: 2; Tensão de Operação: Compatível com rede 380 V CA / 220 V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 3 kA (220 V CA) e ≥ 3 kA (380 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.	Unid.	10	1605	NE00888/17



MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DISJUNTOR TRIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 40 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; Número de Polos Protegidos: 3; Tensão de Operação: Compatível com rede 380 V CA / 220 V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): ≥ 3 kA (220 V CA) e ≥ 3 kA (380 V CA); Fixação: Perfil DIN 35 mm; Grau de Proteção: ≥ IP20; Norma: em conformidade com ABNT NBR NM 60898; Aplicação: proteção para sobrecorrentes para instalações domésticas e similares. Marca: MARGIRIUS	Unid.	02	1605	NE00888/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, Material: chapa de aço carbono com pintura eletrostática; Tipo: sobrepor; Uso: externo; Acompanha kit de barramento; Capacidade: 36 disjuntores DIN, 150A. Marca: CEMAR	Unid.	3	1607	NE00894/17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	LÂMPADA TUBULAR LED, Potência 18W, Modelo: T8 base G13, Tensão Bivolt, temperatura de cor luz branca. Marca: EMPALUX	Unid.	250	1626	NE00893/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	LIXEIRA, Material: Aço inox. Cilíndrica. Com tampa. Acionamento por pedal. Capacidade: 20 litros. Marca: Tramontina	Unid.	14	1679	NE01108/17
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	BOTINA DE SEGURANÇA PALMILHA DE COURO - SEM CADARÇO, Material: Couro preto, Material Palmilha: Couro, Material Solado: poliuretano, bidensidade injetado flexitire, Tamanho: A ser definido pelo órgão solicitante, Características Adicionais: Com elástico nas laterais recoberto, sem biqueiras, Aplicação: Para proteção individual. Marca: FUJIWARA	PAR	40	1686	NE01357/17
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	LIXA PARA PAREDE, Referência Grão: nº 100, Dimensões: 23 x 28 cm. Marca : TATU/DIVERSOS	Unid.	20	1699	NE01347/17
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.	FITA CREPE AUTOMOTIVA, Aplicação: indicado em operações de mascaramento; Largura: 24mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 50m. Marca: CELTA	RL	05	1699	NE01347/17
FERRAMENTAS	DESEMPENADEIRA, Material: estrutura de aço; Cabo de madeira com formato anatômico; Tipo: lisa; Dimensões aproximadas: 13 x 28 cm. Marca: FASMATIL	Unid.	10	1699	NE01347/17
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ASSENTO VASO SANITÁRIO, Material: plástico resistente, tipo almofadado, Modelo: tradicional, Cor: branca, Características Adicionais: parafusos para fixação e instalação em todos os tipos de vasos sanitários convencionais ovais. Marca: PRIMAFER/ASTRA	Unid.	3	1683	NE01183/17



Manaus, 25 de outubro de 2017.

José Wagner Maia da Silva
Gerente de Compras
FMT-HVD



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELÉTRICA MANAUS LTDA**, com sede nesta cidade, na Rua Silva Ramos, 1212, Centro, Manaus – AM, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.547.497.0001-13 forneceu à PREFEITURA DE MANAUS / SEMINF, sito a Rua Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo, os materiais tipo: Materiais Elétricos de acordo com:

Nota de Empenho n.º 2013NE00078, 2013NE00173, 2013NE00564, 2013NE00695, 2013NE00906, 2013NE01005 e 2013NE01280 em anexo.

Pregão n.º 024/2011 – CLS/SEMINF
Ata Registro de Preços n.º 002/2012-SEMINF

A referida empresa cumpriu suas obrigações no que diz respeito a prazo e qualidade da entrega dos materiais, inexistindo assim fatos que desabonem sua CAPACIDADE TÉCNICA.

Manaus, 05 de Fevereiro de 2014.



ORLANDO CABRAL HOLANDA

Subsecretário Municipal de Obras Públicas

SEMINF



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRICA MANAUS LTDA RUA SILVA RAMOS, 1212 - CENTRO 69025-030 MANAUS - AM Fone: 3635-4193		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.235 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 1313 0204 5474 9700 0113 5500 1000 0002 3510 0000 2356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQUIPOR TERC CSUBSTT				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113130086160680 26/02/2013 16:47:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.148.234-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.547.497/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				04.312.666/0001-36		26/02/2013	
ENDEREÇO RUA GABRIEL GONCALVES, 351 - Complemento				BAIRRO / DISTRITO ALEIXO		CEP 69060-010	
MUNICÍPIO MANAUS				UF AM		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX 3642-3064				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	
108203/01 28/03/2013 104.104,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104.104,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA MANAUS				0-EMITENTE				NOV-9903		AM		04.547.497/0001-13	
ENDEREÇO RUA SILVA RAMOS N 1212C				MUNICÍPIO MANAUS						UF AM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.148.234-4	
QUANTIDADE 0		ESPECIE ESPECIE		MARCA MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4542	ALICATE WATTIMETRO.com display em LCD, potencia ativa de 600 KW, potencia aparente de 600KVA, potencia reativa de 600KVAR, frequencia minima de 400HZ, tensao de 600V, abertura da garra 50mm, com bateria e manual de instrucoes,medindo aproximadamente 2 7,5cmx10,2cmx48,5cm (AxLxP),garantia minima de 12 meses. MARCA:MINIPA	0000000000000	90303329	060	5403	UN	2	669,68	1.339,36	0,00	0,00	0
12098	CABO ELETRICO, cobre isolado, antichama, 750V, 2,5mm.(12 AWG) peca com 100m. MARCA:FLEXCABOS	0000000000000	85444900	060	5403	PC	60	69,98	4.198,80	0,00	0,00	0
5050	CABO ELETRICO, cobre isolado, antichama, 750V,50mm.(2 AWG) p eca com 100m. MARCA:CABLENA	0000000000000	85444900	060	5403	PC	2	1.477,32	2.954,64	0,00	0,00	0
12105	CABO ELETRICO, cobre isolado, antichama, 750V, 6mm.(8 AWG) p eca com 100m. MARCA:FLEXCABOS	0000000000000	85444900	060	5403	PC	80	165,54	13.243,20	0,00	0,00	0
12595	CABO ELETRICO, cobre isolado, paralelo (cordao), antichama, 300V, 2x1,50mm, peca com 100m. MARCA:FLEXCABOS	0000000000000	85444900	060	5403	PC	100	117,28	11.728,00	0,00	0,00	0
12596	CABO ELETRICO,cobre isolado, paralelo (cordao),antichama,300 V,2x2,50mm, peca com 100m. MARCA:FLEXCABOS	0000000000000	85444900	060	5403	PC	90	179,53	16.157,70	0,00	0,00	0
13045	CABO ELETRICO, PP, cobre isolado, antichama, 450/750V,3x10mm , peca com 100m. MARCA:CABLENA	0000000000000	85444900	060	5403	PC	5	1.083,00	5.415,00	0,00	0,00	0
132	CABO ELETRICO, PP, cobre isolado, antichama, 450/750V,3x16mm , peca com 100m. MARCA: CABLENA	0000000000000	85444900	060	5403	PC	5	1.590,73	7.953,65	0,00	0,00	0
97	CABO ELETRICO, PP, cobre isolado, antichama,											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PV: 108203 VENDEDOR: ROBSON - BANCO: - 30 DIAS EMPENHO 2013NE00078- BRADESCO AG:3702-8 C/C:8999-0 PREGAO N.024/2011-CLS/SEMINF Entrega:RUA GABRIEL GONCALVES SN,ALEIXO,MANAUS-AM Ref: Compl.: - Sistema Raposa *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P SIMPLES NACIONAL MERCJA TRIBATE CONSFINAL CONFART112 AN	RESERVADO AO FISCO

DANFE View www.danfeview.com.br		Emitido em 24/02/2014 às 18:11 pelo DANFE View www.danfeview.com.br	
RECEBEMOS DE ELETRICA MANAUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2013 VALOR TOTAL: 104.104,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RUA GABRIEL GONCALVES, ALEIXO, 69060-010-MANAUS-AM		NF-e N° 000.000.235 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRICA MANAUS LTDA RUA SILVA RAMOS, 1212 - CENTRO 69025-030 MANAUS - AM Fone: 3635-4193		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.235 SÉRIE 1 FOLHA 2/4		 CHAVE DE ACESSO 1313 0204 5474 9700 0113 5500 1000 0002 3510 0000 2356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQUIPOR TERC CSUBSTT				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113130086160680 26/02/2013 16:47:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.148.234-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.547.497/0001-13	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	450/750V,3x4mm, peça com 100m. MARCA:CABLENA	00000000000000	85444900	060	5403	PC	5	479,25	2.396,25	0,00	0,00	0
935	CAIXA ARSTOP, de embutir com tomada 3P com disjuntor termoma gnetico unipolar de 25A.MARCA:ELECTRONIC	7898444108658	85381000	060	5403	UN	30	18,98	569,40	0,00	0,00	0
2636	CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA, bifasica, medindo: 60cmx25cmx20 cm (AxLxP). MARCA:STAM	00000000000000	73269090	060	5403	UN	10	35,94	359,40	0,00	0,00	0
2638	CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA,trifasica, medindo: 60cmx25cmx20 cm (AxLxP). MARCA:STAM	00000000000000	73269090	060	5403	UN	10	48,84	488,40	0,00	0,00	0
13367	CAIXA PASSAGEM, PVC rígido, 4x2.MARCA: AMANCO	00000000000000	39174090	060	5403	UN	100	0,91	91,00	0,00	0,00	0
2377	CANALETA, para instalacao eletrica, material termoplastico, na cor branca, auto extinguiavel, (tipo fechado com tampa removivel), medindo aproximadamente 15mmx15mmx2m. MARCA:ENERBRAS	00000000000000	39162000	060	5403	UN	70	6,90	483,00	0,00	0,00	0
7290	CANALETA, para instalacao eletrica, material termoplastico, na cor branca, autoextinguivel, (tipo fechado com tampa removivel), medindo aproximadamente 20mmx20mmx2m. MARCA:ENERBRAS	7898483921850	39162000	060	5403	UN	20	14,47	289,40	0,00	0,00	0
10986	CANALETA, para instalacao eletrica, material termoplastico, na cor branca, autoextinguivel,(tipo fechado com tampa removivel), medindo aproximadamente 30mmx30mmx2m. MARCA:ENERBRAS	7898483921881	39162000	060	5403	UN	20	9,72	194,40	0,00	0,00	0
7125	CANALETA, para instalacao eletrica, material termoplastico, na cor branca, autoextinguivel,(tipo fechado com tampa removivel), medindo aproximadamente 50mmx30mmx2,20m. MARCA:ENERBRAS	00000000000000	39162000	060	5403	UN	20	13,88	277,60	0,00	0,00	0
5989	CHAVE, blindada, trifasica, 100A, 600V, fusivel tipo NH-01.M ARCA: MARGIRIUS	00000000000000	85365090	060	5403	UN	3	318,00	954,00	0,00	0,00	0
12306	CINTO DE SEGURANCA, tipo eletricista, confeccionado em couro , com revestimento interno almofadado e 2 argolas fixas em aco forjado, porta ferramentas com 4 compartimentos, mosquetao e fivelas ajustaveis, medindo aproximadamente 190cmx9cm (CxL), produ to em conformidade com as normas tecnicas NBR 11.370, NBR 12.594, EN 344 E NR 6. MARCA: KALIPSO	00000000000000	63072000	000	5102	UN	15	29,92	448,80	0,00	0,00	0
1974	CONECTOR ELETRICO,tipo G para malha de aterramento (haste de 1/2 - 5/8), derivacao 16-35mm. MARCA:FRONTEC	00000000000000	85359000	060	5403	UN	30	7,40	222,00	0,00	0,00	0
12759	DISJUNTOR, baixa tensao,bifasico (2polos) 50A, padrao DIN. M ARCA: MARGIRIUS	00000000000000	85362000	060	5403	UN	40	9,40	376,00	0,00	0,00	0
11948	DISJUNTOR, baixa tensao,monofasico (1polo) 20A, padrao DIN. MARCA: MARGIRIUS	7890428123497	85362000	060	5403	UN	60	3,09	185,40	0,00	0,00	0
11949	DISJUNTOR, baixa tensao,monofasico (1polo) 25A, padrao DIN. MARCA: MARGIRIUS	7890428123503	85362000	060	5403	UN	60	3,21	192,60	0,00	0,00	0
11950	DISJUNTOR, baixa tensao,monofasico (1polo) 30A, padrao DIN. MARCA: MARGIRIUS	7890428123510	85362000	060	5403	UN	60	2,63	157,80	0,00	0,00	0
11954	DISJUNTOR, termomagnetico, bipolar, de 30A. MARCA:SOPRANO	7890428123633	85362000	060	5403	UN	30	23,10	693,00	0,00	0,00	0
12760	DISJUNTOR, termomagnetico, tripolar, de 70A. MARCA:SOPRANO	00000000000000	85362000	060	5403	UN	20	47,13	942,60	0,00	0,00	0
215	ELETRODUTO, curva 90, roscavel, bitola 1".MARCA:KRONA	00000000000000	39174090	060	5403	UN	60	1,91	114,60	0,00	0,00	0
218	ELETRODUTO, curva 90, roscavel, bitola 2".MARCA:	00000000000000	39174090	060	5403	UN	50	4,29	214,50	0,00	0,00	0
12077	ELETRODUTO,luva em PVC rigido, roscavel, bitola 1".MARCA:KRO	7897801301664	39174090	060	5403	UN	60	0,81	48,60	0,00	0,00	0
12065	ELETRODUTO,tubo em PVC rigido, roscavel, bitola 3/4".MARCA:K	00000000000000	39172300	060	5403	UN	100	4,68	468,00	0,00	0,00	0
3804	FITA, isolante AT, de autofusao, isolamento de											

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

113130086160680 26/02/2013 16:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
04.148.234-4		04.547.497/0001-13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRICA MANAUS LTDA RUA SILVA RAMOS, 1212 - CENTRO 69025-030 MANAUS - AM Fone: 3635-4193		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.235 SÉRIE 1 FOLHA 3/4		 CHAVE DE ACESSO 1313 0204 5474 9700 0113 5500 1000 0002 3510 0000 2356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQUIPOR TERC CSUBSTT			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113130086160680 26/02/2013 16:47:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.148.234-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.547.497/0001-13	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	condutores at e 69KV, e de terminais ate 35KV, 19mmx0,76mmx10m (LxExC). MARCA: FAME	7896039719647	40059190	060	5403	RL	50	9,49	474,50	0,00	0,00	0
9887	FITA, isolante, em PVC, antichama, isolamento ate 750V, 19mm x0,18mmx20m (LxExC), pacote com 10 unidades.MARCA: ENERBRAS	0000000000000	39191000	060	5403	PCT	50	25,38	1.269,00	0,00	0,00	0
12343	HASTE, de aterramento de 1/2 X 2,44m com conector e camada d e cobre (254 micra). MARCA: JLOBATO	0000000001137	73269090	060	5403	UN	20	18,59	371,80	0,00	0,00	0
2506	INTERRUPTOR, 1 tecla simples, de sobrepor.MARCA:MECTRONIC	0000000000000	85365090	060	5403	UN	60	3,36	201,60	0,00	0,00	0
4847	INTERRUPTOR, 3 tecla vertical simples, de embutir, com placa .MARCA:MECTRONIC	7898010131004	85365090	060	5403	UN	50	6,84	342,00	0,00	0,00	0
1332	LAMPADA, fluorescente, tubular, potencia 20W,voltagem compat ivel com rede de 127V, com aproximadamente 60HZ de frequencia e em conformidade com as determinacoes do INMETRO e da PROCEL. MARCA:ARTEK	0000000000000	85393100	060	5403	UN	100	3,76	376,00	0,00	0,00	0
6924	LAMPADA, fluorescente, tubular, potencia 40W,voltagem compat ivel com rede de 127V, com aproximadamente 60HZ de frequencia e em conformidade com as determinacoes do INMETRO e da PROCEL. MARCA:ARTEK	0000000000000	85393100	060	5403	UN	200	3,90	780,00	0,00	0,00	0
1345	LAMPADA, incandescente, base E-27, potencia 100W,voltagem co mpativel com rede de 127V, com aproximadamente 60HZ de frequencia e em conformidade com as determinacoes do INMETRO e da PROCEL. MARCA:DUROLUX	0000000000000	85392200	060	5403	UN	150	3,90	585,00	0,00	0,00	0
11872	LAMPADA, incandescente, base E-27, potencia 100W,voltagem co mpativel com rede de 127V, com aproximadamente 60HZ de frequencia e em conformidade com as determinacoes do INMETRO e da PROCEL. MARCA:DUROLUX	7896619408190	85392910	060	5403	UN	150	1,23	184,50	0,00	0,00	0
1306	LAMPADA, mista, base E-27, potencia 250W,voltagem compativel com rede de 220V, com aproximadamente 60HZ de frequencia e em conformidade com as determinacoes do INMETRO e da PROCEL. MARCA:ARTEK	0000000000000	85363900	060	5403	UN	130	9,76	1.268,80	0,00	0,00	0
1420	LUMINARIA, calha metalica, para lampada fluorescente, comple ta, 2x20W. MARCA:BLUMENAU	0000000000000	72169100	060	5403	UN	80	38,77	3.101,60	0,00	0,00	0
1422	LUMINARIA, calha metalica, para lampada fluorescente, comple ta, 2x40W. MARCA:BLUMENAU	7897210139612	72169100	060	5403	UN	150	37,20	5.580,00	0,00	0,00	0
1419	LUMINARIA, calha metalica, para lampada fluorescente, comple ta, 1x20W. MARCA:BLUMENAU	7897210139582	72169100	060	5403	UN	120	24,29	2.914,80	0,00	0,00	0
1421	LUMINARIA, calha metalica, para lampada fluorescente, comple ta, 1x40W. MARCA:BLUMENAU	7897210139599	72169100	060	5403	UN	120	28,84	3.460,80	0,00	0,00	0
12318	LUVA DE COBERTURA, confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com protetor de arteria, reforco entre o polegar e o indicador, com tira e fivela plastica para ajuste, cano medio, punho de 15cm de comprimento em raspa. MARCA:IMBRAS	0000000000000	42032900	000	5102	PAR	10	18,65	186,50	0,00	0,00	0
7166	PARAFUSO, para alvenaria, sextavado, rosca soberba, em aco c arbono, com bucha S5.MARCA: CISER	0000000000000	73181500	060	5403	UN	250	0,29	72,50	0,00	0,00	0
13630	PORTA ELETRODO, para solda, 1000A, com cabos e mandibulas pr otegidos com resina isolante de alta resistencia, mandibula inferior em bronze com ranhuras para fixacao do eletrodo em varias posicoes e mandibula superior em ferro cobreado. MARCA: LEDAM	0000000000000	85159000	000	5102	UN	20	39,58	791,60	0,00	0,00	0
4276	PORTA ELETRODO, para solda, 500A, com cabos e mandibulas pr otegidos com resina isolante de alta resistencia, mandibula inferior em bronze com ranhuras para fixacao	0000000000000	85159000	060	5403	UN	20	26,30	526,00	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRICA MANAUS LTDA RUA SILVA RAMOS, 1212 - CENTRO 69025-030 MANAUS - AM Fone: 3635-4193		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
		CHAVE DE ACESSO 1313 0204 5474 9700 0113 5500 1000 0002 3510 0000 2356		
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQUIPOR TERC CSUBSTT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113130086160680 26/02/2013 16:47:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.148.234-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.547.497/0001-13		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	do eletrodo em varias posicoes e mandibula superior em ferro cobreado. MARCA: LEDAM											
2452	QUADRO DE DISTRIBUICAO, geral, de embutir, para 12 disjuntor es, sem fusivel, com barramento de 100A, medindo 32,5cmx25cmx7,5cm. MARCA: OLIPE	00000000000000	85389090	060	5403	UN	15	133,33	1.999,95	0,00	0,00	0
1625	QUADRO DE DISTRIBUICAO, geral, de embutir, para 26 disjuntor es, sem fusivel, com barramento de 100A, medindo 38,4cmx31,5cmx10,3cm. MARCA: OLIPE	00000000000000	85389090	060	5403	UN	5	239,99	1.199,95	0,00	0,00	0
10049	REATOR, eletromagnetico, 1X20W, partida rapida, para lampada s fluorescentes 118/127V. MARCA:FORCELINE	00000000000000	85044100	060	5403	UN	150	10,62	1.593,00	0,00	0,00	0
10048	REATOR, eletromagnetico, 1X36W/40W, convencional, para lampada das fluorescentes 118/127V. MARCA:FORCELINE	7899018404022	85041000	060	5403	UN	100	20,15	2.015,00	0,00	0,00	0
7091	REATOR, eletromagnetico, 1X40W, partida rapida, para lampada s fluorescentes 118/127V. MARCA:FORCELINE	7890428108210	85041000	060	5403	UN	100	13,77	1.377,00	0,00	0,00	0
1662	SOQUETE, pedestal com porta starter, para lampada fluorescen te. MARCA:REDY	00000000000000	85366100	060	5403	PAR	20	1,45	29,00	0,00	0,00	0
4987	TOMADA DE EMBUTIR, universal, retangular, com 1 interruptor simples, com espelho 4"x2", fabricado e testado dentro dos padroes de qualidade certificados pelo INMETRO. MARCA:ILUMI	00000000000000	85365090	060	5403	UN	30	8,20	246,00	0,00	0,00	0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003791202

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 18/10/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ELÉTRICA MANAUS LTDA, residente na RUA SILVA RAMOS 1212 TERREO C, , CENTRO, CEP: 69025-030, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 04.547.497/0001-13. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 19 de outubro de 2017.

PEDIDO Nº:

003791202

