

FONE DE OUVIDO SONY MDR-XB450P



- Tipo do Headphone: fechado dinâmico
- Microfone
- Funcionalidade do Botão Headset: a partir do download do aplicativo Smart Key, é possível utilizar o botão headset multifuncional para alterar o volume, a música, além de atender ou desligar uma chamada
- Tecnologia Extra Bass: realça as frequências mais baixas para se obter sons graves mais profundos
- Composição do Ímã: Neodímio
- Driver Unit: 30mm
- Impedância: 24 Ohm at 1 kHz
- Sensibilidade: 102 dB/mW

MICROFONE COM FIO WEISRE/WVNGR DM 401



EXCELENTE REPRODUÇÃO PARA VOZ E MÚSICA.

MICROFONE DINÂMICO.

IMPEDANCE: 600 OHMS +/- 30%

RESPOSTA FREQUÊNCIA 100 HZ - 15 KHZ

SENSIBILIDADE: - 74 DB +/- 3DB

TIPO DINÂMICO.

ACOMPANHA 1 CABO DE 2,5 m.

MICROFONE GOOSENECK CSR GM22



Tipo: Microfone Conferência

Polaridade: Unidirecional

Resposta de Frequência: 60 – 15 KHz 3dB

Sensibilidade: -37 dB → + 3 dB

Impedância: 1.8 K 300% em 1 KHz

Signal-to noise Ratio: Mais que 68 dB ou acima DE 1 KHz nas proximidades (1 Pa, Rede ponderada) Máximo SPL: 120 dB S.P.L

Voltagem: 3V a 48V Phantom

Haste: 48cm

Perda elétrica: Menos 400 uA (vcc = 1.5 V)

Itens Inclusos:

Microfone Condensador Cardioide Gooseneck CSR GM22

1 Base

1 Espuma

1 Cabo Conexão P10xCannon XLR Fêmea

2 Pilhas AA

MICROFONE SEM FIO KADOSH K-401M



Transmissão em UHF

Possui 6 frequências disponíveis (pode-se utilizar 6 microfones simultaneamente)

Sensibilidade: -75dBm

Resposta de frequência de Áudio: 50Hz-13kHz

Faixa de frequência UHF: 740-800MHz

Indicadores LED: Luz indicadora de bateria fraca

Tipo de Bateria e durabilidade: 1.5V*2, mais de 3 horas

Fonte Bivolt com seletor automático (110 – 240 V)