

Zimbra

odaleia.silva@tjam.jus.br

Re: Análise de proposta do Pregão de n 019/2017

De : Thais Fernandes Machado
<thais.fernandes@tjam.jus.br>

Qua, 19 de jul de 2017 08:43

Assunto : Re: Análise de proposta do Pregão de n 019/2017

Para : Odaleia Beatriz Abreu da Silva
<odaleia.silva@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio@tjam.jus.br, Rommel Pinheiro akel
<rommel.akel@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia, Odaleia!

A proposta apresentada pela empresa Denis Ernani Becker-ME para o item 2 está de acordo com o Termo de Referência do edital.

Atenciosamente,

Thaís Fernandes Machado

Divisão de Patrimônio e Material - DVPM
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM
92 3303-5235

De: "Odaleia Beatriz Abreu da Silva" <odaleia.silva@tjam.jus.br>

Para: patrimonio@tjam.jus.br, "Thais Fernandes Machado"
<thais.fernandes@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 19 de julho de 2017 8:07:10

Assunto: Análise de proposta do Pregão de n 019/2017

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta do Pregão Eletrônico nº **019/2017** (PA 8455/2017) da licitante ora classificada Denis Ernani Becker -ME para o **item 2** . A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material (setor técnico/demandante):

1) O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até hoje (QUARTA-feira), 19/07/2017 até às 09:30 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Odaléia Beatriz Abreu da Silva
Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Odaleia Beatriz Abreu da Silva
<odaleia.silva@tjam.jus.br>

Qua, 19 de jul de 2017 08:07

 1 anexo

Assunto : Análise de proposta do Pregão de n 019/2017

Para : patrimonio@tjam.jus.br, Thais Fernandes Machado <thais.fernandes@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akil@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta do Pregão Eletrônico nº **019/2017** (PA 8455/2017) da licitante ora classificada Denis Ernani Becker -ME para o **item 2** . A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material (setor técnico/demandante):

1) O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até hoje (QUARTA-feira), 19/07/2017 até às 09:30 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Odaléia Beatriz Abreu da Silva
Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **Proposta2.pdf**
86 KB

De : Odaleia Beatriz Abreu da Silva
<odaleia.silva@tjam.jus.br>

Qua, 19 de jul de 2017 08:07

 1 anexo

Assunto : Análise de proposta do Pregão de n 019/2017

Para : patrimonio@tjam.jus.br, Thais Fernandes Machado <thais.fernandes@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta do Pregão Eletrônico nº **019/2017** (PA 8455/2017) da licitante ora classificada Denis Ernani Becker -ME para o **item 2** . A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material (setor técnico/demandante):

1) O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até hoje (QUARTA-feira), 19/07/2017 até às 09:30 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Odaléia Beatriz Abreu da Silva
Comissão Permanente de Licitação (CPL)



Proposta2.pdf

86 KB
