




Junção Curva Horizontal
EL 13501





- Código + A x B + acabamento + chapa
- Esta peça será fornecida planificada

Junção Tê Horizontal
EL 13504




- Código + A x B + acabamento + chapa
- Esta peça será fornecida planificada

Junção Curva Vertical Interna
EL 13503




- Código + A x B + acabamento + chapa
- Esta peça será fornecida planificada

Junção Curva Vertical Externa
EL 13502



- Código + A x B + acabamento + chapa
- Esta peça será fornecida planificada



A / B	19	38	76
38	X	X	-
76	-	X	

A = Largura | B = Altura

Sistema utilizado para distribuição de fios e cabos de menores portes e sustentação de luminárias.

Proporciona instalações rápidas e permite ampliações e alterações com aproveitamento de material.

O aspecto estético proporcionado por essa linha é uma vantagem, pois fica discreto nas aplicações.

Exemplo de Especificação



Código + Medida + Espessura + Acabamento

Ex.: EL 13106-P 38 x 38 #18 GF


Observações:

- Perfilados Pré-zincados e Galvanizados Eletrolíticos têm como padrão 6 metros de comprimento.
- A dimensão de cada item encontra-se especificada ao lado de seu respectivo código.
- Perfilados com acabamentos Inox, Alumínio e Pintado são fabricados somente em barras de 3 metros de comprimento.
- Parafuso ideal para fixação: 5/16" x 3/4".

Perfilados



- Eletrocalhas
- Perfilados
- Leitos
- Eletrodutos
- Fixadores
- Outros



Perfilado Perfurado 38 x 38 mm
EL 13106-P




• Código + acabamento + chapa + comprimento

Perfilado 2 Furos 38 x 38 mm
EL 13106-2F



• Código + acabamento + chapa + comprimento

Perfilado Perfurado 38 x 19 mm
EL 13107-P




• Código + acabamento + chapa
• Peças somente de 3 metros

Perfilado 2 Furos 38 x 19 mm
EL 13107-2F




• Código + acabamento + chapa
• Peças somente de 3 metros

Perfilado Perfurado 76 x 38 mm
EL 13188-P




• Código + acabamento + chapa
• Peças somente de 3 metros

Perfilado 4 Furos 76 x 38 mm
EL 13188-4F




• Código + acabamento + chapa
• Peças somente de 3 metros

Tampa de Pressão
EL 13108 = 38 x 3000 mm
EL 13228 = 76 x 3000 mm




• Peças somente de 3 metros

Tampa de Encaixe
EL 13109 = 38 x 3000 mm
EL 13189 = 76 x 3000 mm



• Peças somente de 3 metros

Curva Horizontal 45°
EL 13246 = 38 x 38 mm
EL 13260 = 38 x 19 mm
EL 13252 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Curva Horizontal 90°
EL 13165 = 38 x 38 mm
EL 13261 = 38 x 19 mm
EL 13253 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Curva Vertical Externa 45°
EL 13245 = 38 x 38 mm
EL 13258 = 38 x 19 mm
EL 13250 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Curva Vertical Externa 90°
EL 13164 = 38 x 38 mm
EL 13259 = 38 x 19 mm
EL 13251 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Curva Vertical Interna 45°
EL 13244 = 38 x 38 mm
EL 13256 = 38 x 19 mm
EL 13248 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Curva Vertical Interna 90°
EL 13163 = 38 x 38 mm
EL 13257 = 38 x 19 mm
EL 13249 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Curva de Inversão
EL 13162 = 38 x 38 mm
EL 13255 = 38 x 19 mm
EL 13247 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Desvio Vertical
EL 13166 = 38 x 38 mm
EL 13262 = 38 x 19 mm
EL 13254 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Redução 76/38
EL 13192




• Código + acabamento

Tê Vertical de Descida
EL 13263 = 38 x 38 mm
EL 13264 = 38 x 19 mm
EL 13265 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Junta Reta Interna
EL 13181 = 38 x 38 mm
EL 13229 = 38 x 19 mm
EL 13127 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento


Junta Reta Externa
EL 13182 = 38 x 38 mm
EL 13230 = 38 x 19 mm
EL 13231 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Junta Interna L
EL 13183 = 38 x 38 mm
EL 13232 = 38 x 19 mm
EL 13128 = 76 x 38 mm

Junta Externa L
EL 13235
EL 13238
EL 13241



• Código + acabamento

Junta Interna T
EL 13184 = 38 x 38 mm
EL 13233 = 38 x 19 mm
EL 13129 = 76 x 38 mm

Junta Externa T
EL 13236
EL 13239
EL 13242



Junta Interna X
EL 13185 = 38 x 38 mm
EL 13234 = 38 x 19 mm
EL 13130 = 76 x 38 mm

Junta Externa X
EL 13237
EL 13240
EL 13243




• Código + acabamento

Tala 1 Furo
EL 13150




• Código + acabamento

Tala
EL 13151 - 2 Furos
EL 13152 - 3 Furos
EL 13153 - 4 Furos
EL 13154 - 5 Furos




• Código + acabamento

Tala Dupla 4 Furos
EL 13155




• Código + acabamento

Tala Dupla 6 Furos
EL 13156




• Código + acabamento

Junta LL
EL 13143




• Código + acabamento

Junta T Dupla
EL 13144




• Código + acabamento

Junta T Simples
EL 13145




• Código + acabamento

Tala Dupla 8 Furos
EL 13157




• Código + acabamento

Junção L Reta
EL 13158




• Código + acabamento

Junção em T
EL 13139




• Código + acabamento

Peça Z Pequena
EL 13112



• Código + acabamento

Peça Z 38 x 38 mm
EL 13113




• Código + acabamento

Peça ZM 38 x 38 mm
EL 13114




• Código + acabamento

Junção em X
EL 13140




• Código + acabamento

Peça L Rasgo e 1 Furo
EL 13135




• Código + acabamento

Peça L Rasgo e 2 Furos
EL 13136




• Código + acabamento

Peça Ômega Longa 76 x 38 mm
EL 13115




• Código + acabamento

Peça Ômega Larga 76 x 38 mm
EL 13116




• Código + acabamento

Peça Ômega (zz) / Susp. Tirante 38 x 38 mm
EL 13117




• Código + acabamento
• Utilizar com tirante (EL13195) 1/4, 5/16 ou 3/8

Peça L Dupla 6 Furos
EL 13137




• Código + acabamento

Peça L Dupla 8 Furos
EL 13138




• Código + acabamento

Junta LR
EL 13142



• Código + acabamento

Peça Ômega Pequena 38 x 19 mm
EL 13118



• Código + acabamento

Peça U Pequena 38 x 38 mm
EL 13119




• Código + acabamento

Peça U Média 76 x 38 mm
EL 13120



• Código + acabamento

Peça U Grande
EL 13121




• Código + acabamento

Peça L Pequena
EL 13159



• Código + acabamento

Peça L Média
EL 13160



• Código + acabamento

Flange
EL 13134 = 38 x 38 mm
EL 13278 = 38 x 19 mm
EL 13131 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Adaptador Caixa de Junção 38 x 38 mm
EL 13172




• Código + acabamento

Adaptador Caixa de Junção Dupla 76 x 38 mm
EL 13191




• Código + acabamento

Peça L Especial
EL 13160-E



• Código + acabamento

Ângulo Reforçado 2 Furos 38 x 38 mm
EL 13147



• Código + acabamento

Ângulo Reforçado 4 Furos 76 x 38 mm
EL 13148



• Código + acabamento

Saída Superior para Perfilado 38 x 38 mm
EL 13216



• Código + acabamento

Saída Superior para Perfilado Duplo 76 x 38 mm
EL 13217



• Código + acabamento

Saída Lateral Simples
EL 13204



Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Acoplamento
EL 13161




• Código + acabamento

Base Estreita Pequena 38 x 38 mm
EL 13123



• Código + acabamento

Base Retangular Externa
EL 13124



• Código + acabamento

Saída Lateral Dupla
EL 13205



Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Saída de Topo
EL 13206




Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Saída Superior Intermediária
EL 13207



Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Base Fixação Interna 38 x 38 mm
EL 13125




• Código + acabamento

Base Fixação Externa 38 x 38 mm
EL 13126



• Código + acabamento

Base Retangular Interna 76 x 38 mm
EL 13269




• Código + acabamento

Saída Lateral
EL 13222



Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Saída Dupla Lateral
EL 13223



Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1"

Saída Horizontal para Eletroduto
EL 13218




Diâmetro de Saída
1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2"

Saída Horizontal para Eletroduto
EL 13219




• Diâmetro de Saída
• 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 6"

Saída Vertical para Eletroduto
EL 13220




• Diâmetro de Saída
• 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2"

Saída Vertical para Eletroduto
EL 13221




• Diâmetro de Saída
• 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 6"

Caixa para Tomada
EL 13224 Padrão




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa para Tomada
EL 13224 PZ




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa para Tomada
EL 13224 PR




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa de Junção Simples 100 x 50 mm
EL 13173 = 38 x 38 mm
EL 13270 = 76 x 38 mm




• Diâmetro de Saída
• 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2"

Caixa de Junção E 100 x 50 mm
EL 13174 = 38 x 38 mm
EL 13271 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Caixa de Junção C 100 x 50 mm
EL 13175 = 38 x 38 mm
EL 13272 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Caixa para Tomada
EL 13224 LD




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa para Tomada
EL 13224 IJ




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa para Tomada
EL 13224 AL




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa de Junção L 100 x 50 mm
EL 13176 = 38 x 38 mm
EL 13273 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Caixa de Junção T 100 x 50 mm
EL 13177 = 38 x 38 mm
EL 13274 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Caixa de Junção X 100 x 50 mm
EL 13178 = 38 x 38 mm
EL 13275 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Suporte 38 x 38 mm
EL 13170 = 100 mm (curto)
EL 13171 = 150 mm (longo)



• Código + acabamento
• Utilizar com tirante (EL13195) 1/4, 5/16 ou 3/8

Suporte para Luminária 38 x 38 mm
EL 13187 = 100 mm (curto)
EL 13186 = 150 mm (longo)




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Suporte para Luminária Dupla 76 x 38 mm
EL 13267 = 100 mm (curto)
EL 13268 = 150 mm (longo)




• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Caixa de Junção E com Saída Inferior 100 x 50 mm
EL 13179 = 38 x 38 mm
EL 13276 = 76 x 38 mm




• Código + acabamento

Caixa de Junção C com Saída Inferior 100 x 50 mm
EL 13180 = 38 x 38 mm
EL 13277 = 76 x 38 mm



• Código + acabamento

Caixa pra Ligação
EL 13225



• Código + acabamento
• Fixar com EL 13226-P 1/4

Suporte Suspensão Cabo de Aço
EL 13167
EL 13266 = duplo



• Utilizar com cabo de aço ou fita chata (EL13110)

Suporte Tipo J para Eletroduto
EL 13190



• Utilizar com cabo de aço ou fita chata (EL13110)

Suporte Perfilado Duplo
EL 13132 = 100 mm (curto)
EL 13133 = 150 mm (longo)



• Utilizar com tirante (EL13195) 1/4, 5/16 ou 3/8

A / B	60	75	100	150
100	X	X	X	X
150	X	X	X	X
200	X	X	X	X
250	X	X	X	X
300	X	X	X	X
350	X	X	X	X
400	X	X	X	X
450	X	X	X	X
500	X	X	X	X
550	X	X	X	X
600	X	X	X	X
650	X	X	X	X
700	X	X	X	X
750	X	X	X	X
800	X	X	X	X
850	X	X	X	X
900	X	X	X	X
950	X	X	X	X
1000	X	X	X	X
1050	X	X	X	X
1100	X	X	X	X
1150	X	X	X	X
1200	X	X	X	X

A = Largura | B = Altura



Recomendado para instalações de grande porte, ideal para conduzir e distribuir grandes quantidades de fios e cabos.

Essa linha permite maior ventilação, maior resistência mecânica e, com sua estrutura reforçada, proporciona maior segurança para a obra.

Exemplo de Especificação

Cód. + Medida + Espess. Longarina e Travessa + Acabamento + Aba

Ex.: EL 1400 300 x 100 #14/16 GF AE



- Observações:
- Caso não seja especificada a aba das longarinas, será considerado o padrão Eletropoll (abas externas).
 - Os desenhos de leitos deste catálogo estão no padrão Eletropoll, com abas externas, porém, podem ser fabricados em abas internas.
 - Os códigos das tampas dos acessórios estão destacados ao lado dos códigos das respectivas peças.
 - Tampas de pressão não são fabricadas para leitos. Para isso, indicamos as presilhas de pressão para tampa (EL 1428), sendo mais práticas e econômicas.
 - Acessórios são sextavados e com raios padrão.
 - Para leitos com altura de 150 mm, as travessas serão de 38 x 38 mm.
 - Parafuso ideal para fixação: 3/8" x 3/4".
 - Para acessórios com travessas de 38 x 38 mm, incluir 'T' no final do código. Ex.: 1403-T.
 - Para tampas de acessórios com abas de 45 mm, incluir 'A' no final do código. Ex.: 1403-A.

